

18^{ème} Leçon de Carnivores p. 26.

elle a été main-mauvaise que la première, mais je dirai
sûrement & travaille plus qu'il n'a fait. Je pense il
y avait une négligence & quelque ex-tremité injuste surtout
à qui cela tient-il. — & chose habituelle que l'homme
laisse et dit tout bien plus difficile à dire que la Dignité
voulant faire de une grande diminution de son caractère
et de la Leçon de Chasse dans ces la, un homme qui
est ainsi regardé comme possible. C'est possible même probable. Il me
faudrait pour un travail ex-tremement faire quelque chose
Leçon =

1/ 18^{me} Fev. Le 1^{er} Fev. 1876.

- Des Caractères et de leur division

Le but de ce traité n'est pas de donner une description
pécuniaire des caractères de l'homme
et de leur division, mais de donner une description
de leur nature et de leur division.

Les caractères se divisent en deux classes, à savoir que
les uns sont de nature physique, et les autres de nature
morale. Les caractères physiques se divisent en deux
classes, à savoir que les uns sont de nature
organique, et les autres de nature fonctionnelle.
Les caractères organiques se divisent en deux
classes, à savoir que les uns sont de nature
structurale, et les autres de nature fonctionnelle.
Les caractères fonctionnels se divisent en deux
classes, à savoir que les uns sont de nature
intellectuelle, et les autres de nature morale.
Les caractères intellectuels se divisent en deux
classes, à savoir que les uns sont de nature
cognitive, et les autres de nature affective.
Les caractères moraux se divisent en deux
classes, à savoir que les uns sont de nature
éthique, et les autres de nature esthétique.



Les caractères fonctionnels se divisent en deux
classes, à savoir que les uns sont de nature
intellectuelle, et les autres de nature morale.
Les caractères moraux se divisent en deux
classes, à savoir que les uns sont de nature
éthique, et les autres de nature esthétique.

ainsi dans l'ordre de Carnathors. nous allons prendre
le type le plus Carnathor, et nous cherchons à l'élever
à l'état ascendant, et le tenons descendu à l'état
serié.

Sans aucun doute l'animal le plus féroce, le plus carnal
le plus Carnathor aussi dans l'acceptation propre de l'ordre de
cette. Et en même temps qui vivait au Poitou ou dans les
caves de vin mis à l'abri qui eussent été vides de leur
cette dénomination. Les la et les trois de l'ordre qui si nous ai
présenté.

Le Carnathor. - qui ont le dext. aileron, et le Cervelet
Cerebra.
Par le manque de supériorité.

Le Amphibie. qui ont aussi le dext. aileron, plus aileron min.
de Cervelet. Cerebra, et le manque de supériorité

Le insectaire, qui manquent de Cervelet Cerebra
et qui se sont opposés à l'histoire de l'espèce
aigle.



Dans la pensée de l'ordre de Carnathor, si nous ai dit que
on se voyait admettre deux familles. Le Poitevin, et
Viverride.

Il n'est ni impossible de admettre cette famille
de Viverride en même titre que celle de Poitevin, sans
aucun doute, cette dernière est beaucoup trop étendue et
grande en place de la et la belle de nous même
famille à l'égard de nous pour nous et pour celui de Kithajid.

Je ne suis arrivé à l'égard de l'animal, parce qu'il
présente à ce de particulier que le caractère de la place
trouvé dans un ordre d'ordre de dans l'air, et que
dans tout le cas et établit un passage entre
Carnathor comme le Poitevin; que nous avons établi
un passage avec le charme. nous venons que nous
pour le tout rapport qui peut être établi entre eux et

cuty adret.

Quis q' Cairnny, qui peut dire ce des distin
tionnaires Dagret, q' disposition q' p' d' t. C'est-à-dire
en planchettes et digilipaset. Il n'est pas difficile
de reconnaître quelques types principaux, véritable style
de famille.

aut. Louis. La Chiffre La Chiffre, Lebut
La type Le chiffre
viverra.)

Voilà autant de manières qui peuvent servir
de types et permettre de reconnaître le cuty Cairnny au
lieu des. mais sur la mode de répartition et
de disposition venant que le bien a neit pas le hazard
qui me q' fait plus en étudiant q' Caractères et q' man
deq' animaux par all' voir q' d'. La lettre est d'abord
accusée de voir la forme de chiffre caractère de lettre
depuis l'ant jusqu' est en un autre tr. tr.
mais au de de plus en plus vers la forme de
la lettre, mais après mes descendants, en peu et
insensiblement mes amis, aux manières q' mon
mes l'air peut sembler aux autres qu'
qui la marchent à peu et peu terminer en la
lettre peut q' inéluctable qui appellent le bien quelques fois
q' est que lui a proposé de faire un code particulier
me trouve q' présentent peu de différence
et q' l'orthographe peuvent être q' est à dire q'
l'usage de l'écriture que mes études à la fin de la
lettre q' est l'écriture.



Par bien voir des l'orthographe qui peut être
une première commence à être de la lettre de la lettre
peut la famille type, par la famille la plus
l'écriture un type que est q' est le quel
quel.

Famille des Felidés.

Comme son nom l'indique la famille a pour type son type principal que nous connaissons tous à chat. Cet animal présente à l'anatomie des caractères du Carnivore?

Ces caractères se tirent de la dentition et surtout de particularités qui le rapportent au régime. - ainsi la dent principale machelère, la Carnassière, va prendre un développement considérable, et remplace ici plus il y aura de différence entre les dents molaires et plus le régime est Carnassier. il semble que la hauteur seule de cette dent pourrait servir à mesurer la hauteur même de l'opisthion même de l'os mal deus, la lèvre de Carnassière. - ainsi Carnassière traversant le dév. l'ai ce petit Vestige de dents que nous ne pouvons pas compter tabicaire. - et aussi d'obtenir presque l'implé de l'os Carnassière ou d'ancien Molaire et un caractère de chat. En France, l'ai ce petit si vous distinguez le haut, une petite dent, qui ne peut et ne doit plus être considérée comme une dent canine, est un véritable témoignage de l'appartenance de machelère tuberculeux au régime de la Carnassière.

mais si la série de dents diminue, le régime de la machelère tuberculeux se fait, dit elle aussi un régime. Et au effet, nous pouvons presque jusqu'à l'évaluation dans la série de Carnassière, ou la longueur plus ou moins grande de la machelère. - celle qui est ainsi dans sa famille que nous étudions, ont-ils le nez plus ou moins camard et la tête obtuse, tout cela qui empêche un chien et un

57
et un chat pour-vermains, immédiatement à feu
quasi vni-indique.

Voici un autre caractère, qui dit marche parallèlement
à celui que fournissent les dents, c'est celui-ci. L'animal qui
fait la proie d'animaux vivants doit être prompt et meuble
qui lui permettent de se ag saisir facilement, tout accident
de leur organisation, ont été fait pour favoriser
leur chasse. Oh bien. Vni trouvez chez tous les félidés
les membres postérieurs bien développés, et permettent
à l'animal de le saisir, de faire de grands sauts pour atteindre
la proie. Vni trouvez avec quelle habileté le chat qui guette
un oiseau se lance et se précipite pour l'atteindre, ou
la proie saute, à la fois, et animons le Blottisseur,
employant ses membres postérieurs, comme il restait qu'il
sauter brusquement et qui se lance à une grande
distance. Vni voyez que dans les Carnassiers qui font leur
proie de charognes de l'espèce même sont point ^{de} cette
organisation.

mais il fallait aussi que les animaux eussent des
organes propres à retenir les proies avec aussi agilité
cette griffe. Oh bien c'est dans les Griffes que nous trou-
vons un caractère particulier, à la famille de chat
caractère qui s'adapte sur une place très élevée dans la série
ascendante des Carnassiers. Caractère que nous allons voir
s'effacer peu à peu. Dans la famille même de chat
les Griffes ont toujours deux de chat. D'après
l'immuabilité la nature animale à ce sujet.
- il suffit que les ongles ne touchent le sol que l'animal ne
leur tiennent pour les besoins.



- peut arriver a cela. L'animal fait patte Valais comme on dit.
- Ventriculation du la pharynx, ougulaire, Le replas elle a lieu la-bas
- Du tillus enroument Statis sur le dos de celle pharyng avec les voies, et tous efforts. L'animal se fait les griffes recha.
- Le prechille doit intervenir pour faire saillir la pointe qui garantit de tout incident avec le test, resté ainsi jusqu'aigue.
- Les animaux ont le plus souvent de habitudes nocturnes et particuliers en particulier. Les pupilles sont le delat considerablement - et pendant le jour se retrouvent condensables (d'après la pupille.) aussi. alors elle prend la forme d'une feuille, d'un ellipse plus ou moins allongée - c'est ce qu'on voit par le oculiste - sans le chat. Le Pupille est Ventricole.
- Le plus souvent -

Diversité de felides.

on a admis beaucoup de genres. mais nous traduisons a Doy. la nomenclature en sera moins, faucun et leur moins possible.


Une remarque sur ce bas que la famille est de plus naturelle, et qu'elle n'est inutile de établir de divers genres en tubet.

Ce qui arrivera par D'autre -

mais ce qui nous fait remarquer est que dans cette famille nous trouvons des voies très ou peu plus particuliers le maximum de caractères. Dans le genre Guercus, les griffes ne sont plus qu'une partie retractile. il y a la une degradation evidente qui le traduit du reste pour un temps de certains faul.



Divilim of Felides



Lion

Connuet et ponde ma Cuirrier, de mmur-le mal.

Il est calme et reflecti. Sincere. - Cela avec les eudrues de la Cuirrier. Lui - donne l'apparence. magnifique, d'un de face qui lui a enuisti le lui.



Il est intelligent, et le plus souvent il n'attaque l'homme que lui est lui-même attaqué.

Le fovee prodigieuse, mise a son hardi. qui peuvent faire d'un lion de exploit de rapine. adeli. C'est ce qui les a merveilleux qui fut attaché a leur ténie.

Enquies est et ynt ut la terre de autmanys. Comme de l'homme. - Cepend avec Delgoque, vacante dans les voyes, quel cas fut, ne le redoutent nullement, et qu'il voyent bardi au pres d'uy de lion, sans manifester la moindre crainte.

La tena qui d'inspire est prodigieuse, et militaire, que se ne peut impem de Goltmueri, smit affirui. en allant le main par un beau clair de lune. Chale le flommond, au lae de Misiquine, en afrique, avie entendre le rugissement de lion de l'ite localis qui était devenu celebri, par son audace. Il fut appertant dans les vof. - et il ne dit auis

des ruelles, murs, et immobles communs peints, et
 Redoublent de la peur terrible de leur voisin. Car souvent
 a quelque chose de si fait et de si terrible a la fin que l'on
 ne sçauroit difficilement mut de la dite cause et que de coup penne
 imminent.

En suite, dans le campement africain, on lui attachait
 Chevaux a des cordes, tendus en terre, grand le lin
 le fait fait entendre de la violence. Les Chevaux brisant
 & crottant, le dispartaient et seigneurisant de tous cotés.

Le Chamay, souvent de merisier, et souvent seigneurisant
 a la manière habituelle - a fait fait entendre lui
 plaintif.

Le tambour, le fagelle, seigneurisant aussi a cette apparence
 terrible de la roi redoublé.

Le lin de Misergin qui fut lui par d'habile chasser
 Guérand. Miroit de la violence & maître. Seulevait
 au franchissant & crottant a merveille, de la violence
 de la suite taillé.

- Tigre - (Felit. Bigrit.)

il appartient a l'Asie - a la Chine a l'Inde, en y il
 de la suite taillé.

- la reputation de ferocité est merite - II

- il n'a plus de la suite taillé en lin

- il a quelque chose de la suite taillé, de la suite taillé - et est lui
 de la suite taillé, et la suite taillé.

- il attaque l'homme, aussi bien que l'animal

- est le plus redoublé

- il attaque jusqu'à seigneurisant

Felis Pardus. Panther

- a figure y habile.
- alle.

- on l'appelle aussi Tigre d'Asie.

- les Indes et les Chineses en font difficile et
dangereux a l'ant de leur, a p'it.

Leur pelage est la couleur d'acier, fauve, tacheté de
noir, & d'acier, le remplit de solidité. & forme de
bandes au nombre de 6.

Le tigre plus petit, se trouve dans les pays
de l'Inde et du Mexique, et mauvais. Le Panther
noir de Java et Sumatra.

Felis Leopardus. Leopard.

Le qui veut dire j'hyppocrite le Panther.

Les robes sont formées de petites taches qui plus petites
que dans le Panther, le démentent en 80 et plus de bandes.

Felis Catul.

Chat sauvage - qui se trouve dans les pays de
l'Inde et les pays de l'Asie.

Le chat est vicieux et féroce de nature.

Il y a une grande variété de chats d'Asie.

Le chat d'Asie est le plus grand et le plus fort.

Le chat d'Asie, se trouve dans les pays de
l'Inde, le plus grand et le plus fort.

Le chat d'Asie est le plus grand et le plus fort.

Le grand chat est aussi représenté en Amérique par le jaguar.

Il plus grand et le plus fort et son naturel est vicieux
que le tigre - et attaque l'homme.

Il n'est pas dangereux a l'ant de leur.

Enfin viennent les Syns. qui se joignent de part
ou d'autre, l'effluent pour faire remonter.

Le Syns porte aussi bien haut le mur de Syns Cervier
Heu écrit dans la midi de la France et dans le fort y alpy.
- la fin de de la vue, et celle, dans l'antiquité, ne
me qui se parle elle de son ennemi, Emmetique.

Genre Guepard (Cynailurus)

Je n'en ai vu à qui le caractère de Chat. La
premier de Guepard, mais retrait. - et bien le caractère
Cincier avec le mur de ces autres. Le Guepard est
Syns pour force et l'expression facile. et l'in à la
de Guepard, mais commun de Chien, juve et l'aveil, mais
de poitrine qui leur est même. et la Mouton
Il y avait il y a quelque temps un Guepard qui
travaillait, n'était que plus s'apercevoir
d'autre que Guepard. En moi, l'heure d'après
un fillet en dehors de son petit poire et le public
le prenait pour un chat.

ainsi dans la famille même un caractère de
allé l'affaiblissement.

C'est le Guepard de Chat. Celui qui présente
le plus de caractère propre aux Carnassiers.
peut maintenant se voir dans les Chien à arriver
proprement le type que nous connaissons pour un
redescendant le plus de la suite Carnassiers, en
ans de l'après plus fort en plus d'ignorer d'après
de l'air et de l'ignorer.

Urticé

Je prends maintenant la famille des Urticés est le type.

elle est caractérisée de très h. avec l'arrangement p. la disposition.

Plautigrade.

avec cette particularité permet de aux animaux de se tenir facilement sur les membres postérieurs.

jusqu'à tout fait plus en moins supérieurs et leur dents sont communs les uns. Les tubercules et les particularités la disposition que je me indique la circulation dans les vaisseaux et leurs parties des tubercules propres d'ici.

avec de l'histoire, on peut diviser les ordres en deux

Le Tribut. & Urticé p. m. et

Le sub-Urticé - les animaux qui se rapprochent beaucoup de ceux qui ont l'aspect d'ordres et de certains. D'abord les insectes de tubercules aux membres.

Il n'en est qu'un. Il n'est autre de semi-plautigrades et de leur commun beaucoup de l'histoire.

Urticé.

Ours - Il n'a que point l'homme -

Les femmes qui cherchent les jambards et les fusts dans les pyramides d'ici et rencontrent - et les laissent en paix en se retirant à reculons - peut-être y a-t-il des autres coutumes qui est causé par la peur plus tôt que par la fait que l'ours n'a que jamais quelqu'un qui le regarde.

Cependant les ours noirs et blancs, ne le laissent en rien en l'air et au signe.

Plusieurs habitent les pays froids et de même les zones de montagne représentent les pays froids.

Est un intelligent et fiant, et choy sur le
pain de pie, le miel espoury sur mit epqui.
quand y petit naitre off tout dispartoy, mes
Espandant lui adret, ne toute per qu et en comulant
et rien vitout uny com de vir une pichie de
petit un mitant a haire dans folz de jardin
de plantes a Paris.

Lois jongleur, et mi a profit parly beutelleur, pe
la faiti non lequel il se dulle et fuid de batton coute
de meubl, autem.

Lois blanc. *V. mantinum*.

- Sur de glanc de mit transport, jusq en Amoy.
- et miin dans l'archipel de indet.
- V. Balau la lele, et Piteute a qui non le
vie de tout.

Lois fottile - a fruit baubi. Spelleus qui ti
vud en jugz poi ty dimeution de table avuit ete
un animal extenuet foud, et sans aucun doute
terrible -

Le Reptage de ours hab. tuellent ty fannu pais
quiin ty etate avec une grande peditance, de Chiffre
a point de la ^{comie} ~~point~~ ^{sur la} ~~point~~ ^{point} d'epremer avec fannu d'ours.
cette etate achivun quiin leur fait et ceux de
la dimeution Rapi de de leur tombe.

Ratan (Pocyon)
foli petit animal plaiti quon qui puitu me grun
plus layu - qu hais et qui d'ind bon plan in.
- un nomme elui - ti ro tor fava op cura del habituae
quiin a de fannu aliment - dans leau.
America septentrional.

Coali - (*Nasua fusca*) ($\frac{6}{6}$)


incitoy, inf rappelleant & defautes de tangliet.

animay Mexique - Guyenne

Curony - gai - Dny. fait, arremuira leui front.

Subsistent

Blancan - $\frac{4}{4} \frac{1}{1} + \frac{0}{1}$

tubercul,
tubercul impieci en avant. 

melis tascut. de faue.

fu rudi
- Coriers. nocturne.

Il peut haïpet carnastre
son alimentatim est fugive -

Segat. dans le champ de maïs -

Il creent mal. Ma a distance d. leui terre -

peut facilement -

Leur pelage est extimé. - Leui fait, tenent a faire &
pincant a barbe -

Batel.

Mellivora capensis (du Cap)

il fait une queue archeinie au tuchy a miel.

il est autre finilleu.

Im dos blanc & feet bien vil Poemunte & ni que

Le mol. ity ampu. de plus veis & a formule

de Carnison païre & allue.

Gloster (*Gulo arcticus*)

- Cit. ici me poud pa fait veis & felis.

Leur Melis au le haouent -

et leui Dny. se loigne de long & mil.

ciot. a talu se haie, beuys et leui ony alluy
bit presque un peu retrait. Catta que
de Remis.

Viverrides. (Viverra zibetha Civette)

nos venons d'arriver vers le type pour le Pern
Gum de sub-articus. — par le Glouton.

ici de caractères ont devenus ou plus brillants.

— En général dans cette famille le pelage est léger
 tacheté —

— on trouve encore de nombreux un peu plus ou moins
 caractères que nous venons de voir jusqu'à ce que
 le pelage devienne plus ou moins lisse sur la plante.

La langue devient un peu plus, ou la présence de
 petits papilles plus ou moins. On en voit cinq ou six.

La formule dentaire est de 2/2 + 1/1 + 2/2
 mais il y a de dents
 véritablement Carnassières, et de tubercules.

Le organe commun à la respiration.

— tous ou presque ont une odeur de Musc de femelle.

— Viverra zibetha (Civette de l'Inde)

— Viverra africana (Jaquie véritable Civette)

— On remarque, sur les femelles et instables, ils ont
 fait pour la substance de nature le même que les mâles
 et nommée Civette.

— Entre les mâles et les femelles. Il y a une
 poche, ou des secretes de nature le même ou
 peu près analogue au lebrum. — et qui possède
 une odeur de Musc, fort agréable. Mais forte
 que le Musc lui-même. Cette substance
 — est un objet de Commerce et est nommée Civette



elle est nommée Civette

on l'obtient en vidant le poche où elle se cache
dans une Anille ou spatule. —

Quand on en veut obtenir on trait l'animal
en Caystirili, & sa femelle, cette plume de l'anus
la plume de la queue jusqu'à l'anus & l'anus de ce
la poche de Civette est subit une plume de l'anus qui
se parfume & qui augmente la quantité de produit
qu'on en diminue la qualité. —

— a côté de Civette vient le plus de Civettes

- Civette de Vulgaris est de France de Espagne

Elle ressemble quant à la forme à la plume de
leur pelage maché et se permet de se parfumer
et est de couleur rougeâtre & carnation
et font un parfum de l'anus de l'animal.

Elle ressemble aussi au odeur de l'anus de l'animal
poche qui se voit le subit et se parfume
et est le plus principal caractère de distinction.

Il y a de Civette de l'Espagne et de
l'Inde.

~~Civette~~ Mangouste. Mangouste.

Je n'en parlerai pas de l'animal

Le mangouste, est un animal qui se distingue
de l'animal par la forme et par l'usage de l'anus
Caractère, mais tandis que l'un des deux vient de
l'Inde et le pelage maché. Ce-ci est
au contraire si quel. C'est à dire que l'usage
peut se faire plus ou moins par l'animal.

Un à mangoutte. La Mimica
 qui vit en Asie a été tantôt Cuvier & Ermm sur
 ce que tantôt Ermm sur Vancl. & sera
 Les Lépreux qui vitz, & nit et que lui appelle de
Rat de Pharm. — qui fut le m. d. ichneumon
 et ait admi en Egypte. —

Il occu le cas ou crocodile
 attaque & atrape avec habileté Le serpent et
 le suspend & replie. C'est la sans doute la cause
 de la fable d'egyptiens — quant à cette fable qui
 se voit sur le front d'ichneumon commun penetrant par
 la bouche dans l'intérieur du corps du crocodile
 pour le dévorer, & le faire mourir, & le faire
 que dy peure, & de la fable, & de la fable.

Paradoxe. Types. (in de l'antiquité.)
 dont l'antiquité se trouve
 Je ne puis avoir point parti & est de même que
 nous dit on que point de la & de la cluse fable
 C'est un carnage point de la, mais la guerre
 Paradoxale — est & l'antiquité & par son point
 — est particulièrement & de la fable & de la fable
 Vient point de la fable. C'est l'antiquité & de la fable
 & de la fable & de la fable. — qui est de la fable & de la fable
 place de la Paradoxale & de la fable.

F^{me} Mustellidés

mes approches de beaucoup plus de la forme typique
que me avais attendi. en commencent.

S'ajoute comme autre à mes yeux, la figure
Casualline.

La tête est plus arrondie que dans le Mustellid.

- Le nez communt à être à moitié rétracté & se
tend plus à terre.

La formule dentaire est celle-ci si par le type de l'animal
à mes caractères.

2 incisives $\frac{8}{6} \cdot \left(\frac{2}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{1} \right)$ dents & rudimentaires

Mouffettes, Mustélites animales parait.
Mouffettes, Mustélites.

La dentition de la femelle - mâle - $\frac{5}{6} \cdot \frac{2}{4} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}$
de la belette - mâle - $\frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}$ incisives
de la belette - femelle - $\frac{4}{5} \cdot \frac{3}{3} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}$ incisives

La belette serait évidemment mâle. Casualline que la belette

S^{me} famille Des Mustélidés.

La première espèce est celle que porte le nom de *Mustela*
Canis lupus. - Le *Mustela* est un animal de nos contrées
qui habite les forêts et qui paraît être un animal
intelligent. - J'en ai rapporté l'échanson d'un *Mustela*
deux par un pêcheur qui en fit son cadeau au Muséum.
Après avoir été abandonné par son maître, il devint
malade et mourut en peu de temps. - J'en rapportai
la tête et fait en même temps de moi de qui l'apporter
l'aurait rapporté. G. de la Haye. § 7. 11)

Mustellides

2. Mustella (Bellia)

Cette famille est un peu mini-^{honnête} - ^{structurally} et est composée
de quelques espèces qui dans les habitudes biologiques
ont profondément modifiées. Il faut donc établir deux
sous-divisiones de ces Mustellides } voir tableau page
} Nutrient Caract.

mouffettes - mephitis -

avec un imparfait quadrat.

$\frac{4}{5}$ au $\frac{3}{5}$.

Relax. min. et Fonds. C'est blanc.

Amérique.

Grandes et petites diues pueritatis - qui a vu de
Céleste et amineux.

Kalm. dit qu'un mouffet introduit. de la
Cane et y tué - reprend et me. Telle odeur que la
femme y succède par Malade - et tous objets, peuvent
être jetés - Azara - Confirme cela par le Mouffet de

Paraguay - Orbigny - de même racine qui voy qu'
a vu de nuit au pueritatis me ex-fuit moult qui est
abundamment vêtement -

Mustella - Martel -

Ab. Martel - ordinaire - la tache jaune-pale sur l'oeil et
sur la gorge la fait reconnaître.

La séparation se repète a plusieurs fois. - Et a l'hy-
pocrisie l'animal se convertit malade. Il finit par un pleu-
re ou se termine de pleurer.

- Il est très pieux. mais quand le feu le pousse il
devient féroce. est tout pendant l'heure qu'il
est ne se achève le berge de moudure, on le laisse dans
l'air patine.

Il est inutile de répéter que des Colz de temps
insistent de l'observation habituelle et que l'homme
par ce long. - l'usage qui fait croire que le chien tenait
un long temps la queue. Le chien est incapable de souffrir
le mal, d'une impossibilité et il serait à peine
étiré.

Canis familiaris.

M. M. La question la plus importante à propos de
cet animal est celle-ci. Le chien domestique est-il
un long modifié par l'homme? pour certains auteurs
cela serait ainsi. - pour d'autres au contraire le chien
de Canis familiaris serait un type particulier. Il est
certain que le chien remonte à la définition de l'espèce
telle que j'ai cherché à la caractériser dans l'opinion
de Buffon et de Harvet. que le long est le chien
par la lignée de l'espèce du chien domestique. ce effet
avec le chien il y a un certain qui n'est pas
et une fois rappelle que le caractère de l'espèce est d'être
indivisible. C'est à dire que le chien est
deux espèces. la première plus de la seconde de la seconde.
Toutes fois cependant il faut le dire. Il est des chiens
qui semblent être indépendants de l'espèce long.

L'histoire du chien est une histoire toute entière à
faire. et c'est certain que la production est
très différente de l'homme. et chose bien curieuse

tant de fois que nous avons la plupart de ces animaux
des représentants de la classe verte de la Chine, les
autres animaux domestiques manquent à l'état de fossile
Comme d'habitude même

- Le charol. - Supérieur de l'ancien monde.

- La taille est plus petite.

- La puissance est extrême.

- il abonde en Afrique.

- Ance par un militaire qui naît à Compiègne d'un
notre collègue d'Algérie et qui naît entre
de lui le charol, venant à bout au lieu ou camp,
par profils de dessin d'après la nature.

Le Renard. Genre Vulpes.

Le loup et le chien

vit en troupe.

à la pupille verticale. comme chat et le chat.

- il meurt par d'instincts grilles. attaque le lapin. lui
chasse, hait le chat à la fois.

- quand il meurt chasses par le chat au moment il
meurt en proie. Il donne leur urine, et l'urine me
chien veut comme à la fois, primitive.

hyènes etc -

Deux oiseaux d'espèce deux grands oiseaux de la zone
sont Carnassiers. les autres, non.

Ces-ci se nourrissent d'ordinaire de proie vivante

sauf de la proie morte abandonnée.

Le corbeille. l'instinct de la proie qui meurt d'ordinaire

de la proie, et les mammifères de charogne

- me venant de la proie de l'animal le mammifère

de la proie - maintenant de la proie de l'animal

à l'instinct de la proie de l'animal de la proie meurt

institues flori. d. Lygie. Canid.

Hyphantom. Canid.

Chien Canid.

grand
trille

Imp.

ordinai.

Canid. super.

noir

petit. Canid. charols

Supulas d. de Hainvill.

Canis aureus.

grec. Canid.

Chien amulique

Canis familiaris

Canid.

Canis vulgaris

Canis verticalis.

Canis vulg. plus canis plus


(Canis vulg.)

Canis vulg. plus (Canis vulg.)

Canis vulg. plus (Canis vulg.)



Famille Des Viverridés.



Coiacty,
 Particularité de la Civette
 - in commun ta production -
 - in har & Pharaon - hichneumon.

Manguste
 manguste Blau



à droite
à gauche

Famille Des Mustellidés.

(ongle finit en -
arg. no. en - n. arg.

long ray; de blanc. - pointe - cerise -
1920 - bords - rous - blanc.

moquette
mystère / mystère / mystère

Neodipodomys
not. palmeri

Mustellinae -

Setage uniforn. - milieu en all. y

ordinaire - Bach. jaun. au devant de l'oeil.
M. marter

Zibeline - end. de la queue - par de l'oeil jaun. -
M. zibellina

form. M. foin. - Gorge d'un blanc pur. - le chat noir b. etc.
- à l'entour de l'oeil - ma un autre
visage - p. noir.

Mus. varié -
Mus. varié -
Mus. varié -
elle la blanche -
de l'oeil -
à l'entour de l'oeil -
p. noir -
p. noir -

Putois
Putois

P. f. viv. - Putois blanc au Mutan.
P. viv. - Putois incarn. beignis de qui vient de figure.

Belette - P. viv. - Putois -
P. viv. - Putois -

Belette - blanc tout en brun - b. - en - p. - le chat noir etc.

Zoril. - Zoril. -
Zoril. -

longe Tois. blanche - b. d. d. -

Zoril. -
Zoril. -

Zoril. -
Zoril. -

Zoril. -
Zoril. -

Zoril. -
Zoril. -

p. d. palmeri
not. palmeri

M. mod. -
M. mod. -

biologie -
biologie -



Tamilla Des Felides.

Lion.

Felis leo.

Felis leo -
Chat.
petit colin r.

Felis
F. tigris.
F. tigris.

F. Panther.

F. Panther.

F. Leopard.

F. Leopard.

Chat.

Felis tigris.

Felis tigris.

Felis tigris.

Felis tigris.

On de bouquet de poil au
vieille.

betuy. en tresse -
mi-colme.
Zebri.

Wine
colmi. (black nois a bandet.
Bouy nois)

coly. black curving
Bouy.

Zebri.

un bouquet de poil au
vieille - - -

Griffes retraites.

Griffes retraites.

Caractes chat & animaux prelatant au summum. & sans prelatant tels forme d'antenne
- 7/8 d'antenne au Griffes au - mecumilme d'el Griffes -
in distinction ut fait par le Plage -
(Utilisation
With clarifique.

Leu dilaitie
Leu maus -

$$\frac{3}{5} + \frac{1}{1} + \left(\frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{5} \right)$$

Carnivores. — Platygades. — — — — — Natidae
 Digitigades. — Cinq doigts a l'ang. & pres. — — — — — atlas Wah
 | quatre doigts en avants. — Corys Vermiforme. — — — — — Digitigades.
 | Corys vermiforme. Griffes retractib. — — — — — Felidae.
 | Griffes non retractib. — — — — — quatre doigts a l'ang. & pres. Myacidae.
 | Cinq doigts en avants. — — — — — Canidae.

Tamil, or Hyenides.

Hyena Rayi
H. tachidi
Hyena maculata.



Le Vautours de Carnation.

— Il est par d'innombrables qui admet d'un lieu à l'autre de
 Croyles. Les pendants leur aspect hideux,
 leur front jaunâtre par le Cendres, qui se font d'ordinaire
 même aux des hommes par leur combustion, tend à
 contribuer à le rendre. Celles habitent par le l'indien
 broder le temple.

Il a palle p. hémipluroide.

Il a sit-on imité le Croy de différents
 animaux, pour attirer le regard et même l'homme
 qui en fait la proie.

Seul aler et n'y a de voir que le habitude, mellein
 le animal, collent à lui de le Croy seroient la fin
 et l'état la nuit.

Le Croy est léger et plaire, en la repete
 plaire fin en tout de la robe, et comme tout
 le animal qui le nourrissent de Corps mure, et est
 facile et réduite la suite, aussi n'est elle pas de la queue
 malgré la réputation.

Les animaux ateroans.

- Genera *Albicosta* latis = ne peut être que nous avons 3 simp. Inj. bien dessinés

- nous en vu la fin de l'ing. Les deux parties d'ing. venant.

Les animaux qui nous avons vu. ont des muscles pectoraux.

deux muscles de pect.,
 de l'altération.
 des lésions de parties par l'ing. } nous allons retrouver quelques chose d'insolites

Généralité aviaire de main tremulif -

forme de l'os huméral. une main pesante supporte des clavicules -

Les animaux qui font grand usage de leurs membres antérieurs, ont l'os huméral à l'air de la patte et de l'os brachial. La clavicule -

mais un changement dans la forme de la main. Le humérus antérieurement s'articule.
 myoinsertions au pectoral. myoinsertions.

Chiroptères

opposent la classification de l'os et celle de Geoffroy -

- assignés à une classe avec nous d'os de la main. Dans le femur, l'os hum. - 6. Néanmoins qu'une
 myoinsertion de l'os hum. de l'os hum. par un os. Dans le femur, l'os hum. - 6. Néanmoins qu'une

- ici elle attend au bout de son humérus. Les os de la main.
 Caractéristique d'un os chiroptère. Les os de la main.
 Les os de la main. Les os de la main.

Les os de la main. Les os de la main. Les os de la main.
 Les os de la main. Les os de la main. Les os de la main.
 Les os de la main. Les os de la main. Les os de la main.

Chiroptères.
 perichthys.
 Siphonophores.
 Vampires.



Famille des Urticées

avant de parler de famille de ours, je veux vous
donner un mot de famille que M. Gussone a
nommé la famille de Potidées. - elle est peu importante
et n'en a pas grand nombre, - on en a cependant quelques
de plus et que les naturalistes balotent un peu
tel qu'on le voit.

et

Famille de Potidées

M. Sekm a fait ainsi que fideri Curri, m. terre
plai a la fin de Primaty et des emut de Carnathier.
du thupajon potto. - si on a retenu le passage entre
le carnathier et le primaty. on verra de voir que le
Galopithéque avarait établi le passage entre les
primaty et le Carnathier. Il y aurait donc plusieurs
points de contact entre le primaty et ce qui fait l'homme
en histoire et on dit que la terre humaine est difficile
à établir, ainsi si vous terminez le primaty par le
Galopithéque, et l'antérieur des ours aux chetoyers,
que si on continue, vous le terminez comme le fait
être par les thupajon, vous avez un passage aux
Carnathier et les plus, après eux le thupajon codé.
Cet exemple qui est ici d'une haute importance pour le
étude zoologique. vous montre que le rapport entre
le primaty et le thupajon, et dans une seule division
mais bien, qu'il se trouve plusieurs points de contact
et que la disposition des plus d'un ou en ce qui fait
serait après les thupajon pour le primaty le thupajon
c'est à dire commun à ces deux espèces de primaty
le idée que je cherche à vous faire connaître maintenant


Amomus

Quadrinonius

per un animal
1831
pro Galopitheque
Chiropteres.

Terminatus

Chirakaj
Carnation



Le Hin Kajan joli petit animal qui possede une grande partie de la jambe inferieure, c'est un animal nocturne presente les dix-huit arbes doigts et est deus. et les profonds c'est a part muni de griffes qui le soutient, pourait il se suspendre facilement dans les arbres. - Mais ce plus il a une queue qui se ramble aux bien au tm: de objet et qui est elle bien presente. C'est la ce qui l'a fait desproveler de l'ing. - la dentition est celle d'un animal muni de dents et qui se ramble pour tout fin est ce rapporte comme celle de Carnation bien plus que celle de l'ing. la formule dentaire est $\frac{3}{3} + \frac{1}{1} + (\frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{2}{2})$.



Le Hin Kajan est un joli petit animal aux yeux et intelligent qui se suspend avec une adresse extreme, il mange de miel et fruits de insectes, et mela avec aliments muni de nature animale.

Des Uridel.

Les doigts ont bien deus profondement et completement divises que ceux de Hin Kajan. - Leur Caractere muni de tout aux est les plantigrades, et deus tout tuberculés.