

Muricea placomus (de 78 a

88



à servir pour la
publication



Musicae Racomus. (adulte)

Le caudon le 20 June 1861.



1^{er} bras
fort palmé, au
N & S.

2^e bras. petit
à capot de. sur
chaque bras.

Le rachis horizontal.

un feu de musica.
ou 4 ou 5 fois lesi. bien
distincte de capot de
feu forme.

- intervalle la potes.

- sur 3^e bras un feu de pique
sur la racine - angle aigu.



Les deux bras formés
à l'extrémité qui se terminent
à l'extrémité postérieure.
et qui retournent à l'extrémité
de l'extrémité.

Les bras horizontaux
plus ou moins parallèles
entre eux. Com.

Musicae Racomus




Gorgonella Larmantola



Populus balsamifera





Handwritten signature or initials, possibly 'L. C.'

Handwritten text:
Lanceplains
Surre
frans
sother

12 3/4
50 millimeter

1/1

□



1/2 (1) 1/2



Lancepétaine Lucalle
Le 9 juillet 1861 Moin ce/



shomy
oct 2

Muricea prolucosus.

La calice de guillemot.



1/7



Ces vdz de Cellules le reveste
de la tige.

Leur jonction diminue la
craie-alagrique

Leur surface est
granuleuse et
grosse. - forme la tige
qui marche en lui selon
le premier.



Ces deux cellules seules
peuvent de ces cellules se
devenir par conséquent a la base
de la tige.

Le Cellule de ces cellules nia
pour celle de ces cellules
= mais il se trouve qu'il y a une
la nuit.

Les cellules qui se trouvent sur une certaine longueur.

Elles ont une surface qui peut servir et cause la
adhérence de la cellule de la surface de la

1/5



Noter a une plus grande partie
le bord d'une de ces cellules
pour montrer que les fibres
sont en fait de
notre cellule qui se trouvent,

80
N^o 3

Muricea placonus.


— Petal. - Solen. N^o 2. —

REPRODUCED FROM
THE
MICHIGAN
UNIVERSITY
HERBARIUM


$\frac{1}{2}$



$\frac{1}{2}$



$\frac{1}{2}$



80
2
3
—


La calle de C aout 1801.

anatomie des Gorgones. (Muricea placomus).

La tige est creuse, et les tubes qui servent de sursomble de revêtement et partent au day par un autre.

Les vaisseaux, qui transportent le suc, sont longitudinaux et sont revêtus d'une membrane qui se recouvre de rampeaux latéraux.

on trouve une grande différence avec un autre dessin de même nature de la même espèce.



Cette figure a été opposée à celle que l'on voit par Gmel et Gmel, mais le polype ayant pénétré et perforant les vaisseaux intestins, qui sont sans aucun organe de la reproduction et qui perissent quand ceux-ci ont rejetté leurs produits.

on remarque aussi qu'à l'arrière de la gorgone il y a des plis qui ne sont que des replis intestins, ainsi on ne peut reconnaître ici le tube.

83

Marica placmas

♂

8 Wagon selected

high.
Deser
un-
mi Haynes
milica

Setin
of n Comm
w-aw
+ uti
i Wagon
of Spring
coll
distruct

La cause de 14 juillet 1861


Muricea placomus.

Examen de la Gorge de Muricea placomus.
 me fait voir les individus étendus que
 de ceux qui sont sur le seul arbre
 de Testicis id.

De l'œuf qui n'a pas de hermaphrodisme.
 = Capendaus et fœdus de Constatae des jolis ~~animaux~~
 qui m'ont fait parvenir aux espèces abstraites.




Remerciement de Testicis
 dit abstrait
 id est de la cause
 de l'œuf.



1/7.

de ceux qui
 de ceux qui sont étendus
 de ceux qui sont
 dans ceux qui se
 ment, et dans ceux
 de ceux de la période de la
 ou bien être de la période de la
 avec ceux qui
 tout cela - Il s'agit d'un peu plus
 si j'ai vu le moule.
 en fait un peu de ceux qui ont été faits
 de ceux de la période de la
 etc.



(celles qui cadrent
 en regard, et font
 de la même ou a un
 faible
 grossissement.)



1/5



Nota sur le type. il me fait voir remonter à la cause
 la composition au microscope.
 de ceux qui sont plus petits et ceux qui sont plus grands. Il ne présente jamais
 à la cause commune une seule forme, qui est de Testicis
 et de ceux de la période de la formation des individus.

85

America florum.

Handwritten notes or a signature, possibly including the name "Linné".




Handwritten notes on the right margin, including the words "opus", "800", "1000", "cp", "sunt", and "indivisib".

85

Amurea flavonura

LaSalle 28 June 1897




ovary
2 x 10
10 eggs
—
10 eggs
of great
considerable



La Celle le 14 août 1861.

Muricea placomus.



1/1.



La muricea que j'observe sur l'algue
à l'apogée de son développement
reproduit pendant tout juillet
- et le commencement de novembre
jamais réunie sur d'autres algues
bien formées et on ne la trouve
qu'avec des algues de couleur

in l'analyse et
composée

forme en ballons. forme extrêmement
disséminée, et étant en
haut de l'algue et en
bas.

Le voir qu'il est facile de
généraliser et de dire aujourd'hui
quels polypiers et polypiers se
développent de la même manière
c'est à dire en suivant leur
axe - il est très facile et possible
de leur enlever...

N^o 2.
cesus d'or y muer cubita
que n^o 1.

Murcia, Flacourcy

A



fait d'après ce
maigre B. de jumeaux
renués de 4 parties de tiges
2 le capit. & le hémisph.
pencil. & le hémisph.
sujet de tamer le ma
moderité yodaniqua.

Muri - sur un
le Dolan trichia
2. Delu.

Il y aura 4 fans recti si on coupe dans l'axe longitudinal
de l'œuf de la femelle. Les 4 fans recti qui sont formés
comme on le voit sur la figure 4. Les 4 fans recti sont
dans l'œuf de la femelle.

Musica placens a l'œuf de la femelle
de la femelle.

extremité de l'œuf de la femelle
de la femelle de
2 mètres de
hauteur.



$\frac{1}{2}$

fig 4

a fani m' sellan d'ee bus sepoie 4

Murica pta
(m' p'at' m') chere
ero

si cut m'

or f'p'm' h'et'g

= m' p'era

M' p'era h'et'g
= m'oi / p'era
a p'era / a p'era
m' l' d'it
m' p'era

BIEN
MUSEUM DES SCIENCES
ARCHIVES
MUSEUM DES SCIENCES
NAT. PARIS



Murella platonius
(m. parantim) chershe
si cut. nunc glis
ou fungus helleb.
= meparant un
M. janni helleb.
= m. janni helleb.
a m. janni helleb.
m. janni helleb.
m. janni helleb.

America
Placenta

⊕

Min que de la place
il ny a rien que
l'organe aux legs

Quoy
apparaissent
de Veillages

⊕



Ce qui
na fogg.
est cette
forte d'arteres
qui est celle
de Calia
ou Croisus
a un gros
vaisseau
d'artere le
terme fin
si on y va
l'artere y est
traversee
un gros
vaisseau
de la cuticule
du tissu, au
haut du col
ce qui a vu
Le vaisseau
en tran
en cercle.