

CLASE GENERAL.  
Puertos y fronteras.




Refrendos.

NUM. 7.  
Reales vellon.  
8.

Gobierno de la provincia de *Las Yslas Baleares.*

*M.<sup>o</sup> Feliz Jose Lacaze.* procedente de Mahon  
→ ha satisfecho los ocho reales de que me de  
hecho cargo, y que por la refrendacion del pasaporte  
á la entrada ó salida del Reino, deben pagar los es-  
trangeros que vengán á él, segun establecen los re-  
glamentos del ramo de vigilancia pública.



*Jahua 18.* de Agosto de 1858.

El Com.  
*Juan Ferraz*



Lister on Mollusca  
on Balears  
—




famille.

Ostrea - hippopus	}	ostreae	}	I. In ord. monomyaer		
edulis.						
stentina						
Anomia -						
Pecten varius.	}	pectinea				
Spondylus -						
Lima						
Lima		aviculari			}	II. In ord. dimyari
Arca		arcacae				
Pectunculus						
modiola	}	naidiae				
Unio						
Mitulus	}	mytilae				
modiola						
Chama		chamae				
Cardium	}	cardiae				
Lucina						
trigonella						
Venus						
Corbula			}	III. In ord. Eufamul. beridinae		
mastra	}	Dyloridiae				
mya						
Volva						
Cholus			}			
Ruppicola						
Gastropoda						



Donc le rhémi général mettra en fait les 2e malit 2,

coznes gentiane





Liste des especes — Barcelona — 1853.

- 21 — matre fructuum.  
 22 — matre Me. Mull. vum  
 23 — Dorax amatum Lamk. 2. Des. Canard. Lamk. n° 16. = p. 46. P. 5.

Cette — 1853.

- 24 — Cardium —  
 25 — Incise. Lucina caetca Lamark. Encornu Reuss. 7 v. 1849. P. 41. pl. VIII f. 41.  
 Sny. pag. 37. T. I. 429. Lamk. T. P. 2541. n° 12.  
 26 — Cardium —  
 27 — Cardium —  
 28 — Pecten = glaber Chem. — je n'en ai bien avis étendu le pecten Maximus  
 et l'a les cotes amandi Jacobus.  
 29 — Sime = cecus du pecten W. Mus. I. bigani.  
 p. p. p. de Lamark tirait le même esp. mais qui n'a point  
 pas fait de p. p. de Lamark. T. 6. p. 177. 1855  
 Encyclop. pl. 213 fig. 5. = Deshay. Sny. 1852. T. 6. p. 178. 2147.  
 La Rochelle 1852. P. 2

30 — Uelline. = Trigonula piperata.

31 — Pholase. Pholas dactylis  
Pangon 1853.



32. — Mulette. de la Gamme? Uris littoralis  
Roche fort.

33. — Uelline. b. piperata  
 34. — Pholase. Mya — me parait être la Mya Arenaria  
 ou l'inv. Lamark n° 2 P. 5. p. 467.  
 35. — Cardium dul.  
 36. — Sime Pecten varius. Sny. Desh. T. 2. 1852.  
 37. — Saloude S. Venus.  
 La Rochelle  
 38. — Pholase. Pholas dactylis Vois.  
 39. — Sole. = Uris varia Zinn Chem. Illustration Cochy 4. 1853.  
 40. — U. boulet.



mar. Harata

Tab. de Harata

3. Rue.

Emu 6: hist. nat. de Vels

par le Doct. Bruguiere. 1709.

Impr. au B. M. III.

1 et 2. meublent-elle de Supplément

a eux

de Chami Gynophidg. de Solis. pl. XIII  
Pg. 3. de la Harata

Gen. Trizonella qu ~~diventa~~ Da Costa  
qui a fait la C. plana. Brit. Conch p. 200  
Pl. 13. f. 1.  
Deshay. Nipivata Deshayes. pag. 509.

Corbula striata - Fleming. Brit. conch 2 edit  
p. 439.  
nucleus Deshay. Mag. Nat. III p. 8  
Deshayes. alga. pag. 231. n. 2.  
Les Deshayes ne me l'ont aucun doute a  
ce sujet =

Gen. phol. = dactylus = p. 107 =

Gastrochana Dubia Deshayes. It. = p. n. 1.  
c'est la Gastrochana hyans de Deshay. Mag. Nat. Vols  
III p. 141 n. 2.

Gastrochana Modiolina Sowerby. Genera of Shells  
fig. 1.



« Ou gastropode. me -

ou point être la ~~Bullea aperta~~ - *Bullea aperta* Bullée Lamk.

numéro coquilles -

*Pitarina bleui* - Reg. animal. pl. 108 - fig. 3. 3a.

*Pandora rostrata* - Reg. ani. Pl. 110 figures 3. 3<sup>a</sup> 3<sup>b</sup> 3<sup>c</sup> 3<sup>d</sup>

Les *Plammobis* -

Les *Ullius* - } ne sont pas encore déterminés -

Les *Cardium* -

Les *Polade* -



doivent être dans Volume 6<sup>me</sup>

non mollusque et bien la *Bullea* de Lamour. - la description est  
très animal et conforme à ce qu'il y a et qui peut être tout de même  
la même dit ailleurs admettre pour l'autre. Qu'il la coquille de  
*Bullea* et ainsi visible au dehors - Ce sont les seuls *Bullea*  
qui se trouvent à l'étranger

*Bullea aperta* - Lamour 3<sup>e</sup> edit. - G. J. p. 666. n<sup>o</sup> 1.

*Cardium serratum* - Lamour. 3<sup>e</sup> edit. p. 401 - n<sup>o</sup> 38 - C'est un blanc à l'intérieur  
occure souvent

*Cardium levigatum* Lamour. p. 403 - n<sup>o</sup> 26. C'est un blanc à l'intérieur - et il  
obtient - quelle offre des variétés de  
forme et de couleur - d'ailleurs à l'étranger  
V. G. B. - Carthage ou Colaris - l'Inde  
océan atlantique cette espèce  
V. G. B. - Carthage ou Colaris - l'Inde  
océan atlantique cette espèce

Voilà l'encyclopédie.

*levigatum* pl. 200 fig 2 (non bene)

*serratum* - pl. 299. fig 2 -

*Pandora rostrata* -

(Mey - I. 3. p. 697. n<sup>o</sup> 1 dech.)

Lamour 3<sup>e</sup> edit. p. 148 n<sup>o</sup> 1



Ce que j'ai - fait -

Visites — m<sup>r</sup> Dumas  
m<sup>r</sup> Brogniart -  
m<sup>r</sup> Decaivre  
m<sup>r</sup> Guillot -  
Potain  
Angeles -  
Robin →  
Lachet  
deuvoir.



= *Putrania Solenoides* - Samml. T VI. p. 90 - n° 1.

Eng. meth. - Dech. - T. 2. p. p 387. n° 1

= *Flammobia vesperina* - (Ce doit être *Vesperina*.) Samml. T VI. p. 13343

Eng. Dech. T 3. p. 891 n° 1.

= ~~*Gellina Danarina* - Eng. meth. C. III Dech. pag. 1013 n° 18~~

n° f. <sup>Gellina</sup> *Solidula* - Eng. meth. C. VII. Dech. p. 1016 - n° 38

*Cardium serratum*. Eng. T. I. Brug. - p. 329. n° 37-

Cette espèce *Marasmi*. appelée *serratum* par Sernant-

Prugniere fut qu'on l'attribuait au C. *coly*. de

l'océan d'Angleterre -

Le C. *serratum*. Linné - p. 331 n° 30 appartient aux  
ambilles - d'après Prugniere, et il serait à craindre  
qu'il se confondrait avec le C. de Born qu'elle vient sur les  
côtes d'Angleterre - Ce qui serait cause de l'erreur, est il  
à craindre la mauvaise opinion de Sernant - qui amara  
appela le C. *serratum* de lui, *serratum*.

D'après la description de l'amarck il me semble  
que mon espèce est bien le *serratum*.





*Moya arenaria*. R. Sm. - Samk. T. 5. p. 561. n° 2. Des. Ency. T. I. p. 592 n° 2 (1802)  
21 tables.

*Donax anatinus*. B. C. Samk. T. 5. p. 546. n° 16.  
26 comards.

*Lucine s. lactea*. Samk. T. 5. p. 542 n° 12. Ency. méth. T. I. p. 374. n° 9.  
Revue T. VI 1849 - 1851. p. 41. pl. VII fig. 41.

*Pecten varius*. Samk. et Lespey. p. p. usio. - T. 6. p. 175. 177 n° 4 & 45.  
bigani. Ency. Desb. 1837. T. II. pl. 213. fig. 8. p. 278.  
Fishes et Hauly. p. 273. V. II.


*Glaber*. Samk. T. 6. p. 168. n° 20. Ency. T. II. p. 270. n°

*Jacobus*.

*maximus*.







*Spondylus gaderopus*. - (pi-d-janu) S. M. N. E. T. pag. 978 T. III. 2<sup>de</sup>.  
 Lamk. an. s. v. T. 6. p. 188 n<sup>o</sup> 1.

*Solen vagina* (chem). (Chaine). Eu. m. T. III. p. 959. n<sup>o</sup> 1  
 Lamk. an. s. v. T. 6. p. 181 n<sup>o</sup> 1.

*Mytilus edulis* T. II. Enc. meth. par. 562. n<sup>o</sup> 15.  
 Lamk. T. 6. p. 188. S. 6.

Encyclopedie methodique Histoire naturelle a vers  
 par Bruguiere et de Lamarck.  
 Continua par Deshayes.  
 T. II et III Celui-ci a des pages comme a 695  
 faisant suite aux 1<sup>er</sup> de T. I a été fait par Bruguiere



*Pholas dactylis* =. *En.* p. 783 - n° 1. *J. L.*  
*dactylis*. *Samb.* an. s. v. T. 5 p. 444. n° 1.

*Unio limata*. *En.* 579. *II.* p. 1.  
*Samb.* a. s. v. T. 6. p. 70 n° 1.

a pennis bic. *Unio littoralis*.

*En.* p. 580. *I.* n° 6.

*Samb.* a. s. v. T. 6. p. 76 n° 25.

*Chama* - n° 12. *Chama sagans* (*gatacafeulata*). *En.* p. 388 - *II* *Guyon*  
*exp.* n° 7 (pour être a voir)

*Offrea*. *Edulis*

*petiti dentalei*.

*Bisna* - *notata* (*haridée*). *En.* m. *III* p. 77. 766. n° 2.  
*Samb.* a. s. v. T. 6. p. 131 n° 5.

*Gastres*. *Moule ditrophage*. pag. 971. *En.* meth. *II*. *Suhay* *apud*  
*Samb.* *modiola ditrophaga* T. 6. p. 115. n° 22.  
*Cuv.* *R. animal.* T. 2 pag 471. *genre ditrophages*.

*arca*. *noae*. (*arche de noé*) pag. 97 *II* *de* *Lein.* *mus* *Dug.* *exp* n° 2.  
*Cuv.* *histoire de Noé de Poli.* *T. II* p. 198 5 24 f. 1.  
*barbada*. (*barbu*) p. 701 = 4 *I.* *exp.* 8 *Musier*.

*Castineuleis*. *protolus*. (*fluminalis*) n° 2. pag. 741 *En.* *III*. *Suhay*  
*Samb.* *ani* *sau* *vertebr.* T. 6 p. 49 n° 2.



Cardium = Les bucardes de Mugisier =

{ Bucardes Saurdan — Car. Edule. Linn.

Dug. — p. 220. n° 13. En. méth. T I vol. moll. 1789  
non n° 4 d. Boucardes?

{ Bucardes Nautique. — C. Nauticum. Linn.

Dug. p. 222. n° 15. id.  
n° 3 rochet. n° 7 maton.

{ B. tubercul. — C. Tuberculatum.

Dug. p. 219. n° 12. id.

non n° 10. cette.

variété. D'une Chatain clair = non n° 3 d. cette.

{ B. ciliare. — C. ciliatum. Linn.

Dug. p. 218. n° 4.

a non n° 4 de cette = C. ciliare Boucardes

non n° 4. de cette =

Cet Lichinatime de Hamk. p. VI n° 7.

Cardium n° 4 = Cardita sulcata. Dug. Dug. m. II 1795  
variété de Hamk. — T. 6. pag. 23.

Amoria epitriptum — p. 72. T. 3. 1789. Dug. n° 5.

Linn. — non Linn n° 6 d. maton. ne parait être la

Linn. — Squamosa — Comm. de Linné. L'opuscule méthodique. T. I.  
pag. 345. n° 1.

Linné. An. l. v. T. 6. p. 156. n° 2.

Venus decussata (Cuvier). Linn.

Dug. pag. 1120 — (2.) 1632.

Linné. T. 5. p. 597 n° 46. = Scaphinae hinc et ab

Trigonella piperata = Ostrea. m. d. Algérie. (L'ouvrage de Cuvier.)

(Caleimella)  
Linné. piperata. Dug. T. I. p. 388. ou il est dit qu'il n'est qu'une

variété de la précédente. Linn. Cuvier.

{ 1. Cuvier. Linné. T. 5. p. 469 n° 4.

{ 1. piperata. id. id. id. n° 5.

Petricola fixata. superella. Linné. An. l. v. T. 5. p. 605 n° 9.

= Dug. pag. 767. n° 3.

C'est la Poupirelle d'Afrique ou Poupirelle de Bellouze.



Liste des especes. — Watson 1853.

- n<sup>o</sup> 1. — Scapinās gravadas. — Corbula thriata Dehayn  
p. 446.
- n<sup>o</sup> 2 — Scapinās lisas. — varius Dehayn
- n<sup>o</sup> 3 — ma phalar. Gastrochoma Carantina.
- n<sup>o</sup> 4 — Pecten glaber.
- n<sup>o</sup> 5 — bruitre a mangui.
- n<sup>o</sup> 6 — Plagiotone. — lima me parait etre Sima traces de  
Forbes. Vol. II p. 268. (gmelin)
- n<sup>o</sup> 7 — Cardium tride = traces me parait etre Buethicum.
- n<sup>o</sup> 8 — Cardium? — Cardita sulcata (Gray). Neuricardita sulcata. Gray
- n<sup>o</sup> 9 — ma phalar. = Petricola thriata
- n<sup>o</sup> 10 — aromia. Sphippium. — se hui. polun doignus. Drug. T III moll. cuys de  
Methodique
- n<sup>o</sup> 11 — bruitre dentelle.
- n<sup>o</sup> 12. — — — Cleid otherius = on choma
- n<sup>o</sup> 13 — moule —
- n<sup>o</sup> 14 — Scapinās inglobas = Lectunculus viculus (De Rict.) ? Glycimeris Remark. — phalar  
p. 41. pl. VII Vol I Reuss.  
= traces a violaceus. De m. R. Pl. II T. 14 sp. 9.  
= on Glycimeris = sp. 12. fig. 13 a 12.  
= w. Pilotus. = 1 p. 12. fig. 13 — me parait Calu ce.
- n<sup>o</sup> 15. — Sima nobilis — nares.
- n<sup>o</sup> 16 — Dattiles.
- n<sup>o</sup> 17 — arthe = Barbata p. XIII. fig. Reuss.
- n<sup>o</sup> 18 — ostres vermeiles. = Spondylus gæ Deroprus. (Lin.)
- n<sup>o</sup> 19 — Pime. me parait etre le Pecten varius Forbes 273
- n<sup>o</sup> 20 — Pecten jacobsen.

