

An cycle - André



1893

ceuil
Suisse

1893

andré (anceyle)

recueil
suite

1893

Le Doct. de Sacare du Chers,

Prof. à la Faculté de Lille.

en Mission en Algérie.

1)

M^e Ancylo
Emile André



1898

Revue Suisse et de Zoologie

T. 1 — pag

pl. XVI

La fig 16 des Systeme nerveux Central
de L'Ancylo Lacustris

me paraît singulier

Le trajet du nerf acoustique
est tout l'opposé -
de ce qui est général

Il fait bien la face interne
des ganglions et du
concrallif

Il dit page 156 =

« Sur la face supérieure du ganglion,
à peu de l'angle antérieur, arrive le nerf
« auditif (i) qui est très tenu; nous ne l'avons
« aperçu qu'une seule fois, grâce au
« piquet qui contenait le périrameau.

Il rappelle page 157 la critique de
Scharp — et d'envoie à son travail en disant
qu'il ne a fait une étude détaillée

2) (anexis) E. Tudi-

ou il ne dit pas que Sharp n'a pas vu la connexion de un organe avec le Cerveau.

Le cycle est véritablement simple que le A. Sacculaire soit avec une ampoule simple - Cela me paraît appartenir à la règle. — C'est une exception que la situation sur Côté droit de l'organe chez une espèce — Cette exception se peut pas ne pas le trouver si possible sur l'organe spécial —



C'est une exception et non une erreur de la règle.

17, 658

pour le ganglion Sacaire = le nous ferons
à seulement remarquer que chez les deux
à espèces d'au cycle le Cœcum épithélial
à de l'organe Sacaire est simple. Cela est
à en contradiction avec la règle posée
à par Sacaire Duthiers disant que le
à Cœcum est simple chez les pulmonés
à simples et double chez les déptères, car
à chez l'A. Sacculaire est double et
à chez lui l'invagination épithéliale
à n'est pas double.

On a fait un genre différent pour l'A.

3
E. Andrie La mâchoire - et je crois
mal vue - = elle est formée d'une
une lame mince de Couchyoline jaunâtre
et transparente - Son bord externe
est dentelé. ----- Comme le montre
la figure si elle est d'une
seule pièce et dirigée par de
solution de continuité entre
la partie antérieure et les
latérales - A pag 1438

Ce qu'il y a de plus étudié
est l'absence de la Cavité
pulmonaire - qu'il n'a pu
découvrir - il dit pag 1438. Ce nous
peuvons affirmer brutalement que
Les Discyles ne possèdent pas
de bon vent //



il ajoute pag. 1432

1° il n'y a pas de poumon

2° il n'y a pas d'organes spécialisés
adaptés à la respiration

34

3° La respiration se fait en
grande partie par le bronchet
pulmonal, et un peu par le
lobe auriforme forme?

4° Le lobe auriforme n'est pas
une bronchie
C'est l'homologue de
l'appendice du pneumotome
de Pyle et de planorbis.
p. 452



Circulation

pag 452.

Il n'est pas d'accord avec Sharp.
ou nous n'avons pas pu pratiquer
ou de bonnes injections du système
ou sanguin & Arteries. — il
ou ne m'a pas été possible d'injecter
ou par le cœur, cet organe étant
ou d'une si grande délicatesse extrême.
ou Ce n'est que sur des coupes et sur
ou de jeunes animaux examinés par
ou transparence que j'ai pu étudier
ou le système circulatoire. n
ou La circulation est presque nulle
ou laennaire, les seules parties différentes
ou sont le cœur et une petite artère.

8/

page 123
Le foie se divise en deux branches
une hépatique — l'autre
artérielle. Ces deux branches
se terminent bientôt
et débouchent dans la cavité
du corps.



mon travail sur le système nerveux et l'aucyle¹
C. C. 1885 t. 72

page — 407.



mon travail sur les organes et
leur reproduction et l'aucyle
C 118 — 1894. 1.

pag. 360

Je cite Dubreuil

de nos de Carrefour
général y est.

Je donne sur le rôle de
la Vésicule copulatrice
y est.

Comptes Rendus