

34/.

Muséum d'histoire naturelle

3^{ème} année de Mr Subignemont.

Introduction à la Malacologie.



Les Brachiopodes

36^{m.}
1867

Brachiopode.



Sous arrivons à l'un de ces
Groupes qui ont fait de Brachio-
nombres de deux espèces à de
époque bien éloignées de la nôtre et
qui semblent avoir fait partie
de premier faune de la terre.

Le Brachiopode que l'on trouve
que l'on trouve dans une manière plus
soit un nom qui se trouve dans
Surtout dans l'air dit difficile à classer et
à bien comprendre. Le plancher qui le
rappelerait à l'échelle n'est pas la
premier de celle que l'on trouve par Douville
aujourd'hui, et il faut bien à dire celle
substantive qui est manifeste dans
ce travail. tient à la difficulté qu'il

3/

3/2.
1867

exprimer dans peut pour les pouvoirs
de laiche a ce faire l'anatomie.

On entre pour le Brachiopode
ou même la Cerebratule si tellement
nombreux dans les couches terrestres que
le géologue aurait dû s'en occuper bien
avant le Zoologiste, et que ne
connaissant que peu les êtres vivants il
eut voulu néanmoins donner un habitant
imaginaire aux couches coquilles. de la
de théories qui rarement ont été gâtées
d'accord avec la réalité observée
dans la nature.



D'abord considérons un être
appartenant à ce groupe, et cherchons
à nous en rendre le compte le
plus exact. dans les très anciens

Voici d'abord une Cerebratule.
Elle est fermée elle est attachée à
un corps étranger, elle offre quelques
dispositions spéciales.

3/

3/4
1867

Le saccus peut être commun
par l'un ou l'autre des principes
graves admettant cette division des
Muchiopode Mai. Il est d'abord
nécessaire de connaître quelques points
de leur organisation qui servent à la
Classe.

Pole une Terebratulina Caput serpentis

Ocra in ligament.

Le d'Valves. est nécessaire.

Sapparat apophysaire.

in not d

Prat.





Les Brachiopodes.

se divisent

trois naturellement
en

2 Ordres

Brachiopodes
articulés

Brachiopodes
inarticulés.

^{1^{er}} *Cherebratulidés*

Ligament. tron. deltidium

=apophyles.

coquille perforée.

^{2^e} *Orthisidés*

pas de ligament.

animal fixé, par la coquille.

^{3^e} *Spiriferidés*

animal libre.

bras portés par une repti calcain
en spirale.

^{4^e} *Rhynchonellidés*

un ligament

-apophyles apophysaire, médianes
& procelles.

^{5^e} *Productidés*

coquille perforée.

-libre- par disparition
apophysaire.

^{6^e} *Calceolidés*

animal libre.

peut-être du dentr cardinal.

^{7^e} *Oranidés*

animal fixé, par la valve.

coquille perforée, & tron.

^{8^e} *Orbiculidés*

animal fixé par un ligament

passant par une fêlure

d'une valve.

^{9^e} *Lingulidés*

animal fixé par un ligament

passant entre les 2 valves.