




Crach'élipodes (Remarck. t. VIII pag 4) =

Pied au cou $\alpha\pi\alpha\chi\sigma\tau\omicron\varsigma$ = Cervix



16. 1878
 8/ Principaux Ordres de la Classe de Gastéropodes (Cuvier 1830)



Respiration

opisto

photo

pectinibranches
 ordinaire
 siphon
 voile
 mai
 gastéropodes
 normaux

Il y a du mauvais
 mais soyez indulgents

Il y a du très bon

Dorsale
 ou
 en cercle

en cercle

nul opercule
 Trochoïdes
 Troque
 Baludines
 Turritina
 Neritina
 Cyclotina
 nul - sans opercule
 Casuloïdes
 Calochaux
 Calypthies
 Développées !
 Buccinoïdes
 Cones
 Porcelaines
 Murus
 Caquets
 Roches.

verruques
 magiles
 haliotides
 fissurés

Patelles
 scabrieux



Gasteropoda.

Prosobranchiata
Πρόσω = en avant

caus la
zoophages et la mort
Diphonostomata

- Strombidae —
- Muricidae —
- Buccinidae —
- Conidae —
- Volutidae —
- Cypriidae —
- Naticidae —

Satica - Ligat. Lamellaria

- Pyramellidae —
- Cerithiidae —
- Melaniidae —
- Curritellidae —

Cerithium, Aporetai's

caus by phytophag
et la mort
holostomata
ὄλος - entire.

- Littorinidae —
- Paludinae —
- Veritidae —
- Gurbinidae —

Cuscuta - Vermes, Silyguane

Littorina, Monus, Rhthoa

Paludina, valvata

Gurbo - Trochus

- Halitidae —
- Titturellidae —
- Calyptridae —
- Fatellidae ! —
- Dentalidae ! —
- Chitonidae . —

halotis - Lamellaria

T. et Lamnastrous.

Calyptra bilyophtis

Fatella! biphonaria

Pulmonata

inoperculata
operculata

- Helicidae —
- Limacidae —
- Onchiidae —
- Limacidae —
- Auriculidae —

limax - Testucella

Lymnaeus! et Aracyles et Planorbis

- Cyclostomidae —
- Ancylidae —

Testibranchiata

- Coenatellidae —
- Bullidae —
- Cypridiidae —
- Pleurobranchiidae —
- Phyllidiidae —

Opisthobranchiata

Ludiobranchiata

- Goniidae —
- Tritoniidae —
- Colidae —
- Phyllithoidea —
- Elysiidae —

anc. act Elysi vindis

ὄπισθεν rare
non ὄπισθεν - derrière

Melcubranchiata

- Trochidae —
- Atlantidae —

Ficola Carinaria