

Laboratoire Arago  
le 29 Avril 1899

*Amychis heclia oculata*. *Amychis heclia* (1)

Bonne teinte qui  
se trouve surtout  
apparaître  
sur le péristome.



Bonne apparence.



il n'y a pas  
de bords comme  
mais on voit  
blanc plus tard  
un trait de  
plus qu'il y  
a de la  
*Lophoselia*

Les points blancs  
sont fort petits  
et assez espacés  
non figurés.



Le plus souvent la bache  
 est dans le sens de la  
 longueur du rayon  
 ce n'a pas de qui les se divide forme  
 d'annexes dans l'axe en l'axe



La bache est portée  
 par une sorte de  
 pedicelle.



Tactacles de  
 rives et de  
 Carbol



- cette figure est



amphihelic

Billet -



Bonne figure



Bonne figure

trop pointu  
ou trop  
obtus =



Bonne apparence



22

11

23

23

23



C'est se la t'air v'raie qui fait

Mais c'est laide  
belle avec



Cette teinte est  
bonne - elle est  
Très substantielle,



Tige courte  
dans la profondeur  
ou soit car  
meuble et id  
approcher et

elle est trop forte  
C'est laide  
Les polypt  
un paras qui  
du côté de l'œil

Colonies -  
C'est C. C. C. C. C.  
qui paras  
dans la perilleuse  
qui trompe