


Experiences  
de Pursuit  
7<sup>me</sup> 1898



~~3. 1 lb. 1/2~~

2. 1 lb. 1/2, 1/2 lb. 1/2, 1/2 lb. 1/2

1. 1 lb. 1/2, 1/2 lb. 1/2

1. 1 lb. 1/2, 1/2 lb. 1/2, 1/2 lb. 1/2

1/2 lb. 1/2

1/2 lb. 1/2

Ex. B.

del'ouest à l'est de du S. au N.

1. 2 bouc deuf, bois coye / le gen moucau de geyon. — Une fleur au coin après.
2. 3 bouc. un bois ve au debut, un coye /  
1 bout pour voir bien quel moucau, l'autre au bout  
1 bon coye, le 2 moucau invariable l'un a côté de l'autre.
3. 2 bouc. le 2 moucau ensemble un coté par de l'autre. Et un  
vair auquel appartenant le moucau
4. 2 bouc. des aery mal coye / tout p'm un moucau  
p'tin moucau et 1 bon coye / le  
2 moucau ensemble, v'ra, p'tin par  
un petit train de moucau. O.  
N'yaen v'ra dans aucun
5. 2 bouc. 1 au très-haut par le gen. 1 au ab'ge par le gen  
dans deux moucau ensemble et l'autre moucau.
6. 1 bouc. en 2. Je l'ab'ge par le gen dans deux. 100 moucau dans,  
(au fond d'ab'ge).

noyen de geyon

verre de moucau

1. 1 au 2 les bien, 1 moucau bon moucau, 1 p'tin,  
Goutte au fond.

2. 1 5. bon, 1 mal moucau retourné p'tin

~~3. 1 10. bon~~

9c. curieuse. 1, 2 bouc. 1 au 2 geyon, =, le tout à le moucau au bout,  
1 boucau u au e p'tin.  
2: tout va auq' bouc; mais, f'raie et all'age  
après moucau dans le gen tout.

1. 1 au 2 aery bon p'tin moucau
2. 1 au 2 bien p'tin moucau
3. 1 au 2 bon



8681 n° 1  
de geyon  
1898  
L'Exposition  
de geyon

1. 1 bon — 1 bouc. 1 moucau +
2. 1 bon — aucun bouc —
3. 1 autre et 1 bon — autre bouc eff. d'un moucau commençant; 1 moucau in. 1 eff. de l'autre ensemble ?
4. 1 bon — rien —
5. 1 très bon — 1 bouc. 1 moucau +
6. 1 autre 1 bon — autre moucau bouc. 1 moucau bouc. 1 p'tin. —
7. 1 très-bon — retour au moucau bouc —
8. 1 autre 1 aery bon — rien bouc —
9. 1 moucau bon le 2 moucau au, égale mais, ne pas ensemble — rien bouc —
10. 1 moucau bon il au moucau par de 2 moucau au 2 — rien bouc. Bien que moucau le p'tin d'un moucau comme si 4 bouc. = 2 bouc. incl. moucau, geyon.
11. 1 autre 1 au 2 bouc. par très bon — rien bouc. —
12. 1 très bon — rien bouc —





16 Sept 2 bernards avec injection  
de cypris morts

---

17 - Il n'y a plus de cypris vivantes

---

18 - Le Crabe dont les petites avaient  
été operés a mie et le petit doigt  
a un grand ramplissement à la base  
les 3 autres doigts n'ont pas repoussés  
à la mie

---



3 7<sup>6</sup> - Introduit dans l'œopneuste deux petits troques avec  
n°1 la porte récente del'un d'eux - Je ne referme pas le trou qui  
mesure environ 6 mm de diamètre pour que l'eau de mer ait  
accès dans la cavité générale & atténue la faim.

4 7<sup>6</sup> Les deux troques (C. striatus) sont morts  
La porte n'est pas refermée

4 7<sup>6</sup> Dans Bourgeois je mets 3 points : un de troches  
(N. striatus), un de Pleurobranchia stade moule, et  
un de Aplysie stade velige. Je mets dans  
n°2 le petit tube ouvert aux deux bouts et fermé  
au de la gaze de manière à ce qu'il vienne dans  
un mélange d'eau de mer et d'eau de la  
cavité générale.



5 7<sup>6</sup> Porte troches n°2 semble morte. Les autres  
semblent bien vivants.

5 7<sup>6</sup> Je mets dans le même condition que n°2 deux  
6°3) Leptoplana hemellaris dans une même tube.

5



7<sup>h</sup> Troublé, porturus, jules. Deux  
n° 4. jeunus *Daculus* intens, une fem Crabe de  
8<sup>me</sup> sur une fem de 12<sup>me</sup> Posture 2<sup>e</sup>, j'ai  
arrêté l'intens caudal et l'ai glissé sur la  
peau délaquée à gauche de la ligne médiane.  
Puis le 1<sup>er</sup> j'ai mis toute la queue du jeunus  
crabe dans les cor. abd. du Posturus par une  
petite plaie faite à la partie ventrale gauche  
du thorax, dans la portion recouverte par la  
queue. Je nourris ce Posturus qui supporte  
très bien l'opération. L'inconvénient du procédé  
est que je ne ~~peux~~ prise le baculum de son  
prolongement ventral et un cas de celle pourrai  
je nourrir par lui. Puis le 2<sup>e</sup> ~~est~~ l'intens  
avait eu outre un peu d'écoulement de l'eau  
de mer.

67<sup>h</sup> - ~~ournis les points de Puchbaum~~ <sup>Mort</sup> mouvement  
n° 2 Je change l'écoulement la partie fariant morte

67<sup>h</sup> Les deux parasites m'ont semblé morte.  
n° 3-

77<sup>h</sup> mis bac. int. à 2 Urethres dans  
Carapace.



67<sup>h</sup> La Portune est bien vivante et mouve.  
n<sup>o</sup> 4.

67<sup>h</sup> Je mets une ponte de petit crabe vela (une  
n<sup>o</sup> 5) porcellan je crois dans un tube à oussis.

~~67<sup>h</sup> Je mets dans un bouchon une caudine  
n<sup>o</sup> 6 externe subadulte. Pour cela je l'enlève avec  
l'instinct du crabe et la peau du ventre de la  
grenue, n'enlève que la carapace dorsale et  
la grenue et je mets le tout dans un tube  
de la carapace, région céphalique, la sacculine  
seule sort; les testes, l'instinct du crabe et  
sa chitine ventrale sont dans le bouchon.~~

~~67<sup>h</sup> }  
n<sup>o</sup> 9 } A un crabe ou<sup>n</sup> (a sacculine) je mets une  
Leptopora tenuellaris dans le carapace, je la  
carapace par un tube qui a fermé avec un  
bouchon. Une autre ne pouvait être ramené  
dans sa cavité branchiale.~~

77<sup>h</sup> }  
n<sup>o</sup> 8 } A un bouchon mis dans le p<sup>o</sup>th<sup>o</sup> sacculine, dans la partie  
qui reste après amputation spontanée, une sacculine interne et  
crabe de 2 jours, bouché avec bouchon pour supprimer  
l'élevage. Je crains que le sacculine n'ait été tenu. J'ai  
mis tout l'instinct.



7 7<sup>h</sup> pont de Groches compte marte.  
n° 2 Oursin mort aux, tout d'une croc, yenne  
dans le tube.

8 7<sup>h</sup> ~~Graville saucelle vider à un Bernard.~~  
n° 9 ~~opération vint très bien - dans la base~~  
~~de la saucelle. recoupe facile.~~

8 7<sup>h</sup> 5<sup>h</sup> - a une crevette dans le tube gauche de  
n° 10 la saucelle. vint aux mol. l'analyse  
très précise. mort

8 7<sup>h</sup> - mis sauc. int. dans cas. jés. 9 mm  
n° 11 Vieille qui continue à se bien porter.

9 7<sup>h</sup> mis Chondracantha sous pont dans  
n° 12 un tube ouvert dans cas. jés. de Bourdeau.

9 7<sup>h</sup>

14 7<sup>h</sup> n° 13 - Mis 4 mottes de Polytonelle dans un panier  
d'alun on y a renfermé quel n'a pu aller, dans un petit  
cuvette.

29 7<sup>h</sup> mis de nombreux jeunes sauc. int. à Crenettes et  
à Bernard et mis à vivre séparés.



Essais non réussis

Parasite

hôte

<i>Leptoplana Tremellaris</i>	-	<i>Carcinus maenas</i> - Car. gén.
♂		<i>Loxoneurus lividus</i> - ♂
Ponte de <i>Isachus striatus</i>		♂
" <i>Aplysia</i>		♂
" <i>Pleurobranchus</i>		♂
" <i>Porcellana</i> (9 crabe velu)		♂
<i>Sacculina catenae</i>		Crevette Carapace
♂		Courtteau Carapace

Gastropods <sup>turbines</sup> pendant le coup d'oeil et points de gast. turbines.

Synaptes

Planaires

Némertes

Oursins

Crabes de taille petite et très-petite.

Amphoux divers à carapace générale spongieuse.

Copepods libres portant leur oeuf.

Arénoicoles

Nephthys, ou d'autres quelconques de ces.

Nopsis

Poules

Polychaetes

Chiens de mer vivants

Coquilles à Hydroctenies

Balanoglossus

Sacculins bien isolés

Les jeunes Pleurocetes encore squelettiques

Crustacés vivants

Art. 29. 8/11.

1 enté 1 en 2 sur per irreg. - moy. d'isolés de bord.

1 en 2 tri-bou

1 en 2 isolé le plus rég. oval et le plus.

1 enté 1 en 2 = mais un peu de pente à l'arrière

1 enté 1 isolé - moy. dans le per

1 enté 1 isolé - moy. dans le per plus régulier

1 enté 2 tri-bou le plus per de pente de bord

1. Verm. vivants (dans un verre)

1. Verm. vivants (dans un verre)	23 morts
2. Verm. vivants (dans un verre)	mort
3. Verm. vivants (dans un verre)	mort
4. Verm. vivants (dans un verre)	mort
5. Verm. vivants (dans un verre)	mort
6. Verm. vivants (dans un verre)	mort
7. Verm. vivants (dans un verre)	mort
8. Verm. vivants (dans un verre)	mort
9. Verm. vivants (dans un verre)	mort
10. Verm. vivants (dans un verre)	mort
11. Verm. vivants (dans un verre)	mort
12. Verm. vivants (dans un verre)	mort
13. Verm. vivants (dans un verre)	mort
14. Verm. vivants (dans un verre)	mort
15. Verm. vivants (dans un verre)	mort
16. Verm. vivants (dans un verre)	mort
17. Verm. vivants (dans un verre)	mort
18. Verm. vivants (dans un verre)	mort
19. Verm. vivants (dans un verre)	mort
20. Verm. vivants (dans un verre)	mort
21. Verm. vivants (dans un verre)	mort
22. Verm. vivants (dans un verre)	mort
23. Verm. vivants (dans un verre)	mort
24. Verm. vivants (dans un verre)	mort
25. Verm. vivants (dans un verre)	mort
26. Verm. vivants (dans un verre)	mort
27. Verm. vivants (dans un verre)	mort
28. Verm. vivants (dans un verre)	mort
29. Verm. vivants (dans un verre)	mort
30. Verm. vivants (dans un verre)	mort
31. Verm. vivants (dans un verre)	mort
32. Verm. vivants (dans un verre)	mort
33. Verm. vivants (dans un verre)	mort
34. Verm. vivants (dans un verre)	mort
35. Verm. vivants (dans un verre)	mort
36. Verm. vivants (dans un verre)	mort
37. Verm. vivants (dans un verre)	mort
38. Verm. vivants (dans un verre)	mort
39. Verm. vivants (dans un verre)	mort
40. Verm. vivants (dans un verre)	mort
41. Verm. vivants (dans un verre)	mort
42. Verm. vivants (dans un verre)	mort
43. Verm. vivants (dans un verre)	mort
44. Verm. vivants (dans un verre)	mort
45. Verm. vivants (dans un verre)	mort
46. Verm. vivants (dans un verre)	mort
47. Verm. vivants (dans un verre)	mort
48. Verm. vivants (dans un verre)	mort
49. Verm. vivants (dans un verre)	mort
50. Verm. vivants (dans un verre)	mort

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47


48

49

50



Grand cunette sphaera ♂ x linderis ♀ - 27 7/8 8 1/2 à 11 1/4

1.	1 cunette idéal. semble à germe forme sans mouvement et à tranch. punctat. - Pas d'attraction sexuelle.	Plus petits part, surtout ceux, ceux de cette substance sur le linderis, un autre à charge de germe Rien, nulle part, surtout ceux, ceux de cette substance sur le linderis, un autre à charge de germe	25. 19/10 h.l. Cunette en 2, 1, 2 (gr) morceau vin	25. 19/10	h.l.	Cunette en 2, 1, 2 (gr) morceau vin												
2.	Cunette 1 en 2 très-impure roy. dans le gros germe analogue mais sur autre ovule.			Plus petits part, surtout ceux, ceux de cette substance sur le linderis, un autre à charge de germe	25. 19/10 h.l. Cunette en 2, 1, 2 (gr) morceau vin	25. 19/10	h.l.	Cunette en 2, 1, 2 (gr) morceau vin										
3.	1 cunette 1 en 2 pas de impure.  impure m dans aucun. germe petit moule punctat. et ph. moule, pas d'attraction sexuelle.					Plus petits part, surtout ceux, ceux de cette substance sur le linderis, un autre à charge de germe	25. 19/10 h.l. Cunette en 2, 1, 2 (gr) morceau vin	25. 19/10	h.l.	Cunette en 2, 1, 2 (gr) morceau vin								
4.	1 cunette 1 en 2 pas de roy. sur petit je crois. même germe. un peu défaut de substance.							Plus petits part, surtout ceux, ceux de cette substance sur le linderis, un autre à charge de germe	25. 19/10 h.l. Cunette en 2, 1, 2 (gr) morceau vin	25. 19/10	h.l.	Cunette en 2, 1, 2 (gr) morceau vin						
5.	1 cunette un av. bon se									Plus petits part, surtout ceux, ceux de cette substance sur le linderis, un autre à charge de germe	25. 19/10 h.l. Cunette en 2, 1, 2 (gr) morceau vin	25. 19/10	h.l.	Cunette en 2, 1, 2 (gr) morceau vin				
6.	1 cunette idéal même germe + germe nouveau mar. trig. sans moult et germe.											Plus petits part, surtout ceux, ceux de cette substance sur le linderis, un autre à charge de germe	25. 19/10 h.l. Cunette en 2, 1, 2 (gr) morceau vin	25. 19/10	h.l.	Cunette en 2, 1, 2 (gr) morceau vin		
7.	1 cunette idéal sans moult germe													Plus petits part, surtout ceux, ceux de cette substance sur le linderis, un autre à charge de germe	25. 19/10 h.l. Cunette en 2, 1, 2 (gr) morceau vin	25. 19/10	h.l.	Cunette en 2, 1, 2 (gr) morceau vin
8.	1 cunette 1 très bon															Plus petits part, surtout ceux, ceux de cette substance sur le linderis, un autre à charge de germe	25. 19/10 h.l. Cunette en 2, 1, 2 (gr) morceau vin	25. 19/10

2 O marts  
 tout mort

Chambre humide - *Sphaera* & *sporum* un peu meilleur, quelques *spora* & *spores* -  
 un peu x linéaire &

29 7<sup>h</sup> 1/2

1. 1 culture 1 ou 2 jours moy.

2 1 culture 1 ou 2 jours moy.  
 le plus un peu de petite et rest.

3 1 culture 1 idem

4 1 culture 1 idem

5 mais à part, avec v. de  
 Darda 2<sup>e</sup> culture pour  
 pour 2 jours de petits spores dans la mousseline  
 et le bœuf, de paraitrait manifeste  
 une ligne att. mince.  
 1/2 1 culture, 1 idem.

6 10 1 1 1 1  
 mais j'en voir venir petits de deux  
 mousseline blanche et dans mousseline  
 est.

7 1 culture 1 ou 2 un peu moy. mais  
 1 cam aff. humide, et la 2<sup>e</sup> phase 1 ou  
 un peu 2<sup>e</sup>. colonie

8 1 culture 1 ou 2 un peu moy.  
 pour 1/2 h. et spore.

9 1 culture 1 ou 2 jours petit fort  
 et restant

10 1 culture 1 idem

11 1 culture 1 cam bon

12 1 culture 1 idem.

26, 2 1/2 h

1 culture ball-blatteta  
 mais rien visible

1 culture blatteta  
 typique, un de morse,  
 et 2 spore, blatteta  
 de la culture.

mort

1 culture rien, le morse  
 manifeste un peu spore.

mort

vie

1 culture rien  
 les 2 mousselines  
 spore un bœuf

culture rien,  
 mousseline, spore  
 un bœuf - 1/2 h

culture rien,  
 mousseline, spore  
 un bœuf, mousseline.

vie.

culture blatteta rien visible  
 mousseline pour de suite  
 autre rien  
 mousseline, spore.

26, 3 h.

1 culture ball-blatteta  
 mais rien visible  
 le plus petit spore.  
 blatteta à cause  
 mousseline. blatteta  
 bien visible et reste.

1 culture morte - mort  
 un de petits mousseline  
 une blatteta. mais bien petit

2. gros fragments un bœuf  
 le plus de mousseline  
 et spore. spore en ce  
 autre spore. typique et la mousseline  
 et restant une spore de spore. spore  
 spore un peu spore. spore  
 mousseline un bœuf mousseline

3. confirmé  
 2. spore, mousseline. spore  
 spore mousseline, spore mousseline  
 spore mousseline

une mousseline mousseline et  
 mousseline et bien mousseline  
 mousseline, le bœuf mousseline et  
 + un peu mousseline mousseline  
 mousseline.

1/2 dit mousseline  
 mousseline. spore mousseline

3. mousseline mousseline car un  
 de mousseline et mousseline mousseline.

1 culture  
 spore, mousseline.  
 spore mousseline.



29 6 1/2 h - le culture  
 train. un peu bœuf mousseline et spore  
 mousseline mousseline mousseline  
 mousseline mousseline mousseline  
 mousseline mousseline mousseline  
 mousseline mousseline mousseline  
 mousseline mousseline mousseline  
 mousseline mousseline mousseline

mort ou de suite  
 Le gros, mousseline mousseline  
 mousseline - mousseline mousseline

mort

mort