

111  
6ème

Cette année de mon enseignement  
à la Sorbonne.

Le Lundi 11 de Janvier 1876


remise au Mardi 13



à cause du rapport que j'ai lu  
à l'Académie par le  
remplacement de M.  
Coste

De la Morphologie du  
Corypnocephale

J'ai dit un mot de mon



acéphale cœpui en h.  
mais pas all.

14<sup>ème</sup> Secou

6<sup>ème</sup> année de mon enseignement

Lundi (supplé au mardi 13.) 1<sup>er</sup> de Janvier 1876.

1<sup>ère</sup> Partie

Des principaux types  
Des acéphales.

en se référant de la classification  
de Woodward =

= en prenant le traité  
morphologique  
principaux

Des Anomies.

huitres

Peignes

Moules

unic.

Chames

hippuit.

Cardium

Venus

Bellines

par de signal.  
par de Siphon  
Siphon



Sinus  
ou avec ou  
sans

un sinus.  
un sinus.

Solen.

Mye

Gastrochene

Gastrochena  
Clavagella  
Aspergillum

Pholades

Pholas

Veredo

2<sup>ème</sup> Partie

On veut dire fait avec  
la page.

# Morphologie de Type Acéphale

conséquences.

Si cela est admis, possibilité de  
pouvoir être par l'animal.

Si non ———— voyez



= charnière à charnière. erreur.

1<sup>er</sup> il est bien entendu

est l'acéphale lamellibranche

Exclure le Brachiopode.

## Prenez de formes aberrantes




ramenons les à la forme type  
en voyant qu'elle partie  
de modifiée.

## Pour mieux Comprendre

Supposons, le type Suprapotier.


audal.  $\frac{1}{2}$  &  $\frac{1}{2}$ .



post.  $\frac{1}{2}$  <  $\frac{1}{2}$  celui-ci acquies  
mus. immus. impotier

## 1<sup>er</sup> opposition.

muscle pecten.



1<sup>er</sup> diff. 1 muscle

2 muscle.

avortement de l'un de deux  
Balancement de l'organe.

2<sup>nd</sup> diff. deux.

organe



= Si nous prenons Audante  
c'est une masse.  
sans le Pecten de l'holo ou  
différence.

maître. 3<sup>rd</sup> diff.

ici grande différence



différence apparente  
soudée.

Mais Comment Connaitre la partie analogue.

= ici application de la loi de  
- Connexion. -

= ou la critique par le  
- chevauchement. -

Distribution des Ners <sup>est grande.</sup>

partie (Céphalique) égale de l'audante  
anale

d. - inégale sur le pecten <sup>(Céphalique part)</sup>  
Anale. muscle

Entre Cils & Membr.

les fibres sup. = audante = équivalent par rapport  
gros muscle inf. seul Scutellage.

en Interprétant ainsi

Monomyarier  
Dimyarier } = tout facile à Comprendre

## opposition de La Pinna nobilis

au Pecten.

= ici la partie supérieure. de développe  
plus que pour le pecten.



mais grand développement de  
l'inférieur nean.

= pour passer au Pecten

- avortement Supérieur.  
- charge ment de la Charnière.

- Remarque =

importance de l'Impression musculaire

variable quant à la partie de la  
Coquille. =

= Prenons maintenant

le Organe voyant ce qui est devenu.

mais. III<sup>e</sup> Remarque =

= Les Conditions biologiques Influenc  
l'évolution de la forme.

## Exemple Keynotation.

formation du Cereb.

allongement - qui nait pas les autres

= Cereb III point  
non tout la part. infer.

= Importance que prend  
le Systeme nerveux

Loi = quand une partie croit  
tout l'a croit.

Systeme nerveux. Croit

= impossibilite de le Considerer  
III Cerebace inferieur  
vaillant.

necessite de Reconnaître.

= III Centre principal.

= des Centres secondaires



eviter de Generaliser trop sur affaire de  
mais malicie de l'aguer Limu

notre Pater.

ou a beaucoup parti de  
- l'absence relative

de la Centralisation



Pectus.  
qu'y voyez vous de plus parfait.

= IIIe maniere Generale ou

mais la particularites sur  
sans Importance.

## II

Passions des Animaux difficile

Interprete.

voici Les Crudacnes

" Animal est fort Extraordinaire et  
" avior, par lequel nait pas place dans  
" la coquille comme la plus part de  
" autres. "

non.

C'est qu'il n'a pas de point net de  
repar.

La Boule manque par  
l'orientation.

= la coquille est suffi. par.

peu de animal et la coquille

sur une note de Boue de Soli = 2 nous.

= chara - Coquille

animal = Philopon.

Podous. Andoute  
Crudacne

1<sup>o</sup> pas la coquille

2<sup>e</sup> pas l'animal

La 1<sup>re</sup> man. cubacne = les 2 reverses.  
La 2<sup>re</sup> man.

la coquille deuil, reverser a nait rien.

elle nait rien

elle est la reproduction de  
mainten  
qui

Varia a l'infus

M<sup>o</sup> Vaillant a vu

mais difficile a lire

Vous verrez en l'ouvrant.

opposit. Crudacne.

page 26.

{ Peigne  
& Andoute

c'est le Mantoux qui le developpe

plus ici que la  
qui donne les plus imm.

III  
Arrivons plus loin. et portons ces principes.  
partag. sur le Mollusque en 4.



: est tantot en dedans  
tantot en avant } qui a lieu  
tantot en arriere } de developp.

voici IIIe Exemple. peyponne

Anatomie-Generale du Caret.

Coquille.

tout passe a la filiere.

= partie Buccale reduite.

tuber. allup. 20 fois plus.

= importance du Systeme nerveux

inferieur  
le nait par  
un chara -  
cote.

C'est IIIe Pholade partie a la filiere.

## IV

Voies de Bigues - a quel devinment

1<sup>o</sup> Digestion.

peu de chara a dire, modificable

2<sup>o</sup> Reproduction.

{ intente suit la glande  
genitale

de glande la lipanet de. fois  
et est dur le Mantoux.

ou fortment dure de partie chara.

