



Genre

Ascidia

10 Dessins.

probablement Espèces. =

Petite maucillata?

Species.

Cette le 29 ^{juin} 1871.



Note Le deux orifice sont colorés
de joli rouge, entre le carmin et
vermillon. La matière
pigmentaire à petits points
et repandus. 2. - forme à anguilles
entre les festons et sur leur bord.

Ce que je note c'est une bande
verticale, saillante entre la bouche
et l'organe proganglionnaire,
qui ressemble à celle de la molgule, mais
un fil plus le stier de la bale
encore bien à droite qu'à gauche.

Remarque

Il y avait dans cette lamelle un
caractère suffisant pour séparer ce
Asteroid du genre que je conclus
sur le nom de Thalassia - (cf. interstrialis.)

= mais aussi un trait de rapprochement dans la phallus.

Les filaments péri-orbitaires, tout larges - mureux et
très grêles. La lamelle bucco-ganglionnaire est remplacée
par une série de filaments qui s'étendent et se rapprochent
ceux existant ici - à l'extrémité des lames - comme les
lamelles formant les branchio-podites.



Petite Asteroid qui
pousse sur le rocher
bataillé et les
dragues du port au milieu
et de la Thalassia interstrialis

je n'ai de jolie
échantillon - couleur
jaune à la surface.

L'organe proganglionnaire est très grêle
et très saillant. Sur la repli
l'organe. à croquis - ressemble à
un trou.

Ces filaments sur
blanc opaque courts et
plus rares que dans la
Thalassia interstrialis.

V₂

que
Havia



11



A 6





A 8





Plan
de
La Description
des
Ascidiés



LIBRARY
MUSEUM
INSTITUT DE FRANCE



1/
0



Villor — 60
Sch. — 120
40.65
—
83.

moi

Bas

1944

haut

Hancock.

Ab. Edwards

about

amich

errici

arauh

avant.

arrivare

603

haut

bar



ACADEMIE DES SCIENCES
ARCHIVES
PARIS

