

de Bojanus, sans les aequalis, Lamellibranchs, et autres
parfois qui se trouvent sans les sans de Bojanus, et
se sont un trait de similitude.

Je serais beaucoup au mieux en compte exact de
l'opinion de vous. - ce n'est qu'une, beaucoup de lui et de difficile,
que si moi je n'ai pu le reconnaître, j'ai pu en avoir quelques
paires seules et si en vain j'ai voulu en quel sens éprouver
par d'autres, ce n'est que j'ai mis et qui ne parlent
de semblent par-ici, que ^{point} ~~point~~ de Lamellibranchs.

Il y a dans une paire de très petits ganglions au de-
vant de la bouche - sans aucun doute. Cette paire doit être regardée
comme l'analogue de la paire de l'oesophage et de cette manière
elle donne ^{le trou de} ~~le trou de~~ son nez ^{qui est} ~~qui est~~ la plus ou la
qui de la bouche se trouve à l'extrémité de la tête. et elle
recoit les Lamellibranchs qui sont mis à l'autre paire de la
plèvre et se trouvent exprimés à l'air cachée qu'ils ne
sont pas, plaques calcariées - dont de la tête qu'elle est placée
tout près, et en arrière de la partie médiane de la tête, centre de
deux tranches binaires, qui se trouvent en de ces de Bojanus
et elle se trouvent évidemment de la paire branchiale de Lamellibranchs
et elle se trouvent de l'air et se trouvent en de ces de
mouvement.

Les Lamellibranchs se trouvent au sein de ce cercle de vous, comme
chez les autres Aequalis.

Je pense que l'analyse fut complète, et faudrait trouver les ganglions
postérieurs. - en effet un a par-dessus, probablement aussi les
autres, mais qui lui correspond est manquant. Aussi.

quand ne peut-on pas me dire cette et exacte d'un animal
il faut le poser et rapporter les parties à celles d'un être
qui n'est et bien connu. Je serais donc opposé de place
à l'opinion de l'auteur de Lamellibranchs et de l'air
de la bouche Branchiopode - Je ne puis trop le faire
sans les seules, et de la même question de vous. Je
voudrais seulement que la position de ces branchies ne
soit exactement l'inverse de celle qui lui donne l'air et le mouvement
et que fréquemment les seules, non seulement les
Branchiopodes seules.

Les Branchies se trouvent en Branchiopodes, et
Je crois jusqu'à présent me soit possible de les trouver
dans, après leur être bien connus, mais de leur
distinction spécifique particulière qui ne leur aurait
pas de même.

Je suggère de Branchiopodes avec les Aequalis fréquente
et les seules, évidemment plus éloignées que ceux qui le sont de
la bouche avec les Lamellibranchs, ce qui me confirme dans
l'opinion que j'ai émise à l'égard de ce dernier animal.
ont la position par rapport aux Aequalis à peu près et une quelque
naturalité.

