

212 notes

fig. 1. 12 feuilles
a Suva
Din cota 2. Ca

G

page
morce
feuille
face ar
couverte
de papier
de 2
boites
races
1 feuille
nomme
petits
des

figure a mettre sur
bois en blanc. pour
la page 252

Bruade-

membr. actiniv. que n. g. et 10

qui est au du côté au
tardant médian de group.

7.

Sur un p. plan au va
des le repolis l'opacum
4 5 plus gros testaculo
qui fut luy qui op. l'ourd
quand le muscle total est et
= 3+5.

Quand l'opacum est vu mais est
mal recouvert de repolis qui
fut le plus gros en n. 10.

Les au origine de l'ordonne rétrograde
opacum 4 5 de plus jeune
à l'ouave 10.

Lesi opacum dans n. 11 et 10

noir point -de plus au effluvi



2 12 malus

fig. 1. 12 testuale
a Sella
Din. loto 2. Ca
6 malus in posit.

voilà
marque
entièrement
au face et
la cellule
de l'opacum
est à
claire
forment
à l'ouave
mem
à petits
pas



N^o 3

Handwritten text at the top of the page, possibly a date or header.

Handwritten text in the upper middle section, including a signature that appears to be "James H. ...".

a fair or five
two or three - your hand

pag. 298

Handwritten text in the lower middle section, appearing to be a list or series of notes.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a concluding note or signature.

1 Gray
Gilder 1865.

h. l. g.

6

P. Gray. 13 Juillet 1865.

6 faire parler ces deux, mais j'ai tenté
de décrire par la taille
avec le guémenet

que l'on ne peut qu'approximativement
dans les figures

Même, la fig. 2^{me} hété. à large base à gauche cette
a² et b² de chaque côté de a¹. j'appelle a¹
le spot ventral qui est opposé à
qui comprend au centre de lui
le Helicium pour deux fois
etc.

ici fig 2^{me} je trouve a¹ et b¹ le premier
cette b² et a² une seconde partie
cette b² et a² et c² à 1^{er}

Remarque Je trouve que le plus facile d'aj
pas l'écarter, pour le plus grand développement
de deux tentacules à côté les autres
b² à gauche de a² tentacule vers le bas qui est le plus
grande a. droit au centre d'écarter et après lui.

723



P. Gray.
13 Juillet 1865.

M. G.

St Quay. Le 11 Juillet 1869

Jeu. Bimodal Germination.

= Les actions se comportent comme de Jeu
 et surtout dans les grande tache

quand les 12 taches ont formé et
 le cuneus complet

= 6. action se comportent plus petit de
 2 oppos. correspond
 l'ajout au cuneus de
 de voir
 et est un type role 1/2
 margin de l'adelle

= un gros tubercule paraît sur la face de
 l'ovule au 2^e jour.
 c'est la première apparition de
germes qui apparaît

n°1

6 fois

Pinnodes gemmacea Goll.
cribrina verrucosa — Ely.
lancea gemmacea M. Serr.
actinia gemmacea Gylli et Holand

21



h. f. S. 2^o var. vel.

S^o quoy. France