

17^e ann^e Lecan



des Chiroptères
et Communé de Carnathes.
de leur description.

Quelques considérations sur les races, manière de leur vie,
Du Biakajou — Netto. et de rapport de ces espèces

Jamais je n'ai fait un aussi mauvais
Lecan - je n'ai pas eu une bonne plume, j'ai
échoué y m'être, de avoir reproduit les traits
redigés, mais je n'avais pas assez tenu compte
à l'ann. du transport du Musée de Gland.

H. G.

1
17ème Léon.

Des Chiroptères.
et Des Carnassiers.

Vous avez vu dans notre dernier volume, 3 genres nouveaux types
de la grande et grande et grande. Vous n'avez certainement
pas manqué de remarquer sur table et de regarder, ce qui
s'augmente jusqu'à Madagascar et Malte, que
l'un a appelé aussi un singe à mouton de renard.
Vous avez vu que M. G. Geoffroy plaçait dans le
Vulturne, de ces derniers qui ont, le Castor et les
animaux singuliers, organisation dans l'air fait avec
un équilibre, et qui est fait bien à dire les rapproche
d'avantage de ces derniers que des singes. Si l'on a
bien senti, sur la terre, de ces singes qui sont
et de ces animaux. Il ne peut pas douter que le singe
qui nous allons étudier aujourd'hui ne soit supérieur
à ce qui est la véritable table l'obscur.



Enfin j'ai placé sur vos yeux un de ces animaux
qui semblent devoir servir de la fin de l'art et de nature
et qui ne manquent pas aussi de leur part de l'art
embarras. Le Galopitheque, à l'instar de l'art
et de l'art, l'art et de l'art. C'est le que le
plaçait L. Cuvier, dans la Confusion avec le Primat, après
en ce a fait un ordre.

Puis M. de Blainville qui l'aurait placé dans le
Classification de la terre animale. C'est, en
résumé, ce que vous donne le nature, et par là
réellement qu'il établit sur la terre à l'art. Napoléon, qui
un certain table la terre et toute nature et
faut remarquer que le Galopitheque, l'art et
peut au singe de l'art, avec l'art et l'art
à l'art. Si l'on en effet avec de Blainville et

Scoppy que Le Galapithique. Tous deux la
place entre les deux Scopy. Il semble en effet que la
nature d'écuyer, d'au et organe du vol by in parfait a
forme fait de la Chauve-luis.

Mus remarque comment est Cestibius Le Paracelsus
du Galapithique, c'est est formé par une membrane qui
s'étend de l'un aux autres et de l'un de ceux-ci a l'autre.
vois aussi entre les doigts et se en apparence membrane
apparence qui nous retrouverons toutes les fois que l'animé
arrivent a se mouvoir en déplacement ou flexion?
quelque soit la Nature

Cervic. placait aux bords de l'apophyse, sur
troisième ordre celui de l'apophyse. — code fut
Nécessaire toutes des premières éditions, puis que
on y trouve la tige, la Chauve-luis, le Lim, l'Ho-
mérique — en effet la dentition devant la l'écuyer
à ce mode de reproduction et ne l'écuyer devant qu'un
tout organe lui qui recommande de l'écuyer l'écuyer.
plus tard il s'y a les Moustiquiers. L'écuyer l'écuyer.
ou pour le chole, polé. lui peut être avec l'écuyer.
en fait de l'écuyer l'écuyer de l'écuyer. De l'écuyer et l'écuyer
ordre l'écuyer. Il est certain en effet qu'il y a autour
plus de différences entre le Chat et une Chauve-luis,
qu'entre celle-ci et une Moustique. peut être la l'écuyer
et l'écuyer, et elle même l'écuyer et avec l'écuyer
et l'écuyer l'écuyer nous l'écuyer avec l'écuyer
l'écuyer.

Voilà donc le troisième ordre que l'écuyer
a notre étude, celui de l'écuyer, le même l'écuyer
la l'écuyer général. de l'écuyer qui l'écuyer
Il est tout de même modifié par le vol et
est transformé en cela.

3^eme ordre -
d'après J. Geoffroy St-Hil.

Des Chiroptères.

a quoi remonter les chiroptères? que sont les caractères
de l'Insecte? caractères de la structure de
trois espèces de Dents - les animaux possèdent aussi le
caractère, mais tandis que les molaires de l'Insecte sont les
premiers tubercules communs de la dent, ils se
trouvent d'ailleurs, quelques fois assez aigus et se sentent
seulement beaucoup.

Les dents les plus grandes, mais devenues en sole importantes
toutes les fois qu'elles devenues indépendantes et libres, on
en remarque dans l'Insecte une particularité: C'est la
structure d'un os véritable arc-Boutant qui tient les os
cartilagineux et qui finissent. On me me base sur cela qui sont
la main. C'est ce que la clavicle. - Les animaux élevés
ont déjà presque acquis la même structure. On voit en effet
ce que Dieu que tous les insectes, les chiroptères ont une
Clavicle.



Sur les chaux - sur les chiroptères la clavicle est
elle-même les ossements.

Les chaux - sur les chiroptères ont aussi les quelques autres
caractères qui les ont fait placer à côté de ceux qui
ne le reconnaissent plus dans le reste de la classe qui sont
de ceux qui se trouvent à la disposition de ceux qui se servent
- Chez tous les quadrumanes, la tête, le nez, présente la cavité
constante qui est libre dans toute son étendue et son expansion
sans aucune interruption de la peau qui m'appelle fovea
le caractère de l'Insecte sur les chiroptères. -

Les femelles de ces deux et hautes vides, se trouvent com-
me les corps unitaires, tous les mois un liquide se sépare
qui est le lait au flux mensuel de la femme.

Enfin dans les chiroptères comme dans les
quadrumanes les mammelles sont partiales et de la
sécrétion et l'éducation de jeune il y a quelque chose de

chole et humblable.

Je n'ajouterais a ce que j'ai mis touchant
 le quadrumanus. Les femelles de singes se mettent dans
 ce genre qui qu'on peut. - femelle qui parait a peu le
 sein et arrive a la mamelle de la main presque toujours
 est. - Celle-ci porte le sein petit deus les bras a peu,
 le comme le ferait une femme et elle le lui donne j'ellie
 presque du le sein, tout et qu'elle se ressemble. ~~elle~~ ce
 cas entre le Brucan et le quadrumanus. - Je le voir
 a lui s'attachement d'un jeune homme. et il a blaire
 quel attachement le sein avait pour elle. jamais elle le
 quittait et le gaubade, le saut, le mouvement ne
 semblait nullement inquiet, par le fait de laquelle
 avait toujours entre les bras. - Autant fois - un moment
 d'arriver quand elle se connaît de la force de la
 pitié, de le s'attachement et l'aide a s'arriver, jamais elle
 ne le perdait de vue et semblait comprendre la fatigue,
 aussi le venait elle dans le bras, de temps en temps comme
 pour le relâcher. et se repose. - A ce la me semblait
 l'éducation du premier cas, et se mouvant de la même
 pour tous les mères. - Mais bientôt le sein arrivait,
 le lait ne suffisait plus et alors il fallait donner de la
 nourriture. et commencent le lait de la femme. mais au
 lait de la mère que le rôle était fini ne s'occupait plus
 de le petit et refuse absolument de le laisser touché a la
 alimentation.



Par d'après lui il y a quelque chose d'inutile
 mais le d'après n'a pas été étudié et
 d'ailleurs il est probable qu'elle n'est pas possible aussi
 loin. Le sein, s'accrochant par les muscles inf. et sup.

Les dos ce bas forme comme une tête de hampe
de nos legs & est de jeny qui pendent le monde en l'air
de l'airy nommé pectoral. -

Ces & Cuiaters, appaillent indistinctement aux quid rimaux
et aux Chame-huirs - Voyez oue ce qui & si spacieux. - Le digite
de la main, habituellement & l'opiateur Cuiater interne, ont des ombres
d'uy - Le bas devant bas, ont juy ouie le même développement
et la machine qui l'aide, entre eux forme un véritable aile possible
de s'expliquer et de s'en faire volé harmonie. Le digite de pied
est de même & acquieunt a peu pres tout le même développement.
et l'airy qui de l'uy Cuiater ally relatant.



Le din ouation de vos dir que le points an l'indrainet
le mines est adin & uscut de l'airy de locomotion, clait
en rapport avec le dir de milt, et elle est abstrait dit
ete en rapport avec l'air de ce que dit vend long avec
le bas, et bien sur le bas est un esprit eminent
notent, vos de ce que suppose que & mobile, qui le mouvement
leint haigment développe - et juy l'air que le
lailler, au opiateur oues qui en fait unent & points
directes dit dit ete vraiment acchie, a et er qui
avec juy lein et l'airy seuble Pectoral.
In la ligne me dit a peu pres comme le brellet dit
oieau, - et de ce dit airy de nos l'airy que
que l'airy le bas comme une carie ty en avant.
- aie l'airy & Caracte & Chiropters, qui dit
part & rapprochet & l'airy qui de l'airy
& eligne & l'airy, qui l'airy & Caracte
d'innat air l'airy pour dit dit. Voyez, maintenant
que l'air & l'airy juy qui peut remeute
le l'airy -

Division des Chiroptères -

- N^o 1. H. Inaire - admet 15^e famille. Vm. de la
 form. par la Goleopithèque. - Le Lemm. Voleur d'Europe. Il
 n'a été vu que dans voyz le table au. au. au. au.
2. Pteropodes - - - - - phalange auquel epitaut au digit ind. 1^{er}
3. Vespertilionides long ordinaires. - } phalange auquel manque au 2^e & 3^e digit
4. Noctilionides double ordinaire de l'Europe.
5. Vampiroides deux ordinaires - } phalange epitaut au 2^e & 3^e digit.
6. Desmodides deux supérieurs & 3^e (souvent)
 font au 1^{er} Compagnie.



Il n'est pas d'avis a une disposition des 7 types
 de ces familles - si me entachées de quelques un.

D'abord tout le monde s'accorde par a une grande
 division de la classe supérieure en une seule famille que les
 suffire pour établir une division de famille. -
 aussi beaucoup d'auteurs n'admettent que les familles.

1. Pteropodes.
 2. Vespertilionides
 3. Phyllostomides
 4. Miniotopodes.

Comment caractériser chacun de ces familles - et qu'il faut
 1. que l'un ou l'autre.

Pteropodes -

C'est a cette famille qu'appartient le Bonnet &
 Chien voleur - qui acquiescent une taille parfaite
 & l'avis de la. la Bonnette double ou simple
 attend la taille de 1^{er} d'urgence?

Voici quelques traits qui nous permettent de les
 1. confondre avec les autres. D'abord point de proboscis
 Certain le nez - par lequel se fait la langue auditive.

71
Je ferai peut être bien de faire un peu de
Description de Castilago & Guinée -)
Le tout rappelle un peu le feu de la Bolivie mais
le tout a quel caractère, est d'avis un pholocope rouge
ou poudré de terre (T. G.) - et de marquer et mesurer
l'infusoire dans - en un morceau de papier blanc
en place de queue. - avec le caractère bien sur
pour le feu de la Bolivie - avec une autre feuille. Celle
est cependant seule par son caractère d'opacités
foliaires, mais seule sans un instant un autre blanc
mais le caractère d'infusoire s'y remarque
bien et par son caractère de cette famille et c'est
une bractée avec une ^à D'Amérique



une bractée sans Europe est un
tout de l'Inde et la pique et celle de la Nouvelle
Hollande - Il est à remarquer qu'il se voit par
très abondant de l'Inde - mais je passe remarque
à faire ici quelques remarques sur le caractère
à faire ici quelques remarques sur le caractère
à faire ici quelques remarques sur le caractère

Une des bractées la plus importante sans doute
est celle de l'Inde que l'on
et l'on appelle, Velle, elle vient à l'Inde
à Java, elle atteint la taille immense d'un autre
D'Amérique - elle produit de grands fruits
& par conséquent de la taille de la feuille de la
tête remuable l'un à l'autre d'un petit venai d'

Elle a comme tout les autres et les de la queue
très l'un à l'autre, elle a le pelage un peu gris.

L'arbre bractée est de l'Inde et de l'Amérique
une taille en fait un peu de la Bolivie
qui cependant est d'un autre pays un autre d'Amérique.

81.
ici un homme un atz belle de la Manche Holland
qui a une fortune de sa pelage de l'espaz nme fieri
et qui a été dédié a le Roi - ce qui est bon
une autre qui mérité le nom qu'on porte tout à fait
sur pied forme comme une boîte de la ce nme de mille
laineuse - C'est très probablement la même que dit de la belle
le Phyllostoma hyemphidys. d'egyptus



ici la manœuvre inférieure et il y a une queue
qui s'étendait et plus un moins large. - De couleur
il y a un petit œillet oval. et l'oreille a une entée
une appendice, qui lui a volé les yeux. - Il possède une
ochalange égale au milieu de la main. (29). Ce n'est
ce que que lui appelle habituellement d' fer de lance en
raison de la forme de l'appendice. C'est ainsi que le trouve les autres.

La distribution géographique et exacte, ainsi
que Phyllostoma américain -

Un individu est devenu célèbre par sa force qui lui a
devenu le nom de - et l'usage n'a pas pu être
à l'origine.

Il n'y a pas de doute que le Phyllostoma hastatum
de Vancouver fer de lance. - Il vit au Pérou. Néel. &
il est redoublé par sa force et sa force. Dans lequel
mon homme.

Le Vancouver spectre. (Ph. spectans) - et celui qui
a donné lieu à tout ce récit - et Vancouver. et l'usage
à l'origine en a parlé comme d'un animal de l'Amérique.

Voyez comment le regard de la Vampire:

D'abord les animaux - meurt nocturne. a vol regulier
 a meurt bruyant, aux frons anguleux et l'air
 impie a l'homme une certaine ressemblance. avec l'oeil
 et l'air de l'homme, le tout est plus de la tige de leur et de leur religion
 a peindre le charme hui. pour q. esprit malin, l'homme a
 n'ayant le maître en grand jour et sur amonant et
 l'air de peinte pendant le nuit. tout ce qui
 est l'innocence et l'innocence, ce est a l'homme. d'innocence
 charme hui. chaque hui a l'homme charme hui, qui vient
 l'ode au sur de la Vampire et qui se conduit a l'adult.
 que lui de l'adulte, a navire de sang et d'innocence
 l'innocence, l'homme quelque fois, ce est le nuit et
 l'innocence pas d'innocence pour que lui d'innocence la l'innocence
 me hui que avec l'innocence, qui l'innocence, l'innocence
 l'innocence de la Vampire et celle-ci, une l'innocence
 l'innocence a la l'innocence de l'innocence l'innocence l'innocence
 l'innocence fille vierge qui l'innocence. et tout il d'innocence l'
 l'innocence. l'innocence si l'innocence l'innocence
 l'innocence l'innocence l'innocence de cette l'innocence et l'innocence
 et l'innocence de l'innocence et ce de l'innocence.



une rumeur que de Vampire, est a dire une
 phylloxera extrêmement grand, venant pendant l'innocence de
 l'innocence, l'innocence plus profondément. l'innocence l'innocence et l'innocence
 l'innocence, l'innocence, qui l'innocence l'innocence, a l'innocence
 que le plus grand de l'innocence l'innocence que de l'innocence l'innocence
 l'innocence de l'innocence l'innocence l'innocence, l'innocence l'innocence
 - pour de Vampire piquent la l'innocence au l'innocence et l'innocence l'
 l'innocence a l'innocence de la l'innocence. l'innocence de l'innocence l'innocence l'innocence.
 de l'innocence de Vampire ne pique pas il l'innocence et cela l'innocence
 l'innocence qui l'innocence l'innocence l'innocence l'innocence.

- puis il n'a pas une telle telle qui prilli abster-
 tout le sang du homme. lequel ya de son lieu
 que de quelques pays, n'estoit & animay de
 que lui cheich a le preser de la art ager.

Voyez sur ce qu'il y a de moi dans ce livre.

De voyage ont velle l'ancien que et dit ont avo-ble si
 & fait, suis velle. En l'admirer, Azara, et eute
 agissent que & velle mit piquez aux entz au cul, et
 quelle meurent par suite de la greve de la posture, et
 de la peste de sang. Azara dit aussi que & animay
 Omnetique hnt velle inquietes poi & animay.
 Il n'est pas jus qu'a Mulet, et aux becs de fait les die u
 soit, quelques fois mile en danger. Azara de la avo-ble
 mada pcedant, a mit tout l'avis hnt-
 16 Dobigny ramite, (pay animay p l'ellm pay,
 132)



que dans l'ancien que equivoque & velle, n'estoit
 beaucoup & animay, pour lui velle et pmi un
 qu'il n'estoit velle, et que il n'estoit
 donnee jamais sans ete ce pmi hnt une multie
 & animay choisit tout de preser l'entz de
 velle de pmi, et le velle de l'entz, et ce pmi leur
 velle, avo-ble l'entz que snt n'estoit pas la
 velle et qu'il pmi velle leur de velle. avo-ble
 l'entz.

Il y auroit sur quelques choses n'ai ce
 fud et lui ce pmi que l'entz qui pmi
 hnt et velle l'entz de velle, l'entz
 ce l'entz, n'ai une tres-entz de velle
 chose de l'entz, et de la velle pour que la
 l'entz de velle, l'entz & fable et & l'entz
 de velle.

211
Rhinolophidae.

but of animals proper to America
and in the mountains of the American continent
apples & Phyllostomus of America.

Les yeux, sont petits sur les feuilles mais se font plus
grands sur les branches et se partagent en deux parties qui peuvent
être séparées avec le fémur des os de la main. La tête est
celle d'un insecte. C'est de cette forme que Volant
me a parlé de ses principales espèces.



Les yeux de cette famille, sont comme de
Mégadomes — deux, après tout, les yeux sont
la forme de ses feuilles volantes. Ce sont les
mégadomes type et feuille.

Ab J. G. leur altige pour caractère général d'être
manque complètement de pharynx ou gorgée.

Le genre Rhinolophe manque complètement de
oreilles dans la langue. — leur yeux est au
dessus de la langue il porte le nom de fer à cheval

Rhinolophus misor.

Vespertilionidae.

cette famille appartient le plus part
de nos chasses nocturnes.

Il est facile de caractériser le genre. — cette famille
d'abord le nez se part. dans aucun cas de l'apex de la
cavité du nez par les bords de l'infundibulum
& Rhinolophus ou Phyllostomus. — pour leur taille et
leur forme de leur nez & de leur oreilles, appeler

celle-ci est une membrane c'est à dire
 non ductile - laque et l'organe d'un
 & l'hypersthème - mais & charme - hinc se vobis pcept
 Ce fut cell qui sur voyez vobis le plus muable
 hinc -

Il en est plusieurs qui ont communément
 Chaire - hinc - Pithelle
 Parthelle
 Matelo

Il en a de veilles immenses et pout le nom d'Ocellard
 C'est d'un la forme de veilles qui hinc peut servir de
 reconnaître & pour ainsi que par la couleur de
 de la queue, de la couleur & nassig -



Le pupillisme habite & de vobis, nassig et
 & l'acide et le remède pifera temps
 veigim mubroble. Ghe. vobis deus me potte
 de couleur de s'mel, entre Montpellier et
 cette pupille a une tache d'acier, forme la face
 de l'opellime hinc habite en melle immen
 cette pupille, et quand on pout de vobis
 une melle hinc est un hinc, et un melle
 incroyable. Et pour peu que hinc n'ai ne pout le
 vobis de & animus a ut bientôt incommen
 par leur attachement, est un véritable mag
 de Chaire hinc.

Comment & animus hinc est, comment pout hinc
 pout hinc leur pout. C'est à s'ide ou leur hinc
 et est hinc est de hinc et de hinc qui
 pout hinc une foule incroyable. - s'animus hinc
 un est hinc qui ont sur la pout par le hinc

qui est ce que, ou primum per se in figura
 communis in laqueis per se etiam, quod
 Chamaeum dicit per se etiam, et cum in uno dicitur
 dicit le nomme. - Il faut aussi qu'on ait un subtil
 de touché et de vue, le d'un l'obscure le plus complet
 quelque fineté qu'on ait le yeux il se voit bien d'après
 qu'on puisse le diriger et remuer, et apercevoir
 tout ce naturalité tout d'abord pour admettre une
 grande perfection de ce qui permet d'admirer
 de telle au moment de leur d'apprécier et
 ceux de et d'élités.



Je me tiendrais à ce sujet pour être
 d'abord, et animaux chiroptères. - Il y a
 maintenant et l'étude de animaux carnassiers
 maintenant de voir, de leur part que
 lui a appelé aussi et l'admission.

Le limite de ces deux parties de Gouffon est assez bien établie. Il comprend en effet tous les animaux qui se nourrissent de Proies vivantes, et qui conséquemment ne possèdent pas le particularité de se nourrir de butes et de tortues de mer.

Il faut cependant bien se garder de confondre ces deux faits géographiques bien distincts, il n'y a aucun rapport entre eux. C'est à l'ouest de l'Australie que se trouvent les animaux de proie les plus nombreux de ces deux parties de Carnathiers.

La grande quantité de Carnathiers est en rapport avec leur mode de vie. Mais il est de fait que la dévotion qui fait que je suis votre maître, malheureusement, n'aurait pas à ma disposition tous les moyens démonstratifs nécessaires. Il faut pour faire une zoologie convenablement développée pour la même classe de la plus part des animaux, une collection de tous les caractères distinctifs.

M. Frédéric Cuvier avait donné toute son attention à ce sujet et lui avait attribué un grand nombre de propriétés de ces animaux, aussi lui écrivait-il exclusivement par la doctrine des animaux Carnathiers. — Je dois donc vous faire connaître la méthode, mais, allons, employez-la à votre occasion.

Je vous envoie de l'histoire naturelle, je vous envoie de la formule de l'âme de ces animaux. — Je suis prié de vous présenter

J'en ai pas vu le Vus protecteur $\frac{2}{2+1}$ & fait qui
le rapportent aux deux en une seule fois, & tout est
arrivé, & peut être en la faisant au fort &
Mélange de belair, & d'iviera & elle & Truiss A. elle
une application immédiate qui se permettra
plus facilement l'accomplissement.

quand on examine les Molaires & au même
Caractères de l'homme en lui, on voit toujours deux le
certain qui ont y $\frac{2}{2+1}$ & de même notable. c'est
pour l'homme, chacun peut constater ce fait sur lui-même
en regardant dans un glace. Il y a après la même
deux dents molaires, plus petites que la dernière tranchante
& présente en général à tubercule. - de l'anneau
trite circulaire, de bicarbonate, et comme véritablement
elle ont moins parfaite au point de vue de l'habitation
de l'habitation, & l'un a aussi d'une même de fait les molaires.

Si l'on examine les dents au point de vue, des dents
qui n'ont que 20 dents - ainsi réparties.

$$\frac{2}{2+1} \frac{2}{2}$$

Quand on a établi une formule de certain bien plus
complexe. $\frac{2}{2+1} \frac{2}{2}$

La différence existe dans ces trois molaires de plus
on voit comment le changement de formule obtient
on appelle Dents de l'œil, les dents du devant finit les
qui partent. - et les requies de plus toujours aux la
machine il y a d'ailleurs dents plus avec celle-ci
- aux la bouche dans ce fait de 30 dents, et l'un
trouve un arriv de les molaires de fait. 1 premier
monnaie peut-être celle qui restera toujours et

elle a donc pu être au milieu de la dentelle
 de lait. — Côté méridien sera central le plus

~~central~~

central dir, elle sera au milieu de
 deux triangles qui viennent après

celle rectangle de deux méridiens de hauteur, elle sera
 avant de deux arcs méridiens sur le même qu-
 si vous de deux arcs méridiens sur le même de deux.

— ainsi avant méridien — méridien méridien. arc méridien


Voilà trois pages. Et vous le voyez nous pouvons
 donner la formule de certain de l'homme avec.

$$\frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \left(\frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{2}{2} \right)$$

partie de l'homme aux animaux. Une page dans cette
 formule et d'après l'ordre de proportion qui se trouve
 méridien qui semble principale. C'est la médiane, ici
 nous allons lui voir acquies, une importance extrême
 et d'après une observation.

M. de Blainville dans ses travaux zoologiques quelques
 fois enquêtes d'une peu de pages, ait cependant rendu
 un grand service à la science, a fait remarquer avec
 beaucoup de raison, que dans un groupe d'espèces, d'années.
 Il y avait un être qui présente le caractère de
 caractère de groupe. — ainsi dans la famille de la
 genre carnassier, il y a de ce genre qui présente le
 caractère carnassier par lequel graphiquement une
 partie. Supposez que sur un plan horizontal
 l'élève une série de perpendiculaires et que le milieu
 et chacune d'elles, une hauteur qui lui correspond
 avec la quantité de la partie ainsi mesurée du caractère
 carnassier. J'aurais ainsi une table de moyen

J'aurai ainsi ma mesure de tradum a l'ecart ce
que je vous decris, que les animaux avaient plus ou moins
le caractère du groupe auquel ils appartiennent, c'est



avec cette de ces lignes j'allois mes perpendiculaires
dont la hauteur represente le Immense du caractère
Carnathien. — de chaque côté, la ligne doit être
quelque peu inclinée en dedans au bas, & caractériser
un peu moins en arriere et enfin une partie vis le
peu de plus en plus la disposition indiquant que
habituellement est une proie vivante. — on voyez a quoi cela peut
conduire, et en cela M de Mailville avait sans doute raison.
Il y a un animal caractéristique au centre du groupe.
Sont animaux qui nous occupent c'est le laminar le
plus Carnathien. Le tigre solitaire, le chat. — ce animal
en arriere de lui, il y a des carnathien, moins Carnathien
qui conduisent au groupe antérieur et au groupe qui
sont suivre. Il y avait une degradation de deux
côtés, et dans une cas attention si je puis dire vers le type
Carnathien. De l'habitude, de l'habitude de ces groupes de voir un autre

Mais vous voyez que les carnathien ne permet de dériver
cette série de degradation, et de gradation. et encore l'usage
de qui lui est bien bien qui cependant il y a des principes mathématiques
mathématique, de cette rigueur de science physique, et a nous
deux est la le grand côté de l'hab. Les études sciences naturelles
par ceux qui le dérivent a l'art de germer, en ce que
font passer insensiblement en position de l'absence de la

de la science exacte, a cette appellation qui tient le
 plus souvent au tact, du sens de l'observation, jug. et
 de qui s'organise, tout qui est cette bien plus grand
 bien plus exact, puis que c'est plus la nature humaine
 qu'elle va étudier, mais bien. La nature vraie de la
 Chemie. aussi bien, peu réfléchi veut qui considère
 les sciences, naturelle comme inutile dans l'art de guerir, si
 elle n'est inutile immédiatement, mais ~~seulement~~ au
 contraire, en préparant l'homme a l'observation elle lui
 fait bien. Il n'en faut pas douter, singulièrement de
 voir de l'observation par le cas plus difficile. et
 de ce système de enseignement qui ne paraissent logiques.
 on commencerait par la science exacte et positive par
 excellence. les Mathématiques, puis la physique et la chimie
 on voit très déjà l'exactitude exigée de plus de l'arithmétique,
 la botanique, qui est plus morte et plus de la
 zoologie, et la vie, mais, fonde dans les effets est min
 difficile a étudier, ce qui zoologie, ne peut que commença
 antérieur n'est déjà beaucoup puis bien faire le fait et
 on voit tout la vie le manifeste avec tout modification de
 formes, et de fait. - et enfin, la Médecine, qui serait la
 Couronne de cette ~~monarchie~~, seroit entouré de supposi
 tout les autres, aussi dit elle-même, n'en venir qu'après, et même
 C'est puis naïve par lui: elle lui logique qui dans ce
 premier adageant sans aucune transition l'étude de la plus
 ardue, mais on peut le dire la plus belle, - ne peut bien être
 inutilement et n'est obtenu qu'avec résultat bien. sans
 l'effort de l'homme et par lui voir l'homme de lui-même, alors qu'il lui est
 l'œuvre a elle-même, ~~et~~ ~~seul~~ ~~est~~ ~~le~~ ~~plus~~ ~~grand~~ ~~est~~ ~~en~~
 en passant a l'étude de la vie, la observation, puis la Chimie et la vie humaine.



et peut être
 le plus grand et le plus
 difficile

Je reviens à mes dentures. C'est à dire aux Dents.

Mais toujours la distinction des Dents, telle qu'on
vieux de leur distinguer par le Caractère perfection
stable. L'une est principale, ou l'autre à donner le nom
de Caractère.

rapport, vous à la distinction des hommes et en
celle de leur, un autre bon vice. établis à leur et la
valeur de caractères de dents placés en avant et en arrière
de la dent principale ou Caractère. Les molaires ont
trois et abiment divisés par le Périoste et le Cornet.
Plus s'abiment arrivera dans le fait de la bouche et plus
il s'arrêtera l'habitude complètement, et l'on pourra presque
dire que le premieres molaires, divisent en deux l'autre que
le dernier en fait abiment que broyer. ainsi donc
de derniers grosses dents, servent d'autant plus molaires qu'elles
servent plus éloignées de Cornet, et par molaires postérieures
de organe destinés à broyer. (1) or voyez ce qui ont
arriver chez le Caractère, la matière abiment au
en dent point être broyer elle doit être Poignée, c'est-à-dire
de dents antérieures, à la principale ou Caractère.
Le développement, d'autant plus qu'on s'en va plus
besoin de - divers de Cornet et abiment. et de
principale elle-même présenter le Caractère
Caractère d'autant plus marqué que l'animal aura
de instincts plus féroces. - qui l'on plus Caractère.
- C'est donc par la forme de la Caractère. Dans le
nombre de arrives molaires ou Tuberculés ou très
Molaires (à titre épithète indiquant l'action de broyer)
de la disposition de avant molaires ou Stradon
de bicuspides de l'homme que nous trouvons la

(1) or la disposition des organes des
dents celle-ci sur Cornet placés l'un
de Tuberculés. -

et ceci vous explique pourquoi le
premieres molaires, et avant molaires, se
distinguent bicuspides, tandis que les
postérieures, ont trois à Cornet appliqué,
et Tuberculés comme on dit encore.

Le Critharimus melleus en mesure le metre 3 qui
mus livra a mesure a peso levat et la nature de
deux que mes observent.

Orbi je voudrais Caractere un animal
de Carnathie le plus Carnathie je lui donneis a
pouri pour formule dectaire a la table de

$$\left(\frac{3}{3} + \frac{1}{1} + \frac{0}{0} \right) \text{ char (a reoy pour a 3 char}$$

ou bien un animal pour Carnathie.

$$\left(\frac{4}{4} + \frac{1}{1} + \frac{7}{2} \right) \text{ mis uni (rues pour a 3 char)}$$



Il y a de plus deux 3 tubercule du talon de la car nallie
tout a qu'il faut pour etude de l'esper et le caractere
Cernablement.

Le deux deux fournissent aussi 3 caractes, mais
moins importants et fait dire que leur caractere
marchent Cernablement et dans maniere parallele aux
faits que je viens de leur indiquer. Le trois trois jouent
un role bien moins important, et ont ce genre au
nombre a Trois pour chaque, Col. - $\frac{3}{3}$.

Quant aux Carins, ils ont des normes anti-
terrires, ils doivent perdre un accroitement considerable
avec le methode Carnathie, et dans le tend, ils offrent
un developpement 3 Cernablement. mais. Leur
proportions n'approchent pas de ceux que l'ebote
de la felicit de la faune anti-diluvienne produiraient
Il y avait la felis myloda qui portait 3 Carin
en plusieurs des met. Epu

en relation avec deux qui est difficile ad donner une
formule dectaire generale pour les Car nallie

mais que luy-même formule unid & particulièrement pen-
 nas trois pour approuver la nature de l'animal et de la
 classe.

Voyez donc comment on Dirait de Carnathor?

D'abord de similes de l'ordre - Pour quelques auteurs
 modernes, Les phogues, ne seraient point de l' Carnathor
 - de l'hermine qui le mentionne de l'hermine, ne savaient
 encore point parler de groupe. Il le trouvaient d'une
 similitude à l'égard de l'hermine appelé de l'hermine.
 C'est à dire l'animale à mentionner de l'hermine ^{de l'hermine} ~~de l'hermine~~
 tout plus l'animale marin. C'est à nous tout plus
 retrouver de l'hermine de l'hermine et il est mieux de lui.
 une mention plus grande. Il faut évidemment, de l'hermine
 pour le moins aller que l'hermine ^{qui s'attire} et qui est de l'hermine
 a adopté - Il faut faire de l'hermine de l'hermine groupe
 comprenant, de l'hermine de l'hermine de l'hermine, et la
 de l'hermine.



- Je ne puis pas les trois exemples sans intention, ils
 comprennent aux trois grandes classes établies par
 plusieurs de l'hermine. D'ailleurs qui sont basés sur les
 caractères suivants -

Molaires de deux machines alternatives

a Couronne tranchante - Circumvolution arbutus revolutis
 membres ou inférieurs - Carnivores. chat.

Molaires d. membres inférieurs. Circumvolution arbutus
 Amphibies. phoque

Molaires opposées, Couronne terminée de pointe
 membres ou inférieurs. robes lisses. insectivores. tanche.

Carnathes. Circumvolutiones cerebralis. } membra non empates - Carnivores.
 Dentes ostenses a laceratione } membra suspensis. Amphibialis.
 Branchia.
 Pars D. Circumvolutiones } insatiabiles.
 Dentes oppositis a Carnum }
 horum ac pinguis.

Præmis. La premiere Division. Les Carnivores.

premiere famille ressembler
 le seul animal Le Mouton - et
 le support la famille de Polidæes.



membrum J. J. f. M. h. laia. y. Table des deux familles seules
 qui ne paraissent difficile d'admettre ainsi limitées. une
 Il groupe dans ma seule partie tres y fere - un bety
 fere de timie et supposent un ~~mon~~ g. hinc 3
 especes. Leha Civette (Viverra) Il fait donne le
 nom de Niverride - or hinc est dans cette division
 et autre est animal et de finie et de bellette et ya
 ma tete differencier que si ne pui, me bair de altera
 admettre cette division. - de hinc et de famille
 dependit de l'inspiration que chaque tete a eu de voir
 attribuer a chaque especes de Caracteres. mes preferir certains
 avec M. G. h. n. le profum de p. o. l. o. p. i. s. de M. u. l. p. e. l. i. e. s.
 que la division de Carnivores. presente C. famille.
 elle est infiniment plus naturelle. - qui ne paraît
 avoir nenni heurterent, et que de rite verus
 p. a. i. m. e. n. t. La mode se p. r. o. p. r. i. e. m. e. n. t. h. e. d. i. g. n. i. p. e. i. C. l. e. v. i. e. s.
 De rite m. n. r. Il faut le dire dans bien de Cas, tout
 le merito d'un classificateur consiste a avoir, Orm une
 Nom. et malheureusement chacun a eu son tour le
 malheureux embitter de vultus d. m. n. s. f. e. i. v. i. s. d. y.
 n. m. s. et de cette ambition de vultus d. m. n. s. f. e. i. v. i. s. d. y.
 embroglier une difficulte de Nymminis de plus grand.

Cuvier lui avait écrit l' Carnation en deux parties
 celle naturelle. - ~~est~~ amimany plantigrade
 & amimany digitigrade.

Explication & explications. - Vous vous rappelez que dans
 la Caryopeltis de laquelle je vous ai montré dans le
 pied et la main, une partie qui s'appelle la Parde et
 la carpe et bien lui vient que cette partie est plus ou
 moins développée ou tenue. C'est le amimany marchant
 sur la pointe, les extrémités du meuble, et ainsi en
 sur le doigt qui repose sur le sol, sur les doigts sur la
 terre. - Cette Commune dans l'homme de taille femme ou
 grande partie avec le doigt de la plante du pied.
Cuvier est l'idée hauteur d'appeler sur les
digitigrade, et celle de Plantigrade. - C'est une
 voir qui marche sur le doigt, qui marche sur la
 plante entière. - Cette division est la même
 plus aujourd'hui par beaucoup de Naturalistes qui
 proposent grouper le amimany différemment, par famille
Commune sur lui.

J'admets donc 4 familles. - représentés par
 les ours.


Le Battelles
 Le Chien
 Le chat
 Le loup
 Le renard

Voilà - Une monnaie adéquate
 famille ajoutée la terminaison
 des qui est Caractéristique et
 famille, après un adjectif lui est
 un degré.


Le ursidé
 Le canidé
 Le felidé
 Le viverridé
 Le hyenidé
 Le felidé

Genais.

Classification des Chiropteres.



Chiropteres.
I. G. S. H.



Nota la carac. de la phalange siguaire ne tient pas par
 la sur face a vu je n'ai pu en être en que de
 main a main et d'illust.