

1<sup>er</sup> Lecons  
1<sup>er</sup> Avril.  
1878.

Appliquée à l'enseignement

Messieurs,

1.

Comme que notre programme nous l'a annoncé, nous traitons cette année du tubercule considéré en général et dans les principaux organes où il peut se développer.

Sur le terrain où nous allons mettre le pied, nous rencontrons. Je ne veux pas vous le laisser ignorer, bien des sujets qui rendront l'orientation difficile. C'est en effet nous abandonnons l'histoie de la tuberculose au moment où sur tous les points est venu d'éclater dans une période critique. Il y est si je puis aussi dire en pleine révolution, les faits qui hier paraissaient solidement établis, semblent aujourd'hui controversés. En conséquence le doute s'est naturellement glissé partout et une révision complète des documents est devenue absolument indispensable.

Il apparaît et ceci concerne spécialement l'anatomie pathologique — que l'histologie dont le rôle a si prépondérant dans toutes ces controverses est particulière mise en cause. On l'accuse volontiers d'avoir laissé régner l'obscurité ou même de l'avoir fait naître, là où sa mission était d'apporter la lumière. Elle est donc en quelque sorte appelée à se

Tres affectueusement

Mesieurs Je ne voudrais pas laisser  
Suspacter un instant la valeur du puissant  
instrument de recherche que nous devons  
mettre en oeuvre, à chaque pas, dans le  
cours de ces études sur l'anatomie délicate  
qui nécessitent le premier sang.

En principe il est clair que l'histologie  
n'est nullement responsable des écarts commis  
en son nom et qu'elle doit toujours pouvoir  
les réduire par une meilleure application  
des méthodes qui lui sont propres. Mais  
de fait, l'enquête dont je vous faisais  
entrevoir tout à l'heure la nécessité  
est depuis quelque temps poursuivie avec  
activité; bien des causes d'erreur  
ont été découvertes et signalées;  
des observations imparfaites, acceptées  
souvent sur l'autorité d'un nom,  
sans critique et sans contrôle, devient  
désormais écler la place à des données  
plus conformes à la réalité, et l'on peut  
entrevoir déjà, si je ne me trompe,  
le jour prochain ou les questions les  
plus ardus recevront enfin leur  
solution légitime.

Votre Meilleurs lequel j'envoie assuré de vous faire reconnaitre <sup>à présent</sup> ~~de quelles~~: car ce serait là un encouragement à l'origine d'études auxquelles j'attache peu d'objets mauvais renom.

C'est pourquoi je soustrayant à l'usage qui tendrait volontiers les premières leçons d'un cours à des définitions ou à des généralités toujours un peu vagues et bien vite oubliées, je vais aborder sans plus de préambule, la discussion d'un des points les plus controversés et aussi des plus fondamentaux, dans l'histoire anatomique de la tuberculose.

- Il s'agit de ces <sup>lorsqu'elles</sup> ~~affirmations~~ <sup>des</sup> ~~Castieuses~~ qui, dans l'esprit de beaucoup de médecins, de toute substitution au Tubercule dans cette œuvre de destruction des organes qu'on désigne aussi communément sous le nom d'phthisie.

- Phthisie pulmonaire, génitale ou genito urinaire, surrenale &c. &c.  
Est-il vrai comme on l'affirme que le Tubercule soit complètement étranger à

4

la production de ces alterations redoutables, ou qu'il y figure tout au plus comme un accessoire, un accident constant à mon avis rien n'est moins exact, mentionnez que cette proposition et je m'efforcerai d'établir que le néoplasme Tuberculose, doit reprendre en Pathologie la place malheureusement trop large qui lui appartient.

La démonstration que je vais vous présenter, faite à grands traits, en manière d'esquisse, ne saurait, sans le compléter, offrir immédiatement un caractère définitif. Il nous faudra en reprenant plus tard tous les termes pour les mieux arrêter.

Je vous prie de vouloir bien considérer mon exposé d'aujourd'hui <sup>et de la façon qui suivra</sup> comme une préface où, si vous l'aimez mieux, <sup>étalée</sup> comme le sommaire d'un grand chapitre que nous devrons dans la suite relire attentivement et commenter jusqu'à nos moindres ~~détails~~ parties.

Et d'abord il est nécessaire de nous faire donner  
un mot d'histologie dans lequel nous ne  
rencontrerons pas au delà de l'acné.

Nous savons tous, au moins d'une façon  
générale, en quoi consiste anatomiquement  
la doctrine du grand maître, en fait de  
Tuberculose.

Pour lui la Matière Tuberculeuse, comme  
il l'appelle, est une production accidentelle  
toujours la même quelque soit l'organe où  
elle se développe.

Dans le poumon où il l'avait surtout étudiée,  
elle se présente sous 2 aspects :

1<sup>o</sup> Matière grise, deci transparente de  
consistance un peu moins dure que celle du cartilage  
représentant le 1<sup>o</sup> degré de l'altération  
qui à un degré plus avancé du développement  
matière jaune opaque, friable qui plus tard  
se déagrège à commencer par les régions centrales  
des parties envahies et donne ainsi naissance  
aux cavités. — Tubercule gris - tubercule jauni.

Quant au mode de répartition de la matière  
tuberculeuse dans l'organes, il y a lieu de distinguer  
2 variétés. — Dans un cas elle se présente  
à l'état de petits corps arrondis, simples  
ou agglomérés, gris ou jaune suivant le  
degré auquel l'altérat. est

6

parvenue. C'est ce qu'on appelle le Tubercule tuberculeux.  
2<sup>e</sup> Etat de masses plus ou moins volumineuses  
infiltrees, dans la trame du parenchyme -  
L'infestation est grise au 1<sup>er</sup> degré de développement.  
Jaune à un degré plus avancé, absolument  
comme dans le cas des Tubercules tuberculeux.

Pour ce qui est de Tubercule nodule tel qu'on  
le décrit aujourd'hui, conformément à la doctrine de  
Mr Virchow, Laennec ne le connaît que sous  
la forme de granulations grisâtres de couverte  
par Bayle et que cet auteur considérait comme  
absolument distinctes de la nature  
tuberculeuse de Laennec. Laennec considérait  
d'ailleurs ces granulations comme un accident  
grave, dans la tuberculose des poumons.

Cette est la doctrine de Laennec d'aujourd'hui,  
les plus généraux. Vous savez comment elle a régné  
à peu près telle quelle, pendant de longues années,  
sans opposition sérieuse; car les opinions  
divergentes sur quelques points d'Andral et  
de Cruveilhier, ne l'avaient pas modifiée  
d'une façon essentielle et n'avaient pas  
altéré son caractère de simplicité.

Mais vous savez aussi comment elle a été dé-  
molie en quelque sorte supplante par  
l'intervention des travaux de Reinhardt et  
de Virchow qui eurent bientôt en France  
comme en Angleterre, leur retentissement,

Dans la doctrine nouvelle, la matière grise ou jaune de l'œuvre n'est pas une production accidentelle, une neoplasie d'un genre à part. Elle n'a rien de commun avec le Tubercule maladitaire, qui lui est une neoplasie spéciale et auquel seul, dans l'avenir, pour mieux rompre avec la tradition, il conviendra d'appliquer ce nom particulier de Tubercule.

La matière grise ou jaune de l'œuvre est en effet, tout simplement, le résultat d'un processus inflammatoire, qui ne diffère, au moins à l'origine, en rien d'essentiel des processus de l'inflammation vulgaire. Car il s'agit là toujours d'exsudats fibrinogéniques ou, ~~s'agit~~ <sup>d'agglomérations</sup> de leucocytes émigrés ou, ~~s'agit~~ <sup>d'aggrégations</sup> de poumon de cellules épithéliales proliférées occupant les cavités alvéolaires.

Seulement et c'est là le trait caractéristique, les produits inflammatoires accèdent à être rejettés ou évacués, par les cavités naturelles aussi que cela a lieu dans les conditions pour ainsi dire normales d'intervenir et de dessécher dans les mailles des tissus, dont la trame subit simultanément une altération correspondante.

Le dernier terme du processus est la ~~l~~<sup>8.</sup> Production d'une sorte d'Infiltration, constituée par une substance d'apparence homogène vitreuse, offrant à l'œil l'aspect et en même temps la consistance de certains fromages. Dans ce caractère tout est confondu, fraîcheur persistante et produit d'<sup>1</sup> la sudation ou de prolifération et tout le détruit du même coup, par voie de ramollissement lorsque survient la période de déliquescence c'est ce processus qu'on appelle la Dégénération Casicale.

La matière casicale aussi présente ~~la~~<sup>l'</sup> grise de cui transparente dans la première phase du travail de disintegration des produits inflammatoires répond au tubercule gris, ou à l'infiltration grise de la cervelle jaune dans son grade plus avancé elle répond au tubercule rouge ou à l'infiltration jaune.

En un mot, vous le voyez, sous ce nom d'Inflammation casicale qui paraît s'appliquer à ces caractéristiques, on englobe aujourd'hui à peu près toutes celles que la cervelle rapproche à l'évolution de la matière tuberculeuse.

Quant au tuberculose, dans l'état moderne et du mot, il ne prend aucun parti contre à ce travail de destruction des organes - En effet l'exploitation du modèle tuberculeux, soit au sein des foyers d'inflammation cestéuse, soit dans leur voisinage immédiat, ~~l'interne~~ partant d'avec l'organisme, n'est nullement nécessaire. C'est un fait de dernière date, un accident considérable.

Et si le tubercule se renoue regarder un peu profond dans l'organisme, c'est la marque d'une nouvelle complication : l'implication. Cette fois du plus redoutable, car une maladie générale, de rapprochant à beaucoup d'égards des maladies infectieuses - j'ai nommé la tuberculose aigüe, généralisée - et venue de l'agent à la phthisie cestéuse, maladie portée à la localité - c'est dans ce sens qu'il faut dire, dans un langage qui vise au paradoxe, que le plus grand danger courre par une phthisique est de devenir tuberculeux.

— Celle est en 2 mots, dans

elle accepte (10)

Le qu'il a de plus absolue — car ~~elle~~ ~~elle~~ des variétés des nuances, — cette doctrine de la dualité, doctrine reconnue et condamnée en Allemagne, mais reconnue directement en Angleterre par un grand nombre de médecins.

Cette doctrine Breyer, je ne l'accepte pas et l'opinion que j'ai eue de faire prévaloir lui est en quelque sorte diamétralement opposée. Elle peut se résumer dans les propositions suivantes :

dans la forme

. La solidification d'une ou plusieurs ~~parties~~ <sup>non seulement</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> la substance pulmonaire taut autant que chaotique, mais encore dans les autres organes ou la même élévation peut se produire, cette solidification, dis-je, n'est pas le résultat de la métamorphose de produire l'expansion commune. Elle représente la dégénération ~~et~~ <sup>de</sup> l'atrophie des parties cœurs ailes d'une agglomération tuberculeuse, c'est à dire d'une production embryonnaire spéciale qui peut et qui doit appeler tuberculose, dans le sens actuel du mot, parce qu'il ne diffère anatomiquement par aucun

11

Caractère essentiel, du Tubercule asthmatique  
de nos descriptions modernes.

Sous toute les formes d'inflammation  
telle que ne font pas défaut parmi les  
lesions complexes des foyers cœsinop. Ils  
sont presque toujours présents sous  
une forme ou sous une autre. Ils peuvent  
s'y <sup>trouvent</sup> presenter avec les caractères de l'ulcération  
granulo-graissante ou même de la fonte  
casicale; mais ce n'est là, au pareil cas,  
qu'un accessoire. Ce n'est pas le fond  
de la situation :

Ces œus que j'ai emmises déjà dans l'an passé  
à propos du poumon, je suis mis à même  
par de nouvelles études, de les confirmer  
j'ajouterai qu'elles peuvent être appliquées  
sur tous les points à l'interprétation des  
lesions des casicules, ~~particularis locales~~  
partielles qui peuvent se présenter dans  
les divers organes, vois vicinaires,  
organes génitaux &c &c.

Elles se rapprochent à beaucoup d'égard  
de la doctrine de l'aëmme. Elles concordent  
sur tous les points essentiels avec celles

ges ont connus, d'abord en France, MM<sup>me</sup> Grancher et Chaon, en Angleterre, Mr Wilson Fox, en Allemagne Mr Rindfleisch, tous partisans également de l'admission d'histérites dans la tuberculose. Le ou non le parer de ces auteurs que sur des points de détail, anti que j'aurai l'occasion de le faire remarquer au chemin faisant.

Mon mode de démonstration sera fort simple. Je rappellerai d'abord en quelques traits, les caractères anatomiques fondamentaux du nodule tuberculeux, tels que le reconnaît L'histologie la plus avancée.

Après quoi je donnerai la description sommaire de ces noyaux ou dots gris ou jaunes, bien connus de l'anatomie macroscopique, lesquels constituent la lesion fondamentale des diverses formes de la phthisie et que les auteurs rapportent à la primitive Inflammation tuberculeuse.

Ce rapprochement permettra de mettre en relief, qu'il s'agit là d'une alteration toujours forcierement la même, et de reconnaître que les différences qui se reporteront, sont vraiment d'ordre secondaire et ne marquent nullement

## Une Séparation fondamentale.

Vous connaissez tous, au moins par l'aperçu macroscopique, ces nodules gris, denses et transparents, ressemblant au touche, répondant à la description de la granulation grise de Bayle, et dont les dimensions peuvent atteindre jusqu'à 1 millimètre et plus. Ces nodules sont déjà pour l'histologiste des aggrégats de nodules plus petits, qu'on appelle Tubercules élémentaires, follicules tuberculaires, tubercules tuberculaires.

L'examen microscopique montre que dans sa forme la plus simple, car il y a moins de voie des varicelles, le tubercule élémentaire consiste dans l'agglomération d'éléments cellulaires arrondis, de très petite dimension.

Ces éléments plus petits en général que ce le sont les Leucocytes, appartiennent au type eucarytaire, c'est à dire présentent un noyau relativement volumineux par rapport au protoplasma. Les cellules laissé les uns contre les autres, s'astrent vers les parties

centrales du nodule, sont unies les unes 14 aux autres par une gangue interne d'air. L'autre partie, protoplasmique, tient plus ferme et constitue par de petites fibres - au voisinage de cet air ~~est assez~~ <sup>est assez</sup> étendue.

On ne trouve pas de rayons dans cette floconne aucun élément spécifique. On peut voir des éléments, cellules lymphoïdes ou cytoblastiques, auxquels on fait branche des axes; autrefois, on distingue ces dernières des cellules ectogonales dans lequel peuvent représenter un état peu avancé du développement.

Ce qui est vraiment spécial, vraiment caractéristique est l'<sup>1°</sup> l'arrangement nodulaire de clématis. L'<sup>2°</sup> leur agglomération cohérente sous forme d'une petite tumeur + nette. Séparé de type ambiant, c'est l'<sup>3°</sup> l'absence de vaisseaux, c'est l'<sup>4°</sup> enfin l'opacité ~~centrale~~ <sup>centrale</sup> du nodule, qui le rendrait habituellement - le fait n'est pas toujours - au centre du petit nodule.

Cette opacité regard à la dégénération

rando, le *Sclerurus cellularis* de la  
region sont plus ou moins volumineux  
en une s. prolifération. (Planche  
de Verlet et d. Rauw, *Mémoires*  
*Loreecta*.)

*Vitrum*  
centrale ou cardinale, comme on nomme l'<sup>11</sup> appeler des éléments qui occupent la partie centrale du follicule. Elle a pour résultat la fusion des éléments cellulaires et de la gangue interstitielle. Le dernier terme du processus est la fonte, la désagréation de toutes les parties <sup>avant</sup> ~~dégénérées~~ celles-ci.

Voilà pourquoi le seul aspect tout à fait, pur que dure ces derniers temps le tubercule élémentaire a été connu des histologistes. Mais les travaux très importants de M. d'Anghaus, Schüller, Wagner, Friedlander, et sq. nous ont donné depuis plusieurs années une très bonne idée. Sachez au moins que le follicule tuberculeux. Apparaît, dans tous les organes où il peut se développer une structure plus complexe, plus originale. Si l'on peut ainsi dire et qui rend — ceci nous intéresse plus particulièrement — sa caractéristique, son diagnostic anatomique plus facile et plus certain.

Supposons par exemple qu'on examine un histologiquement, un de ces

fallacides extrêmement durs. M. Hörter (16) a rencontré l'incrustation fréquente au sein du tissu de granulation des artères saignantes, et qui se présente la plupart à l'état d'éléments, l'autre réunis et comme grains, sans形成 les aggrégations plus ou moins volumineuses.

Au sein du tissu de granulation se distinguent à un faible grossissement, les petits, falociques, solitaires, de forme arrondie ou avallonnée, montreusement individualisés dans leur centre un certain degré d'opacité et que la vaisselle abordeut et circonscrit, sans penetrez dans leur substance.

Faisons que ce soit la constitution anatomique des petits nodules. On y distingue :

1<sup>o</sup>, une zone externe composée d'éléments arrondis, de type entérogastrique, de petite dimension et en très semblable à ceux qui constituent la lésion de la paroi de l'intestin de l'oiseau plus simple.

2<sup>o</sup>, le centre est occupé par un tissu cellulaire de éléments quelquefois gigantesques, à protoplasma grêle.

Le colorant formolique en jaune, par le picrococain, à prolongements ramifiés, rayonnants de tous côtés et qui peuvent élonger dans la substance même des tubercules et affaiblir des moyens nombreux, très nombreux, placés superficiellement et rayonnant régulièrement sur les bords de la cellule.

Ceci est la fameuse cellule géante à laquelle on a, avec raison, attribué nous, assuré un rôle important dans la caractéristique des tubercules.

Quelle en est la nature, la provenance, quelques essais à l'heure et à propos desquelles j'indiquerai en temps et lieu, dans quelques développements,

qui va suffire de dire qu'il a presque toujours par là un élément en ~~le~~ le canal commun ~~le~~ permettant de profondes modifications dans certains organes, d'autre cellules également volumineuses, à plusieurs moyens, portant aussi le nom de cellules géantes et qu'on peut rencontrer dans les circonstances les plus variées, (Sarcome !

Succès des expériences dans la <sup>18</sup> Technique.

3<sup>e</sup> La cellule géante est l'apanie de la zone entrogastrine, par une zone moyenne formée d'une cellule plus volumineuse que n'a le reste les cellules toutes à des proportions en abondance, zones, j'aurai par le picrocarmine, comme l'est celle de la cellule géante. Elles contiennent souvent plusieurs noyaux. Elles occupent souvent tout le centre superficiel du tubercule des d'immatureteller qui peut alors les considérer comme un succinate des cellules géantes ou les appeler cellules epithelioides, cellules Scrofulaires ou Tuberculoïdes (Rheinpflechte) peu importe le nom.

Sur ces éléments cellulaires grands ou petits nous trouvons des vues aux autres par une gange intermédiaire qui sur les plus durs, prend souvent l'aspect d'un testicule, rappelant le testicule Cytogénie des ganglions et kallikrein lymphatiques. Mais je n'avais décidé si c'est artificiel; et on n'a pas vu un artifice à préparer.

17

troués d'après moi qui soit; comme  
sous le cas précédent, la dégen. est très  
en cause, comme nous l'avons faites  
concernant les tubercles, bien que par la  
cellule géante et j'explique progressivement  
à la zone moyenne, puis à l'extreme.

Il existe plusieurs de variétés en 99  
sorte prédominante du tubercule sclérosant.  
Elle est désignée aussi habituellement sous  
le nom de tubercule à cellule géante.  
(Riesenzellen tuberkel) par opposition  
à la variété plus simple, plus  
rudimentaire auquel on donne le nom  
de tubercule à cellule dysplastique.  
Il importe de remarquer qu'il existe deux  
types de forme, il existe des variétés  
de transition, des intermédiaires, qui  
se rattachent en quelque sorte à  
un type commun. Or, il n'y a pas  
rare de rencontrer des cellules  
tuberculeuses parfaitement caractérisées  
dans lesquels la cellule géante ferait  
defaut, la place centrale du nodule  
est occupé par un amas de cellules dysplastiques.

2<sup>e</sup> leçon.  
5 avril. 1877.

Messieurs

2<sup>e</sup> séanc.

Je me hâte de vous faire part de ce que nous  
plaît au moins dans les premières leçons qui devraient  
l'entraîner à une étude anatomopathologique  
régulière et approfondie de la tuberculose.

En l'agré de vous montrer dans une séquence rapide  
que le neoplasme tuberculeux doit reprendre en  
pathologie la place malheureusement trop large  
que quelques travaux récents leur avaient à lui  
faire prendre.

C'est dire, en d'autres termes, qu'il ya lieu, à mon  
avis de céder à la doctrine de L'Anatomie en lui  
faisant subir l'analyse des modifications rendues  
nécessaires par les progrès accompagés depuis  
dans le domaine anatomique.

— Mon mode de démonstration vous a été dit, sera  
fort simple. Je traduirai d'abord en quelques  
traités les caractères anatomiques fondamentaux  
du nodule tuberculeux. Tel que les reconnaît  
la histologie la plus avancée.

Après quoi j'aurai à décrire sommairement  
de ces organes ou îlots, gris ou jaunes, bien  
connus de L'Anat. manuscrit que les rapports  
réunis au tubercule - îlots ou nœuds gris  
constituent la base fondamentale de diverses  
formes de la phthisie pulmonaire ou autre,  
et que beaucoup d'autre nœuds rattachés  
aujourd'hui à la fréquente inflammation  
Caseuse.

Le rapprochement symétrique permettra de (2).  
mettre en relief qu'il s'agit dans les 2 cas d'une  
lueille élévation, toujours concernant la même et  
de nomenclature que les différences qu'il sera nécessaire  
d'observer d'ordre secondaire, qui malheureusement  
malheureusement la dégénération radicale que les partisans  
de la doctrine adverte endraient établies.

- Déjà nous avons une partie de notre propos remis  
à l'épreuve. Nous continuons en effet actuellement  
au moins par des caractères anatomiques ces deux  
plus effectifs, le nodule tuberculeux. La  
situation dominante que nous avons acquise, à ce  
égard, devra être sans doute étendue et  
perfektivée par la suite. Mais pour le  
moment elle nous suffit. Il ne nous  
reste plus donc qu'à nous présenter une aperçue  
correspondant, relativement à ces moyens italiens  
qu'on désigne aujourd'hui sous le nom de  
Castieux.

I Mais auparavant il ~~me semble~~ à ajouter  
des détails à la description que je vous ai  
faite du nodule tuberculeux, mais néanmoins  
que je considère que sous la forme en <sup>enfin</sup>  
telle abréviation du tubercule simple,  
élémentaire, l'abréviation tuberculeux.  
Je dois indiquer les modifications

Principales qui le forment lorsque plusieurs cellules s'agencent en une nouvelle variante, par forme une unité nouvelle qu'on est convenu de désigner sous le nom d'agglomération ou cellule, plus simplement de cellule aggrégée.

La théorie de l'assomme. D'autre part à démontrer dans les organes à structure histologique complexe, est un ensemble adhérente et séparée dans les organes d'une composition relativement simple. Comme exemple de ce genre je me suis déjà la langue où on voit la 5, 6, 12 cellules s'assemblant l'une aux autres pour former une petite lunette complexe, dans laquelle l'individualité de chacune des molécules élémentaires tend à disparaître. Voici ce qui se passe considérant certains dans une lentille aggrégation - 1<sup>o</sup> Les trois principales cellules qui à cette individualité conservent chacune un petit pocheux, se confondent entre elles dans les points où elles se sont en contact rapproché, jusqu'à ce qu'en aucun des deux ne soit plus représenté que par la cellule grande unité, et

La forme moyenne ou de cellules sphéroïdées, & l'  
épaisseur des follicules est uniforme  
de toute part, par un joli emzyme  
commun et qui fait de l'agglomération  
une forme uniforme. Si la dégénération  
causée le pousse dans les follicules certains  
et gagne à proche un proche les parties proches  
de la lèvre. Si le centre de cette dégénération  
est ceci pour les aspects que l'aggrégation,  
~~est partout~~ le plus souvent à l'orientation, &  
l'apparence juvénile.

- Cette plaque est régulièrement circulaire  
on a une émincence ou du moins, au centre  
une forme caudée & étendue, à la périphérie  
une forme <sup>obtuse</sup> en lyra ou en + - colorie en  
rose ou en rouge par la lésion - Deux  
cœurs de distance en distance, on  
rencontrait les cellules géantes régulières  
rangées, à la manière de fantômes, ou  
de points détachés. C'est là un point de  
rapport qu'il fait remarquer les cœurs  
de formations correspondant aux bordures  
élémentaires. Si l'on examine les  
cœurs d'un peu près à l'aide d'une  
lumière suffisante, on remarque

autant de chaque grande cellule, la forme  
magistrale de cette spathelidium. J'aimerais  
que dans l'an à venir que les cellules  
grandes lèvres que profondes surfaces sont  
encore normalement à leur caractéristique  
- Le Dimanche, je passe - et la couenne  
de Moy aux goutteux pendant longtemps de  
calme en rouge.

Ce qui vient dit à propos de la langue  
on pourra le rapporter à propos de la muqueuse  
des larynx, de la rate ou les agglomérations  
d'ulcérations se présentent sous forme de  
saignement, avec une couleur qui est celle  
d'un sanguin.

- quelques nécroses de type qui viene  
d'être écrit de produire longue l'aggrégation  
se présente dans l'appareil d'une membrane  
singulière qui rappelle une grande cavité  
- vagin, utérus, vaisseau, rectum, &c. Ces  
aggrégations de prendre sur le coupes préparées  
à la surface de la membrane sous la forme  
à la surface de la membrane à ~~l'extinction~~ <sup>l'extinction</sup> formé d'une  
d'une sorte de plaque ~~l'extinction~~, dont  
la couche adjointe à la surface muqueuse. Celle  
sur ce deux points et non point dans le  
centre de l'épithélium de l'aggrégation qui  
couvre la des capillaires

aussi de former ces plaques casseées qui tapissent  
toute surface et qui sont portées partout  
uniformément dans l'étendue d'une centaine  
d'hectares, l'île entière, et qui n'a rapporté que faire  
à l'infestation casseuse en les détruisant  
des talus.

La nature tuberculeuse de ces plaques est difficile  
à démontrer quand le processus est très avancé,  
mais il n'est plus simple au contraire quand  
il est encore à ses débuts. Voici une  
~~observation~~<sup>description</sup> du talus, formant le  
front d'une élévation de 5 mètres. La dépression  
entre les parties dégénérées et les parties relativement  
saines atteint un peu moins de 1 mètre. On observe  
sur cette plaque le voile des nodules tuberculeux  
qui paraît à première vue être total ou presque  
total. On peut classifier ces nodules  
composés de nodules juxtaposés au centre  
de ce plateau desquels on remarque les  
restes de la cellule grande. L'élévation est ici le  
de la formation de l'élévation est ici le  
plus facile à sauver et l'on voit que  
le talus y joue le rôle fondamental.

— La déposition en plaques des estomates  
tuberculeux se renoue toujours  
dans les membranes de la plante, plus  
petitaine.

les plaques peuvent acquérir sous le sang de dimensions  
considérables et couvrir littéralement tout dans leur  
étendue, les Vésicules qu'elles déposent sur le  
Viscère ou ils prennent une forme & quelque  
fois peuvent acquérir des dimensions d'un poing,  
d'une main entière, d'une armoise d'un aurot. Dans  
le foie, en parallèle avec les îlots peuvent  
être vus des lésions de forme ovale comprenant par  
autour la partie correspondante sous un moyen  
de revêtement cappucin.

II. Nous devons considérer maintenant le  
taubule aggloméré qui il se présente sous  
des organes à structure plus complexe, mais  
qui n'ont pas pourtant d'éléments qui sont  
en rapport avec ceux de destruction  
et dégagement aux causes de destruction  
ces éléments font pendant longtemps  
en quelque sorte d'atmosphère intérieure  
ou noplasmé dont ils représentent comme  
le caneva. C'est ce qui arrive par exemple  
quand la noplasmé s'installe dans  
un ganglion glandulaire - On dit  
alors qu'il y a infiltration tuberculeuse -

3. nous sommes ici à considérer  
que sous le sang dans les membranes  
tissulaires peuvent tenir à l'opposition  
autour des vaisseaux, dans les

glandes, c'est le cas des tubercules qui  
forment des centres de centres de formation. ainsi  
Malathy démontre l'élément des autours des  
tubercules de Lemmermann - dans le rein fait <sup>aussi</sup>  
canalicular et connecteur - dans la forme autour  
d'un canal urinaire - Dans la forme  
autour des bronchies.

2<sup>e</sup> des glandes nouvellement formées.  
S'aggregent autour de ces dernières pour former un  
autre à forme une aggrégation qui devient  
de proche en proche en cylindrage, ou  
s'assimile pour donner l'élément  
persistant -

3<sup>e</sup> Ex. aggrégation tuberculaire dans le  
tissu conjonctif par Malathy. Consiste  
à cellules géantes qui peuvent également  
se former directement sans intervention  
ni de cellules précurseures -

4<sup>e</sup> Exemple de tubercule urinaire, grande  
partie de la phlébite aiguë, peut être dû à  
aussi comme on example d'infiltration  
tuberculaire dans un organe compliquée et à  
forme persistante - la granulation estable  
à l'origine, occupé au général, 2 ou 3 jours  
d'après, alors - on distingue la

plusieurs centaines de formations, dont la plupart.  
q.  
Contiennent une cellule géante bien caractérisée.  
- Les autres sont-encore nées normalement  
- apparaissent en et là des cellules epithéliales  
qui n'ont pas été complètement séparées.  
- des fibres annexes de cellules embryonnaires  
composées et il existe une zone embryonnaire  
générale. - La forme du foie, c'est à dire  
de la partie claire ou alvéolaire non visible.  
mais on peut la faire apparaître par l'action  
de la force qui détruit le tissu de  
meilleur.  
On peut faire certains cas observer la maladie  
d'insuffisance de l'alcool - c'est d'alcool  
la paralysie qui s'accompagne - Je propose  
la paralysie qui s'accompagne d'une  
maladie qui a été qualifiée d'insuffisance  
peut donner une cellule géante. - (fig.)

C. Un autre exemple peut être donné par  
le cas de l'hémangiome par avance  
qui n'a pas atteint sa maturité chez les enfants  
qui ne succombent rapidement à une  
maladie aiguë, et où la destruction des tissus  
du foie peut être étudiée dans les  
premiers stades de son développement.  
La section initiale ne contient que  
des tissus fous, y compris les

Intervalle, 7 ème au 8 ème ou 9 ème <sup>10</sup>.  
J'approuve d'un intérêt militaire et que  
ce petit cours le plus étendu de la décalée  
ou manquement il a été remis à cette  
Comme un tubercule - En vain les hydrodyles  
l'aggravaient autour des bronches et c'est là un  
curieux commun à toute les tuberculoses  
fulminant de la phthisis proprement dite.  
Les tubercles sont dans la tuberculose aiguë  
se développent au contraire un peu partout  
mais par opérationnement autour des bronches

Tubercule assez longue se forme lentement  
occupant un certain nombre d'alvéoles.  
C'est l'effacement du voisinage de la décalée  
et de détruire partiellement évacuer dans  
la cavité bronchique et ainsi la forme  
un caenue latéral - Voici un exemple  
de phthisis destruction, en curiosité,  
dans lequel on ne peut pas déceler  
perfecto invetus l'intervention d'une  
pneumonie catarrhalie pressurant,  
d'une pneumonie capsulaire. Il a été  
mis à remarquer qu'en ayant les  
cavités des narines, le décalée entier  
ou presque tout, sonné, la cavité  
trou d'un travail phlegmique.

III. Mais il est temps d'en venir aux cas qui ~~sont au phthisique~~ de phthisis pulmonaire, de present, sous forme d'États ou étapes, plus ou moins évidentes, répondant à l'ancienne conception des tubercule qui se joignent, ou de l'infestation tuberculeuse n'ayant que les portraits de la décadence détachant du caractère par les rattachés à ce qu'ils appellent d'inflammation Caducité. Nous prendrons par exemple le poumon <sup>phthisie pulmonaire</sup>. Les caractères de ces États sont trois : pour moi le moins vrai qui s'agit de la Bronchopneumonie aigüe, dite Phthisie pneumonique, <sup>ou tubercule pulmonaire, violent et brûlant</sup> de la Bronchopneumonie, ou pneumonie phthisique sub-aiguë, dite Bronchopneumonie galopante - ou enfin celle de la Capsule charnue. Ce que nous devons faire à une fois pourrie le répéter de l'ordre, à la fin de ces détails.

Mais c'est la forme aigüe surtout qui importe à considérer, lorsque c'est sur l'étude de ces formes là que se fonde la doctrine qui s'agit de combattre : principale si l'on parvient à démontrer en effet que dans ces formes rapides de la phthisie

· C'est dans ce sens que la question sera  
posée dans le camp. Mais une question importante  
sera posée, et que nous allons demander  
à l'ordre pour voir si il accepte les  
Leytsevskianas à la place des autres.  
Les autres organes,

P.

Sur la veine de constitue des groupes de lésions  
qui sont assez réguliers et très bien limités.  
Conclusion qui résulte de tout ce que precede  
c'est il y a évidence que tous les moyens pour  
que ce soit une apparence de l'appareil, que  
moyen peuvent, présentant toujours les  
examen de plus près, toutes les apparences  
et le caractère <sup>même</sup> d'une affection <sup>comme</sup> certaines peuvent  
être l'appareil <sup>comme</sup> dans les follicules  
des plus courtes et les plus courtes et les plus courtes  
de l'ensemble commun, dans lesquelles  
on trouve cependant les nodules de formation  
évident : celle où l'interprétation qui suggère  
peut également à l'opposé →  
Voilà donc la preuve de l'absence du poumon  
avant que de l'absence enfin de  
l'absence présente dans les formations  
attenuées ou à peu près <sup>qui</sup> de l'appareil →  
~~et avec l'intervalle des moyens de~~  
~~l'appareil~~ ~~est assez~~ ~~pas assez~~ ~~pas assez~~ ~~pas assez~~ ~~pas assez~~  
Sont bien évidemment que le résultat <sup>quand</sup> <sup>que</sup> <sup>que</sup>  
dépend la première place, & devient la première  
nous plus qu'un faire <sup>comme</sup> <sup>comme</sup> <sup>comme</sup> <sup>comme</sup>  
avant tout autre. Mais il faut que  
je voi en avan de acte pour partie.

Moyens

1. Et apparaissent c'est-à-dire toutes les personnes atteintes  
Inhalation - malaise pour nous à un degré certain  
- mal à l'air avec l'effort que ne le ressent pas certains  
- forme forte, étaiant à portée facile des asthmes  
- en la voix de l'onatisme, dans la respiration

Ensuite on voit :

2. La conséquence de cette fièvre. Les asthmes sont les  
seules formes de fièvre de la partie des patients à inflammation  
comme : rhume, etc. etc. - mais, est ce que  
fièvres, etc. - Elle résulte au contraire de l'entérite ou  
des catarrhes aiguës par le système tubulaire. Ces catarrhes  
qui jouent sur les parois de la cavité tubulaire. Les dégénérations  
fractales dans les parties les plus intenses, etc.  
l'entérite qui joue le rôle de cause de fièvres - etc.  
envalut progressivement les parties proches de la tête  
la zone des entérites dégénératives les plus avancées  
avancées de l'entérite et c'est là qu'il convient d'attirer  
de la fièvre dans la partie des asthmes en effet -

La papoum que j'ai connue à l'âge de 18  
ans n'a pas été une <sup>géniale</sup> ~~géniale~~  
docteur de l'université en fait de ~~philosophie~~, d'a-  
ffondré sur des causes d'ordre ethnique ou  
matérielles les plus profondes, sans l'appuyer  
d'autant sur une base anatomique solide.

13<sup>o</sup> Aug.

8 August 1898.

En terminant la deuxième leçon, j'expliquai de nous démontre que, dans les organes à structure complexe, dont la trame souffre aux causer de destructions, l'agglomération tuberculeuse, se présente sous la forme des caractères que nous lui avons reconnus, dans les organes d'une structure plus simple.

J'ai pris cette autre exemple, pour lequel je suis extraitum à ma démonstration, de l'œuvre militaire de la Tuberculose générale aigüe, tel qu'il se présente dans le poumon.

- Il ne s'agit pas là, nous disais-je, d'un tubercule élémentaire, d'un petit tubercule, mais bien d'un agglomération, d'une calome composée d'un certain nombre de cellules élémentaires. - Dans la petite tuméfaction qui résulte de cette agglomération, 2 ou 3 voies d'alvéoles pulmonaires sont conservées, cernées par le néoplasme tuberculeux. - Si le tubercule passe à maturation au centre de la tuméfaction, il devient catarrhe, dans laquelle le élément élémentaire est le plus numerosas, si l'énergie pathologique dans laquelle au contraire, au contraire de la gangue composée de cellules embryonnaires mortes, de la gangue composée de cellules vivantes, cernées par un manteau conjonctif, lequel est à leur disposition, c'est-à-dire tuberculeux primitif, qui est né des cellules tuberculeuses primitives, qui sont les parois des alvéoles par la dégénération. [Tous les cellules tuberculeuses sont mortes à la fin qui est de la trame du poumon. Elle fait partie de la ~~partie~~ de la trame, on trouve une partie elle y est représentée par les parois sténiques des parois alvéolaires qui sont mortes à la

Destruction, et servent en gîte des sortes de casseroles, de  
squelettes au recouvrement. C'est ce que on peut appeler  
forçant ou fait搬家 une fois, <sup>ébauche des parties mortes</sup> une autre.

Enfin dans l'un telles maladies, il n'est pas facile  
une hypothèse que de dire que les perturbations qui  
sont peuvent le caractère de la dégénération tissulaire, sont  
les plus anciennes, et que la zone périphérique regarde  
à un formation nouvelle, à un envasissement de  
date plus récente.

En examinant aux soins la partie périphérique de la  
zone on peut mieux saisir de la forme, le mouvement  
suivant lequel l'appareil <sup>peut</sup> émancipe progressivement des alorates  
qui l'accompagnent à la forme. -

- Mm. Comte et Rauvois - polyph sessile.  
Cellule epithéliales
- Mm. polyph. pré-entérite - composée  
Un semblable production polypiforme, si connue  
nouvelle aussi complète - cellule grise  
Cellule epithéliale.

II. Nous avons vu l'example d'aggrégation tuberculeuse  
antérieure dans le jasmin, j'ai invoqué la présence  
tuberculeuse tuberculeuse et chronique, celle qui elle se présente  
peut être dans l'état nuditement ainsi, ou, les tissus  
qui sont accompagnés par l'accompagnement d'une affection  
aigre tuberculeuse.

L'anatomiste en parle ces trames savantes  
de jasmin sans les racines du poivre morte  
dans le premier étage de son développement.  
Il n'a pas moins d'une affection générale  
de présentant cependant avec l'influence des  
symptômes de typhoïde, et qui anamorphose

Le brouain dans une cassure romaine de visière, face à  
l'art. gen., Memb. serrur., du même côté que dans  
le poignet.

On l'a vu au contraire d'une affection provoquée  
 lokale du membre, anastomosiquement. Le gonflement  
 peut être seul cervical. Et si l'autre visière l'est  
 également c'est à tête d'affûts. D'abord galloise  
~~les effets des dernières pulmonaires auquel font appartenir~~  
~~elle fait la guerre appelle aux malades & pathologiques,~~  
 plus spécialement phlébique pulmonaire.

Mais ce qui prouve le plus largement la liaison  
 fondamentale et bien la brouine ou visière de  
 l'interstitium agglomérant et la réaction aggrégante de la  
 phlébie n'est pas en vain l'importance de la ~~réaction~~  
~~de la tuberculose générale~~; d'où vient toutefois  
 son nom de localisation.

Ensuite en effet que dans l'inflammation générale  
 aiguë, le module interstitiel se développe un peu partout,  
 dans le cas de la phlébie il affecte de la localité dans  
 le voisinage immédiat des bronches et sustent des  
 bronchidites.

Cette localisation pré-bronchique si nette dans  
 toute la forme de la phlébie tuberculeuse; la localité  
 locale du gonflement est une affection aggrégante  
 préternormale, faite sur le module, en sorte d'abord  
 de la bronchopneumonie - bien qu'ille ne soit pas  
 une broncho-pneumonie.

1<sup>o</sup> Les visières romaines des moulins de Génou  
 non de la part d'une simple cassure ou déchirure.  
 pendant la période de dictature monarchique tuberculeuse  
 - gonflement, astrophie (1<sup>o</sup> tab. militaire d'appui  
 2<sup>o</sup> aux corps carabiniers)

Pratique de microscopie - Etude des formes analogues -  
- un modèle détaillé dans l'épaisseur du 4.  
Sur cette périphérie - Arête de la côte en calcaire.  
- déjà la cavité de la branche convexe sur une pointe  
d'agglomérat calcaire Son b. latérale - 4 m  
<sup>environ 20 cm.</sup>  
L'aggrégat plus avancé, peut être dans le même pourtour  
aggrégat détaillé d'une forme <sup>irrégulière</sup> - C'est à la base du triangle - petit excavation  
carréale.

C'est quelque sorte la lithique destruction du  
poumon en minéralisation à cette exception près, que  
les îles plages de la côte sont toutes les plâtres  
mais le sens de l'appartenance à ce système

- Je me demandais s'il n'y avait pas de  
pneumonie catarrhalique, d'bronchite tuberculeuse sans doute  
de pneumonie capsulaire. Non tout cela n'est pas "tubercule" depuis  
le commencement jusqu'à la fin, et si la pneumonie  
intervient elle une pneumonie qui va "accorder", ou faire  
au contraire un fait à l'autre.

II. Mais nous avons pour le point de vue qui nous occupe  
probablement ce ne sont pas les cas de lithique dont  
le point de départ est, évidemment la tuberculose qui est assez  
pour considérer - Ce sont au contraire ceux d'avec  
lesquels la liaison phthisogène se présente très  
la forme d'Ypres, de Noyers, et de Louviers,  
et répondant à la description de <sup>l'anatomie</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> la phthise qui se  
fait, de l'inflammation, faire progresser car il faut  
ces noyaux là qui s'apprêtent à l'assaut de la  
tuberculose qui nous mêmes combattent, n'autant  
que la tuberculose, et plusieurs constitutives y ont  
des propriétés inflammatoires, séparées, et ayant

5.

Mais avant de déposer l'assumption <sup>générale</sup> à savoir la doctrine dont il s'agit, il convient de faire connaître en quelques mots le développement historique de celle-ci, et indiquer les principes fondamentaux sur lesquels elle repose.

1<sup>o</sup> Andal a été le premier pour être à faire remarquer que le plus épais, peut prendre l'appartenance du liverule connu à Rennard qui a mis à propos cette idée de l'origine <sup>française</sup> de la tuberculose dans l'opuscule intitulé Sur l'origine des malades tuberculeux et qu'il a écrit à ce sujet : « On voit bien pour nos moyens derniers dans le poumon sous le nom de lubere, que, ne sont autre chose qu'ils que plus épais et ayant perdu la saillance caractéristique de M. Viection ou une espèce d'empilements par les globules du pus tuberculeux qui peuvent faire la forme capsule et donne l'apparence du liverule des éléments du cancer, du sarcome ou du fibro-sarcome, mais la même affection et la cause de ces empilements peuvent faire la même affection dans le poumon sous le nom de liverule connu, n'est rien de commun avec le liverule modularis, spiculatus qu'il faut dire s'appelle liverule. Cela <sup>me semble</sup> s'explique dans l'opuscule des propriétés <sup>histologiques</sup> d'un autre but fait comme le dit Rennard par son catechat.

La preuve de ce qu'il avance ne peut pas être fournie par l'

6.

Examen des nodules, sur mème, car les macromacrosomes comme hétérozygotes provoquent dans l'œuf ~~l'insémination~~ <sup>peut-être d'un poisson</sup> lorsque le sperme est arrivé à l'œuf plus tôt que l'ovule. Les deux types de cellules sont identiques. Si les deux types de cellules sont identiques, alors la coévolution de ces deux types d'œufs peut être due à une adaptation de la cellule à un mode de vie différent et à un autre environnement.

Per 1<sup>o</sup> qui dit "altruismus"

2<sup>o</sup> Mon autre argument - Un examen minime plus approfondi aurait pu déjà faire soupçonner l'âme des anatomistes qui attribuent la phthise commun au tubercule. - Examens de plusieurs de Cawell, c'est une représentation très fidèle de la phthise vulgaire, et c'est là le prototype de la pneumonie tuberculeuse indépendante du tubercule d'insuffisance pulmonaire ou pneumonie pulmonaire. On dirait des anatomistes, et les autres qui enseignent la médecine, que c'est la pneumonie pulmonaire qui entraîne la tuberculose. On dirait que c'est la tuberculose qui entraîne la pneumonie pulmonaire.

3<sup>o</sup> Un autre argument d'une grande force, au reste, en appartenant à l'ordre Clinique. La tuberculose pulmonaire est bien une pneumonie dégénérative. Elle dégénère en effet une partie des formes de la pneumonie vulgaire, qui dans

4<sup>e</sup> leçon.

12. avril. 1878

Les partisans de la doctrine de la dualité en maladie du platum pulmonaire devraient essayer le Savay. Mais le nom d' Athénée est au contraire un certaine couleur d'affection, dans laquelle, la lecture aurait peu point regardé les processus d'intercommunication. Voilà que j'oublie un nom profondément moripé! Il n'y a pas d'autre nom qui soit en corrélation avec l'influence des circonstances d'origine.

Nous voulons demander, que ça continue. Les circonstances sont à l'origine, sans doute l'origine, mais aussi le résultat, et que si l'intercommunication continue, y compris dans une forme de pneumonie secondaire, il y ait lieu d'admettre l'origine accidentelle.

Mon argumentation sera dirigée sur l'origine de la forme de la tuberculose pulmonaire, les deux formes étant Athénée et Casseus, obligeant par leurs contradictions.

Vous n'avez pas malin que nous formons ensemble l'ensemble et 3 ch'tis -  
1<sup>e</sup> l'athénien casseus aiguë. Athénée domine.

La maladie simule l'cheinement et l'anatomopathologie. Si la pneumonie lobaire est la Brucellosis pulmonaire la tuberculeuse ou pseudo-tuberculeuse, dont elle ne possède d'autre que sa nature émanation d'origine.

2<sup>e</sup>, Brucellosis pulmonaria la tuberculeuse ou pseudo-tuberculeuse. C'est la tuberculeuse galopante, plattue distectrice du b.aiguë de 99% actuelle.

3<sup>e</sup> sup. la Brucellosis pulmonaria Casseus chronique - casséffébrile et à la vacancelle.

En cas de la Statherus vulgaris

C'est sur les formes aiguës que je suis arrivé en (8.)  
premier lieu. Ces formes de ces formes là où j'ai  
été un des principaux praticiens de la doctrine suisse  
j'ajoute à combattre.

Si j'en revenais mêmes à ce point qui d'autre  
les formes rappellent la phthisis qui parlement  
anatomiquement le comprennent le plus dans la  
phthisis tuberculeuse ou phthisis tuberculosa, la  
cette pulmonaire qui m'a vu et qui a vu  
comme un type d'inflammation dégénérante,  
l'ensemble des catégorieuses, ou franchises,  
des formes, une forme tuberculeuse, on avait  
du même coup vu une des formes auxquelles  
peut être l'abrité l'un des adorables  
Loy.

Présentement dans les formes  
à risque rappelé en examinons les caractéristiques  
de cette maladie.

On voit d'abord l'éloignement des caractères cliniques.  
L'éloignement le plus caractéristique est une  
telle forme entière au bout de 15 jours plus  
ou moins apparaît que, avec l'arrête de l'absence  
d'un caractère aigu, l'ensemble de l'organisme  
se dessine comme dans le début d'une infection  
laquelle commence par le début d'un état de  
dans les lobes inférieurs, ou à peu près  
d'un état de lobe inférieur du côté droit. L'opératrice  
on voit pour la première fois une telle chose  
dans une partie de la partie inférieure  
dans une forme aiguë que les meilleures  
médecins de l'époque ont marquée par des malades  
malades de l'époque 38 et 40.  
celles qui le <sup>plus</sup> ~~ont~~ <sup>Diagnosée.</sup> ~~ont~~ <sup>plus</sup> ~~malades~~  
à l'autopsie. En type de tuberculose  
à l'autopsie il n'y a pas de lobe  
supérieur sans trace d'escarre du lobe  
supérieur sans trace d'escarre.

impérables. Dans l'intervalle des nodules le tissu pulmonaire est dense, et congestif, peu simple mais par son caractère de la Spécification. L'autre poumon présente la même élévation solitaire, seulement dans un certain nombre de lobules, différenciés dans une Paracœcum l'un ou l'autre alterne.

Maintenant je vais caractériser l'organe auquel ce poumon accorde le moins d'harmonie avec l'autre. Je dirai tout d'abord, que les nodules sont

et de plus, nulle part, pris dans le poumon soit ailleurs, dans les autres organes, il existe la moindre trace d'une croûte de granulations entourées d'éclatements et de sondages les uns que les autres marquent. Non adossés aux gaines de saut, ces îles, hémisphériques montent, tout à l'heure, de reproduire sur elles-mêmes tout à l'heure, des reproductions exactes d'un Bronchopneumon, lobulatrices de l'ordre. Cela va :

Sur ces îles faire ressortir les analogies qui se trouvent par ailleurs entre les deux types de glandes et glandes dont les caractères fondamentaux de la Bronchopneumon varient, notamment dans leur lubrication.

Il y a peu de temps dans la ville de Paris (4),  
l'ensemble à bas prix de la bronchopneumonie  
dans laquelle il a été étudié le temps  
même qu'il a mis à établir toutes les de  
bronchopneumonie capitale.

- 1. Au 2<sup>e</sup> étage du Poumon sont suivantes  
que l'altération brise progressive et non linéaire  
d'elles sur la forme pseudolobaire, l'autre  
sur la forme tabulaire -

2<sup>e</sup> Notables sont de l'altération - Le  
tissu va au fond de l'air - Il s'intercale incomplètement  
pour être - Sur la coupe, surface lisse, lisse,  
rouge braise, un tissu cireux de une ou deux millimètres  
- c'est la pr. planiforme - Pseudolobaire  
Congestion tabulaire généralisée R.u.B.  
ou plus simplement Splenatisme -

3<sup>e</sup> Mais en outre. Nodules grisâtres, un  
peu saillants, friables, peu graueleuse  
- lorsque l'on coupe le tissu puriforme - forme  
de petites grappes et bien définies - c'est la  
ce qui m'appelle : noyaux d'hepatisation  
particelle - hépatidium, qui sont tabulaires  
R. u. B.

4<sup>e</sup> Si ces lobules deviennent complètement  
irréversibles, ils arrivent à la bronche, il se  
soulèvent aux pe. Spléniforme, et alors  
hepatisation tabulaire généralisé: R. u. B.

qui se fait par comparaison avec la L.  
la baine.

C'est dans le cas de rappeler le diagnostic de  
R. et Baetts. Si la baine a gravité,  
dans le rapport de son degré d'atrophie:  
d', Leude la baine - il grante, pas envie  
que la baine reste respirée. Il convient de faire  
dans la baine, vitale, 4: au poisson mortel  
gale - 5: atrophie musculaire d'oreille et si  
Leude la baine d'une côté, la baine de l'autre  
c'est ce qu'on appelle la "fin matin" panac.

Si non, un rhéumatisme maintenant à  
trouer cas de faire l'apnée aiguë. Pour ce qui  
qu'il a rapport à ce type sur tout le point  
réceptif sur un seul - les effets les mortels  
surprenants dans le reste. Néanmoins dans  
le cas de poisson offrant les atopiques  
d'un poisson à hépat. grise - les mortels  
dans notre phénomène aiguë que des moyens  
dans notre phénomène aiguë que des moyens

Caféiers.

Les patients, de la maladie ne manquent  
pas de faire, que peuvent être lents, n'apportent  
leur petit fruit caféier - les vertiges de ce  
processus, ne pourront faire ressurgir, dans  
un certain temps, à l'aide du rhéumatisme  
de la maladie, de la gravité de la baine.  
Il ne savais pas le degré de la baine  
- nous allons voir si il n'y a maladie  
aussi.

- L'examen microscopique fait à l'aide de saïles Gommissaires et distins à faire tomber la tégumentum topographique. Les saïles ne rappellent pas ceux de l'organisme animal que l'on a l'impression.

- Examinons la topographie des lésions de la *Prom. vulgare*. 1<sup>o</sup> nodules pectinomélyques. brachio-axiale et articulaires - 2<sup>o</sup> nodules orangées. 3<sup>o</sup> per spléniques. Ces derniers sont quelquefois d'aspect variés <sup>orange par</sup> mais uniformes.

- On peut aisément démontrer dans le cas de *Pn. capillaris* - nodules isolés, nodules coalescents - Les rapports anatomiques et pathologiques, une limite de certaine importance. Nous trouvons difficilement dans la peau qui baigne les nodules, une portion de peau ou une bronchiale libres.

- Mais une étude plus attentive fait à l'aide de sondages suffisants, de modifier profondément les conclusions précédentes qui pourraient être tirées de ce type d'examen. Il résulte immédiatement la nature des altérations qui peuvent être lith.

1<sup>o</sup> Nodules ~~pesteux~~<sup>deuxième</sup> de *Pn. vulgare* - a. per spléniques - consti. - Celi. epithéliale, exempt. b. per. hépatiques - Celi. epith. renale fibrosante. c. bronchiques - Celi. cutanée consti. pas à pari. superficie de l'uracite - pectinomélyques -

2<sup>o</sup> Les nodules pectinomélyques de la *Pn. capillaris* ont une structure plus complexe et très différente

11

desine nützlich zu sein für den  
Gond an der Ranchi, die gewöhnlich aus  
der Nadel oder der Mutter erneut. Durch die  
Lamellen sind offener. Es gibt eine für die  
Metallspulen und die Nadeln capillare d'hydroxyde  
d'yttrium. Die Zelle ist zentral. Colvalens jaune  
et vert-brunatre, Ausgängen  
"Ceratina" für West-Borneo, relativ  
d'aspect vif et brillant au soleil. Dimension - 2:  
un peu plus grande de Borneo, relativement  
stark, qui commence avec régularité par  
une zone centrale dans toute l'étendue de  
son contour. Elle se colore en rouge ou en  
rouge.

— Chaque de ces zones mérite une mention  
particulière - 1<sup>o</sup> élément de la décomposition  
microscopique à l'aide des broches de ceux  
qui la tracent depuis cette à température  
ambi. 1<sup>o</sup>. Squelles sortes de formes -  
2<sup>o</sup>. artificielles faites avec un peu de poudre.  
3<sup>o</sup>. Enfin faire sortir les  
magnétiques lamelles de cette alvéole  
maintenant capillaires.

2<sup>o</sup> aurait au total de la zone la plus  
bekannt que non depuis un Mr. Grancher  
qui fait le premiers dessins possibles,  
et non en valeur.

donc la raison compléter cette grande apposition. (9)  
Je vous parle à bras d'essence de concurrence  
qui n'est de la simplicité qui prouve - Remettez-moi  
en mesure la constatation des malades apposés  
tel que nous l'avons constaté dans le siège ordinaire  
de ces plaques à cette plaie comme il apparaît  
dans diverses tables suivre les vies vives, la morte,  
et une remise en question, que dans le cas de pneumo-  
caïque aiguë, les organes qui à l'air de la  
poumons après la rémission d'un malade  
pneumonique, portent au contraire grande  
apparition de plas plus ou moins, les caudales  
des apposées. Détournez.

J'aimerais que le caractère présentait  
minim en l'absence des cellules sanguines ; espèce  
caractère ~~qui sont~~, mais non caractérisé algotique  
~~qui sont~~ de telles à celles-ci, que non  
constant. Le tableau à celle-ci présente  
pour moi l'air de la grande forme sous les  
quelles il présente le tableau ; Le tableau  
apposé peut le composer aussi de tubercles  
formant <sup>ou un tas à pointe</sup> à celle de myxomycètes & moës, lorsque  
elle <sup>est</sup> dans mes mains, j'en tapote sur  
le tableau à peu près toujours sur certaines parties  
de manière suffisante pour constater que <sup>elle</sup> est  
de nature <sup>l'ensemble</sup> à la couleur rouge \*  
rouge caliceux entouré d'une zone rouge  
minim en l'absence de celles-ci, on peut dire  
aussi qu'il s'agit d'un tableau apposé

2. *Ctenidium* - on lateloma

183

La lettre que tu nous <sup>faits</sup> ~~me~~ <sup>souci</sup> écrivais  
tu m'as permis alors d'en avoir décripté l'algologie  
dans ta maladie carcan - La forme telle comme  
peut être rencontrée par Bates, déduite <sup>de la</sup> de la  
forme carcan. La forme présente une sorte de  
tronc sur étende.

Voici donc la pneumonie carcan, celle où  
que l'on, du processus où on la pourroit croire  
être sur la 1<sup>e</sup> place - n'a rien d'original, puisque  
on l'observe dans les malades tuberculeux.  
Pourrait-il pas, beymens attendre de la guérir  
de Phthisis tuberculeuse ou les retenu  
dans les poches <sup>subfongueuses</sup> qui suivent les malades  
tuberculeux les uns des autres. Mais si ce n'est  
pas cela, mais bien d'autres causes à laquelle  
peut faire la Pneumonie, l'autre en la pneumonie - et  
plus qu'un fait deux ans, un accident  
complique.

Il me semble que je ne fais rien coûter  
Mais quand on quitte le processus phlegmonique  
vers la phthisis tuberculeuse cette pneumonie ne  
fait pas de réciprocité. On en fait l'observation ce  
qui est à la poche tuberculeuse, dans un  
peu intéressant chapitre intitulé des associations  
pathologiques entre phthisis pulmonaire "Le mort  
phthisien vit il comprenant 2 clefs

1<sup>o</sup> tubercules, 2<sup>o</sup> pneumonie - les tubercles (110)  
composés de ces mêmes 20 constitutus par tous les  
deux dans la phlebo-pulmonaire - ces deux groupes  
de l'artéfactusulation sont l'aberration qui  
tempore de sorte que poumon intérieur, avec des  
tubercules. —

Nous aurons grande de ne pas faire croire des tubercles  
de tuberculose à la pneumonie et vice versa, en  
temps et lieu dans leur cours naturel, les  
deux formes d'inflammation qui peuvent  
dans le poumon s'associer à la tuberculose.

Sur le moment, say le cas particulier  
relatif, que <sup>l'effet</sup> l'apparition <sup>est</sup> suivie <sup>de l'effet</sup>,  
1<sup>o</sup> des les tubercles, 2<sup>o</sup> de la splénification  
anti la bronchopneumone ou ses voisines aux  
tubercules tuberculeux ; du n<sup>o</sup> 1<sup>o</sup> je suis <sup>lors de</sup> sûr  
qu'un rôle à ceffo, bien qu'on <sup>peut</sup> pas  
rapporter une partie des phénomènes <sup>de</sup> Bronchi-  
tis pendant la vie.

Il s'agit donc ici d'une poule au pot tuberculeux  
énorme, sauf pour les parties extramucosiques de  
la rayonnante sans toucher les bronches,  
dans le paracœloïde pulmonaire - fais  
une fois exception dans s'arrête des  
tuberculosites. parfois, non toutes, mais  
toujours tuberculeuses si cette part  
Reclerc. 6<sup>o</sup> 86.

C'est à ce lieu de faire courager, avec un appui  
sur la doctrine adverse qui le pneumonie aiguë.  
Toujours est-il <sup>que</sup> la tuberculose ou cestherme prépare  
à la tuberculose, évoluant nécessairement comme  
dans les malades normaux, sans aboutir à  
la dégénération capsulaire si la maladie se  
prolonge, c'est la cause du poumon qui en  
abuse.

1<sup>o</sup>. Apnée & grisaille et de dame  
2<sup>o</sup>. Trouvauant récent. d'un jeune sujet  
qui au 21<sup>e</sup> jour d'une bronchopneumonie  
est fait à l'aspirer et succombe 9 jours  
après c'est à dire 30 jours. à l'autopsie  
tubercule - centre du poumon non  
délaté des bronches - Novules fibroïnes  
peritubculaires, une cuve brue de po. capsula-  
tive et cette sur la bronchopneumonie capsula-  
aire. En matière de conclusion je me bornerai à  
résumer, quinze à qui concerne cette forme la doctrine  
de l'apnée déjà faite sur les raisons d'ordre  
clinique et nosocomique les plus probantes, peut-être moins  
convaincantes mais assez solides.  
J'appuie sur une telle anatomie solide.

II. La bronchopneumonie aiguë, née par la fois  
formes de pneumonie aiguë qui sont faites  
suivantes, les postures de la droiture, la  
preservation des caillots et consistance des  
tissus pulmonaires - La pneumonie lobaire  
en aiguë de poids 95<sup>e</sup> fois celle normale, j'entre  
parler de la bronchopneumonie, pneumonie fibroïne  
et pneumonie capsulaire. Je dois dire  
que la pneumonie capsulaire que

Le Code de l'assurance sur la vie  
se réorganise pour répondre à une autre époque  
et à une nouvelle situation. On va voir  
ce qu'il faut faire pour assurer cette issue - aussi. car pourquoi ?

Mes intraventricales que je jette à la Bronchopneumonie  
on connaît à qui avoue qu'il a la Césine. Si prolongé  
peut-être - la maladie éclate évidemment - c'est une  
maladie d'ordinaire, sous la forme de poumons  
à been si pénible à la Bronchopneumonie, tan-  
dant que les bronches, pouvant être presque  
en format de l'oreille - mais pas de  
l'adulte - mais dans ces moments  
étranges que j'ai plus fois rencontré chez les  
Grecs dans ces sujets déabilités - rappelle celle  
qui se présente dans l'Inflammation tuberculeuse  
chez les Grecs (Grisele et Lévi) Il  
est pour eux relativement bénin -  
- French j'astheut le contraire rapporté  
par d'autres sur la Pneumonie tuberculeuse  
avoir admis à la phthise - mais voilà, j'en  
peux dire d'autre. Au autopsy que je fis des  
cas de forme Pseudotuberculeuse - la relation  
marquée à chaque cas particulier - suffit  
d'autant pour la démontrer. (card. Grauho-  
li, go. Leper.).

III. Si nous considérons maintenant les  
phthises à marche rapide, tuberculeuses,  
dites galopantes, et qui sont presque  
toujours des exemples de Pneumonie  
cachectique. Une respiration accélérée -  
qui peut se presenter à la moins interprétée  
que les phthises tuberculeuses, ou  
les asthmes.

Je sais mon dans le tableau suivant  
de l'abattement en masse, commençant par des  
notices météorologiques générales, puis suivant  
l'apportement en masse, de façon à donner  
dans un grand nombre tout en table  
table d'un abattement dans les 2 cas suivants  
au commencement rapide, puis de cours  
dans l'écoulement. Ces deux cas sont apposés  
Lors de l'apparition de la crue  
plus ou moins considérable de l'abattement.  
Le travail continu de la crue l'abattement  
se fait à contributeur et affranchement à  
l'abattement des éléments permanents -  
Mais ici non la crue ne suit le  
plan.

Voici envoi un exemple assez... mais j'ai  
oublié où je l'ai pris, la forme au verso -  
et donc j'ai trouvée depuis bien des fois  
le plus tard.

Le cas de Hardy, le 3 mai - Source dont  
l'abattement est débordé - il faut pour que l'abattement  
désigne - apparemment il convient au passage  
du Projet final - c'est un état résultant de  
l'abattement perdu à un état stable  
au cours du cours en grande.

Nous n'avons pas une telle situation isolée  
nous avons aussi de courtes périodes  
depuis le 3 mai jusqu'au 1er juillet, le niveau  
dans le cours supérieur de l'abattement

Mr. Gifford et sa compagnie. 18.

- Tous sont très nombreux, avec quelques grottes  
sur plateau - Forte érosion marine, etc..

Dans les falaises accumulation de  
Lithoclaste, dans les dépressions, dans les trous  
bordés de graminées submergées, bien  
élevées à la hauteur, fonds marins qui  
peuvent être formés par la  
dissolution du gypse.

Quelques îles sont nées des échelles  
d'escarpement, [toutes égales, toutes en  
climatique, toutes en marée <sup>inférieure</sup> appartenant  
en certains endroits à des îles rapprochées  
à la partie calcaire, toutes en nombre  
plus dix fois, rotation plus lente] facile  
différence protection de la côte  
fossiles, bien plus que la biomasse  
conservée qui d'ailleurs fait  
l'essentiel de tout -

5<sup>e</sup> leem.

15. aug. 1878

Proprietary of the Library

Alcyone.

Le me fait efface. Je vous demanderai que la Pathologie des Pneumonies, soit pas comme le prétendent les partisans de la Dualité<sup>2</sup>, une Bronchopneumonie vulgaire degenerée - c'est à dire dans laquelle le processus des complications communes subiraient au sein de l'abcès maladie, son étaffé, la degeneration catarrhe.

Sur la lame qui caractérise cette forme de la pneumonie pulmonaire en constitue par des nodules de siège périphérique, dont la nature tuberculeuse est <sup>un peu</sup> au jardini pour moi, si l'espèce du moins, <sup>est</sup> démontrée.

Ces nodules se sont pas autre chose que de petits agglomérations tuberculeuses, d'énormes tubercules et globules qui ne subsistent en rien, Schleicher pris les dimensions naturelles. Ces globules ayent acquis entre eux quelques cellules géantes, de la taille, ou encore de la grande unité de la tuberculose générale avec la quel nul, lui même, n'a vu une telle taille agglomérée en minuscule.

— Si c'est aussi là il y a à distinguer dans la plaque ou dans l'agglomérat de fibres - 1<sup>e</sup> forme centrale callose répondant aux parties les plus anciennement formée - 2<sup>e</sup>; forme périphérique ou anergomique représentant les parties les plus jeunes, la plus récente forme -

Il importe à moi faire remarquer que dans ce qui s'observe de cellules géantes dans cette forme nul n'aurait pas difficilement l'importance anatomique - On a dit et répété

2.

que tout aujourdhui nous connaissons  
peut-être. Son nom de lésion, et présentant une  
centre la dégénération capsule suffisait pour caractériser  
le lésion. Je n'ai rien à ajouter à cette definition  
Inscrite au tableau élémentaire - Mais on peut  
dire avec autant de vérité, que l'état actuel de  
la science que toute molle enlégemant quelque  
soit d'autres les dimensions et profondeur 2. Il est  
l'une Centrale ou caféine l'autre prothyrine  
et mycotoxine que on juge, accompagnée  
d'un agglomérat des cellules géantes, représentant une aggrégation  
des cellules géantes, un tableau aggrégation.

En Réalité les Cellules géantes, sont là pourtant  
habitulement, d'après nos observations, et leurs  
principales petites modifications la caractéristique  
de la néoplasie mais très certainement, elles  
peuvent faire défaut. Et les grosses cellules sont  
à confondre. 1<sup>e</sup>: on voit elles sont grosses, légèrement  
grosses en marque, rendue difficile à constater  
pourvu qu'elles sont grosses dans la portion  
caféinique - 2<sup>e</sup>: mais il est des exceptions  
qui se font défaut dans l'origine - dans  
les cas d'exemple où j'aggrégation soient  
formées de cellules élémentaires de la 1<sup>e</sup>  
espèce c'est à dire dans lesquels le nombre  
peut être et relativement constante  
de ces trois formes apparaît par des cellules  
enlégemant. Ces cas sont rares, mais on  
peut aussi, mais il importe d'en reconnaître  
du moins, et sans perdre la validité.

Lors de la poussée qui prémunit les grades 9<sup>e</sup>  
acutelle, tuberculeux des tissus, mais hésitants,  
l'inflammation n'ayant pas été, du moins, tuberculeuse.  
Les produits s'y rencontrent, dans l'intervalle  
des nodules en proportion variable. Mais il n'y  
a pas, remarquez le bien, aucune pénétration, li-  
nique ainsi que, entre les produits inflammatoires  
et les produits tuberculeux. Ceux-ci sont  
nettement séparés de ceux-là, et c'est la  
3<sup>e</sup> ou 4<sup>e</sup> éruption pulmonaire qui forme la limite.

La pneumonie grave elle existe, si développée  
peut-être à la tuberculose; elle ne se  
confond pas avec celle-là. La 3<sup>e</sup> éruption de  
l'aggrégat tuberculeux ne lui appartient pas.  
Elle n'est pas constitutive comme on l'a dit jadis  
de la sérenité. Ses produits pneumoniques. Elle  
représente l'ensemble de l'évolution de  
tuberculose aggrégante.

En favor de ce qu'il nous indique ~~à propos~~ au  
quelques mots le caractère qui distingue des  
autres formes de la tuberculose tuberculeuse, les  
pathogénies de la pneumonie, non tuberculeuse après  
sont. Il fait tout à coup

Dans la tuberculose pulmonaire une constante  
tuberculeuse <sup>marque</sup> caractère est la production  
de nodules tuberculeux, envahis <sup>assez</sup> rapidement  
le parenchyme pulmonaire, obstruant  
rapidement à la métastase capsulaire,  
occupant comme siège de production le  
tissu interstitiel accompagné

généralisé,  
les lésions de la Bronchopneumonie visées, et le g.  
Prédisposant certain, prendra la voie des ~~appareils~~  
qui ~~entraînent~~ la pneumonie pluviotuberculeuse.

— Rien là qui motive cette ces pathoses, si  
on les admet une dysérosion radicale, tacheuse, des  
cœurs dans tous les cas le Pleurotome tuberculéen  
qui joue cette rôle fondamental. La pneumonie  
si elle l'y suivait ; n'est qu'un ~~effacement~~ <sup>accès</sup> à la tuberculose.  
~~et il fait~~ cependant, important secondaire,  
mais un nécrose.

II. La Bronchopneumonie aiguë, Meugniot ou  
Sri Rabâne, n'est pas la seule forme d'inflammation  
aigüe du poumon qui, suivant les formes des  
de la Dialytique, puisse aboutir à la mort sans  
cougher et engendrer ainsi la phthisie.

La pneumonie tuberculeuse, elle aussi, a été  
plusieurs fois accusée d'avoir cette issue.  
D'autant plus que de la part de Rabâne, on  
pense que cette maladie que les modernes  
tentent à considérer comme une affection  
générale ou décomposition totale, c'est la  
fièvre pneumonique au sens mot.

Or Meugniot, dans son opinion les lésions  
de la Sri Rabâne sont plus intrathoraciques,  
moins, plus intrapulmonaires que celles de la  
Bronchopneumonie aiguë.

Il m'a été que en l'issue journal 99.  
Qu'il pensait plus pneumonie, plusieurs  
mois, à la maladie elle-même caractérisée  
par l'apparition tuberculeuse. Il n'y

arrivé bien des fois de faire l'autoptie chez P.  
des sujets débiles, on n'a jamais apposé ces  
termes pneumogénie prolifique - ~~ou~~ <sup>quasiment</sup> pour  
un pareil cas à des amas de cellules et de pusine  
inflammatoires sans encroissant les alvéoles, et  
permeant les tissus, signe de la deg. 3<sup>e</sup> granulo-  
tuberculeuse. Mais bien, absolument rien qui  
n'appelle un autre diagnostic.

2. La leucine peut même y être diagnostique  
à l'état chronique. On la trouve ici une  
terrible affection du poumon, certainement tuberculeuse,  
bien détruite et la cavité bronchogénique  
en particulier que l'autre et d'abord des  
formes - c'est à dire appelle l'infiltration  
endophytique - des excavations peuvent se former  
au sein du parenchyme pulmonaire aussi  
dans une forme jamais ou presque jamais  
d'accompagner la dégénération caseuse.

3. C'est ici le lieu de rappeler les observations  
anciennes mais toujours excellentes de Gottlieb  
et de Dörr, relatives à la marche et au  
déroulement des processus tuberculeux chez  
des sujets déjà atteints de tuberculose.  
On voit de ces observations que la maladie  
n'est pas riche en modifications dans ses evolutions  
originales - Le pronostic n'en est pas assuré  
et ne forme pas de caractère notable  
et l'évolution des tubercles persistants  
n'en est pas accélérée.

4<sup>e</sup>) Ce qui viens d'ici est à propos de la pneumonie. C'est dans ce cas que l'on peut le rapporter à propos de la bronchopneumonie ou plus généralement à l'inflammation pulmonaire. Surtout je veux faire remarquer que dans ce cas où l'on a une inflammation pulmonaire, il existe deux formes généralement : soit la virale, c'est-à-dire sous la forme générale ou qu'il y a infection d'un organe sous forme de phthise, de telle sorte que l'inflammation virale cause cette maladie ne faisant pas directement l'inflammation.

5<sup>e</sup> Enfin je terminerai en rappelant, pour les amis examinés de pris que cette observation fournit une autre comme des exemples de pris tabacum formée par la phthise, n'est pas — il n'en est aucun qui fasse exception à ce que je viens de dire — Les dessins de l'atlas de type morphologique sont de tabacum, mais celle de pneumonie est de tabacum, on pris tabacum et elles sont toutes formées par la pneumonie, par conséquent à l'interprétation que j'ai donnée à propos de la bronchopneumonie ~~laquelle~~ ~~qui~~ ~~est~~ ~~égale~~, ~~soit~~ ~~la~~ ~~phthise~~ ~~comme~~ ~~l'~~.

III. C'est un autre sur les *Asteria* pneumoniques. Il faut maintenir maintenant que les *Asteria* tabacum ou équivalent doivent elles aussi sortir dans le cadre de la pulmonite dont on a parlé bien à tort les écrivants.

Sur d'autre un cas bien sûr de *Asteria* tabacum ; chose entre bien d'autres faire de même genre.

- La maladie a évolué en 2 ou 3 mois, au centre Y.  
de lymphome petit, s'op. remiseuse + accouture.

- Saignement - Poumons gauches - Glade.  
Lèvre Supérieure - Non pulmonaire lobaire - mais  
lobaire lobaire - de l'obstruction générale.

- Eh bien si l'on fait à analyser les tissus greffés  
d'un poumon aussi profondément, les bactéries trouvées  
dans l'air ne sont pas élémentaires suivants :

Ay<sup>e</sup>, Nostoc subtilis spirochères - avec une certaine mortalité  
causant le pourpre purpurique cœlgommaire, une  
cette grande - des nodules sont encore plus nombreux.

Pétawam 44% à la purpurite violente d'en lobaire -  
B<sub>1</sub>, Vibriomyces communautatis - C'est la espèce d'aujourd'hui  
plus connue, mais l'autre de Seawright appartenant

Fibrio, mais l'autre de Seawright appartenant  
à la dégénération granuleuse - C'est la  
cause de ces 2 éléments qui à l'aide de la  
lumière qui donne à la partie le pâle ton  
et peut être uniforme ; mais si on amène  
un filtre jaune les particules en l'absorption  
nous voit trop profonde, mais remplace  
l'irradiation subtile sur 2 éléments (1<sup>e</sup> n'aide

l'autre) de dégénération granuleuse) -  
caractéristiques. Il se renouent en même temps que la partie  
partie qui supporte la dégénération. prop. de la  
partie qui correspond à la partie centrale  
des nodules -

Il y a à la progression d'en déboulon  
Marfan, comme dans le cas Joubert qui a été  
affirmé que l'évolution a été moins prompte ;  
que l'évolution a été moins prompte moins  
que l'évolution a été moins prompte moins  
prompte.

II. J'ai déjà en évaluation de faire savoir que  
 pour les partisans de la dualité, la phallos est toujours  
 elle-même, le phallus commun vulgaire, sans être  
 pour la majorité des partisans de la dualité, le bulbeux,  
 et vaincu à la phallos casse. — Depuis en  
 étudiant dans des cas appropriés les premiers développements  
 de la phallos commun, il m'a été fait connaitre  
 les principaux arguments que j'aurai à faire  
 appui à cette manière de voir, à laquelle  
 je pourrais facilement et malencontreusement tomber.  
 J'ai peur qu'il faille alors de me faire connaître  
 les rapports, obtenus plus tard, des auteurs récents,  
 relativement au principe qui nous occupe, et  
 un anatomogalloisiste <sup>établi</sup> dont l'autorité, en  
 toute matière n'est pas contestée — et surtout  
~~que~~<sup>plus volontiers</sup> que cet auteur écrit en allemand que  
 c'est à lui sans le pays même où l'on enseigne  
 toute pensante de Mr. Viroton. La doctrine de la  
 Dualité a pris une si grande extension — Il s'agit  
 de M. Rondfleisch, actuellement professeur à  
 Wurzburg et l'auteur du traité dont nous avons  
 entre les mains l'édition de Meunier éditions —  
 Mr. R. est un ancien élève de Mr. Viroton <sup>qui</sup> dont  
 il a malheureusement oublié l'ancien nom des doctes  
 les ~~partisans~~ amis qui ont souvent le gout  
 de remettre en question ces opinions; et il  
 a proclamé franchement, à maintes reprises  
 qu'il adhérait à l'acmé.  
 — Cela ne a mon peu lui fait le plus

9

hommes. Je prétends un peu moins en posant que l'évolution de l'histologie allemande, avec ses périodes de quelques années, n'est pas tout à fait correspondante des Révoltes franques et anglaises. - Je fais allusion ici aux travaux de 1888. Grandes et bonnes ces études, telles W. Koppen <sup>autour</sup>, etc. Il est regrettable que la mention de ces ~~travaux~~ travailles soit aussi placée dans les travaux de l'histologie allemande.

Sous ce titre même que je me daigne appeler la matinée je signalise que le travail de sur Rindfleisch a été publié dans l'encyclopédie de Gräfenberg. 1895; puis en alors donc, la 4<sup>e</sup> édition une traduction que j'ai faite, du traité d'histologie pathologique 1879.

- La conclusion fondamentale à laquelle est arrivé Mr. Rindfleisch, dans ces recherches, peu être formulée ainsi qu'il suit. « toute phthisie tuberculeuse est essentiellement une phthisie tuberculante. » Il n'y a pas de phthisie catarrhale autonome, procédant directement d'une bronchopneumonie vulgaire. C. Le point de départ de toute phthisie - - je me permets à peu près des approximations de l'auteur - est dans la granulation tuberculeuse aussi que s'élargit la cavité.

On ne peut pas sans le my le montrer plus radical. Jamais non de nos jours connue, en 1895, cette progression faite continue dans la cavité en plusieurs

A) — 1<sup>o</sup> Longue ha <sup>l'ultimo chomique</sup> ~~l'infusione comune à la distilleria~~ 10.  
dans un flacon en verre, sans enlever d'ailes, la  
lemon s'y présente sous la forme de petits bulles  
grisâtre entourées des doigts, un peu transparentes  
dont la dimension est de  $\frac{1}{2}$  millim. environ  
ce qui représente le plus habituel: la forme d'une  
feuille de trèfle - 99 fois avec la tige qui la supporte.

— 2. Ces petites bulles se rencontrent par  
complément, et s'agrandissent et apprennent alors  
des marques annulaires distinctes, percées de trous  
plus volumineux; on portera sur ces bulles qui  
représentent la tige, à la manière des feuilles  
d'un arbre.

— C'est là le véritable aspect macroscopique  
qu'il vaut de quérir de ces gâteaux nappement  
de gâteau fourré par Camwell.

B). Les sont les coquilles macroscopiques - jadis  
aux coraux, bivalves.

Sous leur couverture la disposition des ailes  
de fauve doivent presenter à l'oeil cette  
organisation interne structure des globules de  
l'huile.

Nous trouvons une planche empruntée au travail de  
Dr. Quinckhauser qui resume en 25. table, les notions  
acquillables il ne annulaires, dans des huîtres d'anatomie  
normale présentant systématiquement à l'oeil dans  
les claviers d'anat. Saltnrodes que.

— Comme d'un tableau de 25. dimensions  
longueur 1 centim. largeur 1/2 centimètre

- une petite branche sans lobulaire (Sappey, p. 111, fig. 2) et une extrémité - diam. de celle branche 1 mm. environ
- Théière simple sur la couteau, puis arrondie à l'extrémité oppérieure. 2 branches - ~~les deux~~ deux branches interlobulaires
- chevrons faisant d'autre ramures qui sont distachiés à angle droit, dans un ordre alternatif, et chaînées de ces branches. Le nombre, si décide d'après quelque branche, sera six. Sur laquelle j'appelle Brachioles terminales
- 1<sup>re</sup> alternaria -
  - Ces brachioles remarquables, 1<sup>re</sup> par leur court trajet, 2<sup>e</sup> par leur dissimilité relative considérable (1/3 mm.) favorisent la formation du système bronchique - on les appelle siphons de bronchioles terminales
  - apres elles commencent les alvéoles, sans transition en système de canalicules, pris ici par la structure des tissus parois et 2<sup>e</sup> par leur fonction différente de celles des bronchioles, c'est-à-dire pour le canaliculars respiratoires, canaux qui servent, conduits aérostatiquement - On peut suivre dans l'air qui s'écoule dans ces canaux des petites particules de suie respiratoires, dans le gaz il échappe aux bronchioles et chaque aérien ou goutte de 9<sup>me</sup> Canaux aérodolaires, portant des infusoires.
  - au moment où cette la bronchiale finit l'épithélium cilié et commence l'épithélium glabre des parois alvéolaires.
- On trouve say. Mr Renfrew

c'est dans le point menu de la bronchite. Terminal 12  
J'arrache avec les Coud. alvéolaires, si l'acces, correspondant,  
que le localise la petite trachéite le bronches distales

- 1<sup>o</sup> aussi autour de la bronchite à la fermentation  
dans l'épaisseur de la paroi - 2<sup>o</sup> dans le trajet des  
alvéolaires à leur origine.

Il est nécessaire de faire comprendre  
Cela différemment.

- Si ~~l'autre~~ autre antiforme m'a fait une coupe  
on obtiendra à la coupe intérieure le 1<sup>o</sup> conduct.  
alvéolaire, une figure qui ressemble au 2<sup>o</sup>.  
Sorte de cercle enroulé intérieurement. C'est à dire l'apparition  
d'un <sup>spécialement pour les</sup> nodule <sup>de</sup> <sup>mauvais</sup> <sup>à</sup> <sup>1<sup>me</sup></sup> <sup>2<sup>me</sup></sup>  
d'un nodule <sup>de</sup> <sup>mauvais</sup> <sup>à</sup> <sup>1<sup>me</sup></sup> <sup>2<sup>me</sup></sup>  
poumon.

- or si un poumon coupe est examiné au microscope  
on trouve ce qui suit. Il sagit là, bien entendu,  
nous d'un granulat. Tuberc. élémentaire, mais  
d'une aggrégation de nodules secondaires dont on  
distingue encore la forme. <sup>autour de</sup> <sup>celles-ci concentriques</sup>  
respectivement <sup>successives</sup> autour d'un certain  
nombre de centres de formation. - Il ressemble  
à <sup>celles</sup> à <sup>centrer</sup> la cellule graisse, que l'autre  
ne mentionne pas explicitement. Ici, cette forte  
de la disposition mais fort méritante  
d'ailleurs. - D'autre part il y a lieu de distinguer  
2. form. 1<sup>o</sup> forme caract. catarrhe, poumon d'origine  
tym. siéguante qui n'est autre que laquelle  
conduit alvéolaire - 2<sup>o</sup> forme consécutive  
Cellules toutes plus ou moins argyrophiles et  
généralement dans les alvéoles vides, sous  
forme de pores, telle ou pernicieuse,

et quelques renouvelles délivrées pour elles la 13.  
Géne entièrement délivrée par l'archevêque.

- Eh bien cela vaissait l'assise, Cequel a dégagé d'autre plâtre au chevet dans le gantier.

- peu à peu, le nodule primaire s'approche de l'osseuse dans 2 directions principales :  
du côté de la bronche n° 6, ou côté de l'isthme  
de la trachée. Il s'avère aussi que l'infiltration  
des deux épididymes.

Vous voirez un dessin qui ces renouvelles ne  
diffèrent pas essentiellement de celles que j'ai vues en  
avril passées, des deux, point de bronches, fistules  
à l'infarctum, et la forme rameuse d'autre  
lundi. Donc la trachée.

¶ D'après ce que j'ai vu je me crois fort  
étonné de localisation assez étroite, aussi systématique  
du nodule aux bronches primaire, deux  
~~et le bronchite~~ de l'acinus - que si devenir  
des aggrégations tuberculeuses, griffées sur les  
bordures de calibre - la localisation de  
bronches peut être fréquente. Je m'a  
tenu à l'écart aussi - on peut obtenir également  
ce résultat par exemple dans 98% des  
des malades tuberculeux, dans un cas (cas de  
Plattner changeant de la mort, mais de  
plâtre presque).

Now belles j'en comprends la destinie  
Schrems, ici huitième en 3 my. - Bronchite  
d'acinus - 3. Bronchites et 3 acinus. - Mais  
malheureusement cela se présente en plâtre

14

Tous les préparations de phlébotomie que j'ai  
eu au cours de mes études.

9: Un autre point de sujet que je suppose de  
M. René Pfeiffer est le suivant: à mon avis  
(à l'admission dans la phlébotomie, je fais  
trouver aux élèves de l'école des Laboratoires  
du Muséum <sup>lorsqu'ils sont utilisés</sup> recluseusement. — Telle M. Pfeiffer  
me en a fait ainsi, la première qui n'a pas obtenu  
avoir du succès, peut-être subi la mort.  
Cela est dû certainement à la classification / j'ajoute  
c'est une cause pour laquelle mes observations  
ne me permettent pas de donner pour la mort  
une cause sans intervalle de plusieurs mois  
ou plus d'un, et cependant l'élément voici  
qui devrait rendre l'absence de la symptomatologie  
et l'absence d'aspects, aussi bien que l'apparition  
de dégénérescence vitelline ou capsulaire,  
qui devrait être certain du succès.

10: Mais au-dessus de tout cela, je  
peux dire que le résultat de l'application de  
l'ordre est si souvent décevant après  
les quelques semaines <sup>d'abstinentiellement</sup> passées  
de M. René Pfeiffer. Ce n'est pas l'absence  
d'effets cliniques, c'est le non rétablissement

11. En Réformé Nuremberg 18. Juillet 1894, la  
phlébotomie considérée qu'elle a été anamorphée, sans  
blessure physique, mais uniquement la greffe

et ramené à la doctrine de l'ancêtre - <sup>la</sup> M. Miyagawa & Shibusawa l'ont déclaré révolutionnaire, l'autre bûcheron # il n'y a qu'une bûcherie et elle devrait être bûcherie anatomo-pédagogique. <sup>et</sup>  
On ce qui vient d'être ~~diminué~~ - <sup>établi</sup> - et pris au  
Gymnase, on pourra le démontrer plus facilement  
à propos des deux autres organes ou la  
révolution bûcheron pour la science - la force <sup>la</sup> des  
~~bûcherons~~ pour la science - la force <sup>la</sup> des  
principes obéis à nos deux bûcherons.

th. Quant la révolution des deux, l'activité plus ou  
moins grande de force qui l'autorise pour lui des  
marchés <sup>l'ancien</sup>, en attendant, alors que  
l'appartenance à la corporation, l'autorité des autorités  
dirigeant sur l'exploitation ne plus leut.

6.<sup>e</sup> leçon.

29. Avril. 1898.

La culture graine.

1

Mespias.

Les études auxquelles nous nous sommes livrés jusqu'à présent, nous ont fait connaître, de près ou de moins, ce qu'il y a de mieux établi et aussi de plus pratique, dans la histologie anatomopathologique générale du tubercule.

mais cette histologie en suite des points dont j'ai traité déjà comprend encore un certain nombre de questions que, pour la commodité d'une exposition, j'ai du pourvoiement laissé de coté ou seulement ébauchées.

1) Comment et aux dépens de quels éléments anatomo-pathologiques se développe le tubercule.

2. Quelle sont les diverses phases qu'il faut comprendre dans son évolution.

3. Le tubercule conduit il nécessairement, facile à la destruction des organes adjacents depuis qu'il est développé ou au contraire est-il capable

4. Quel rang doit il occuper parmi les maladies, ou autrement dit quel est-il dans l'organisme ?

Voilà autant de questions dont l'intérêt ou l'avantage vous échapperait à la vérité elles sont pour la plupart très obscures encore, très hésigieuses et sujettes à mille controverse. Les beaucoup d'autres je ne suis pas parvenu encore à

prendre un parti. Mais ce ne sont pas là des  
raisons suffisantes pour faire le choix au sens  
d'elles. Mon rôle est de vous exposer les états  
de la science en ce qui concerne ces questions,  
et de vous faire comprendre, ne pas chercher à leur  
arriver, les solutions qui nous paraissent  
les plus plausibles.

I. Avant d'entrer dans les détails qui comportent  
l'histogenèse du tubercule, il est un point relativement  
à sa structure anatomique. Je tiens à insister sur  
l'importance de cette fixation. Il s'agit en effet de deux  
cellules géantes dont je vous ai tant parlé  
dès à l'origine de mon cours et que je vous  
en dirai, elles jouent un rôle très important  
dans la caractérisation du tubercule.

Ces fibres, ces corps singuliers dont ils  
constituent essentiellement, comme j'en ai proposé  
des éléments cellulaires, me ne suis pas au  
contraire que des structures de cellules, & admettre  
que c'est l'aggrégation des éléments cellulaires, c'est-  
à-dire l'opposition de quelques auteurs, constitue  
une erreur d'interprétation.

Cette opinion m'est venue de l'importance d'autant  
plus de la croissance atténuee qu'elle  
a été faite depuis longtemps, et qu'elle  
est toutefois quelquement encore par  
un anatomo-pathologiste

3

de sauter, des plus compactes et dont personne  
plus que moi n'apprécie les tracés. C'est une  
fable de M. Cornil.

Sous M. Cornil je reçois la cellule géante ~~de~~  
Intravite, née qu'une attaque de cellules; cette  
attaque est suivie par un coagulum fibrinique  
qui s'est formé dans un vaisseau sanguin;  
~~on fait qu'il soit en rapport que les deux situations~~ ~~sont~~ ~~de~~ ~~la~~ ~~mais~~ ~~que~~ ~~les~~ ~~deux~~  
vaisseau qui occupe originellement la partie  
Centrale du nodule. Mais lorsque le coagulum  
le Sang se coagule dans ce vaisseau et son  
calibre s'abaisse. La pression de ces globules  
blancs englobés dans la masse fibrinique  
amorphe et occupant la périphérie, est  
cause que sur le temps, la partie du caillot  
offre l'apparence d'une grande cellule, portant  
à la périphérie de nombreux moyaux. Mais la  
fibre du vaisseau ne étant pas favorisée  
par faute à sustentier, et avec un peu  
d'attention l'analyse du Coagulum  
j'ail rencontré d'erreurs. (fig. p. 718). Cette  
opinion M. C. l'a exprimée déjà dans l'manuel  
d'A. Sallois publié au Paris, et il y en revient  
fort récemment, en 1855, à la Soc. de Pathologie  
à propos de l'analyse du corps gris  
et fait dans la Intravite du Serricard.

- Il est bien évident. M. gen s'abstient 4,  
peut-être cela qu'il a écrit à Mr. Comte,  
le voit très communiquer dans un rapport qui  
dit de cette réformation à un fabricant, l'imm  
dans la granuleuse machine, ou encore des  
ordinares immobiliers de Nouvelles - Il ne tire  
certain également que les éléments 2.78  
cette grandeur des intervalles ont des relations  
plus étroites avec les vaisseaux sanguins.  
Mais 1: des produits de la morte fibroses dans  
les vaisseaux, et 2: La formation de cellules  
grande, dans la substance n'en sont pas moins  
deux choses absolument distinctes.

- Voici plusieurs en 77, entre le raisons  
qu'on peut donner à l'opinion de Mr. Comte,  
et qui pour la première fois fut présentée  
par Mr. Malarte lors de la communication  
à la Soc. de Biol.

- En 1<sup>re</sup> lieu je me rappellai les  
principaux traits de la description des propriétés  
et la fidélité que Mr. Comte a donné de ce  
qui il appelle les postules cellulaires  
de l'intervalles, lorsque une fois été faite la  
meilleure réfutation qui puisse donner  
de l'affirmation qui il professe à leur égard.  
- Je n'inscrivrai tout naturellement  
que les deux derniers postules à l'origine

des superpositions, et qui couvrent l'ensemble, sauf les meilleurs const. formelles (90, Nov. 1878, f. 118) — conforme d'ailleurs à ce qu'il a décrété plus tôt — Mr Cornil fait remarquer d'abord les grosses dimensions - de 20 M à 100, 200 M. La hauteur visible à l'œil nu :

2<sup>e</sup> Quant à la forme 2. Varète. 1<sup>e</sup> apothéose C'est à dire l'axe prolongé en 2<sup>e</sup> partie plus forte prolongements à nombreux, nombreux, nombreux, rameaux, souvent variipèces - de 3 à 4, 80, m 30 -

3<sup>e</sup> Ils sont grêles mais peuvent acquérir une taille grande l'infinie. 20, 30, 40, 50 M.

4<sup>e</sup> La substance fondamentale est fortement colorée en jaune par le picro-carminal. Elle contient un très grand nombre de fine granulations qui suivent la couleur première une tenuie noire.

Mr. l'acteur est dans son état normal.

5<sup>e</sup> Mais avec le vase faire recouvre toutes dans le l'extinction de Cornil c'est la description tel qu'il donne des voyageurs - Ils sont dits épaules qui il donne des voyageurs - Ils sont dits montreux, ovides, la allonge en général, très peu de colorant vivement en rouge. offrant souvent la forme d'un bâton d'hébergement à droite - Remarque Mr. Cornil qu'il y a dans ces voyageurs le caractère d'une vie très active, d'une tendance à se diviser.

— Le siège des voyageurs - et ceci est un travail important - est la Japonie et l'île de Chine. Un fort objectif moment, c'est alors anche de voyageurs, puis pour l'Asie, puis l'on change encore, nouvelle école de voyageurs.

Le rappelle à l'assemblée de la place des  
Armes en présence du décret type que je trouvai  
dans l'ouvrage récent de Mr. Pelet à 299.  
- il résulte comme vous, M. Comte d'Amboise  
d'une pliom. et deux districts de

deupi donc il y a depuis la surface de l'itemme

Celle de la description de Mr. Cornil. Dr Mr. Cornil considère tout cela comme devant faire ressortir  
que son hypothèse du caillot intra-muqueux -  
Une inflammation spiciale le favorise sur un  
point de la paroi <sup>légère</sup> du vaisseau ou mucosae et la  
paroi succombe au contact de sang, et une  
coagulation du plasma. Des cellules lymphatiques  
sont englouties par le caillot - les moyens de  
celles-ci deviennent vides et protoplasmatisés -  
les cellules endothéliales elles-mêmes, prennent  
part à la prolifération - La paroi du  
vaisseau est imbue de celles-ci elle  
disparaît en même temps. Le réseau conjonctif  
adhérente se vanifie. Il y a à l'initiation  
qui se traduit par une accumulation de cellules,  
qui s'organise lymphatiquement, et qui se  
rond l'origine lymphatique, et qui se  
forme le tubercule dit à cellules grante.  
— ainsi des nids de cellules grante, les cellules  
épithéliales, les cellules myéloïques, appartenant  
au vaisseau dont la paroi et le contenu  
sont envahis par d'inflammation. Spiciale se  
peut trouver

Nous maintenant les observations que  
peut nous faire le docteur Mr. Cornil.  
— 1<sup>o</sup> Dr Graan de nos jours cellules grante  
nombreuses, anastomosées, ramifiées - les nom

Tantôt lors des pluies, comment cela peut-il.  
il se présente à nous intérieur d'un vésicule. Mais  
à pas d'abstention vasculaire qui peut entraîner  
la gangrène, apparaît.

d : Dans les oblit. variol. Th 9195. Nous  
trouvons à moitié - mais aussi réticulum fibrosus,  
Lymphocytes et glob. rouge en état de dégénération.  
Cela n'a rien à voir dans les cell. géantes - M 7  
qui sont dans l'ancêtre (très peu siég. la destruction  
de l'ovule) des Moyaux ovoides, qui n'ont  
aucun rapport avec ces Lymphocytes.  
Moyaux bien vivants, (en Billee, C. a.)  
en état de prolifération, c'est toujours Mr.  
en état de prolifération,

C'est qu'il y a :

3 ; mais voici un argument pour n'a  
pas fait valoir encore, dans la discussion et  
qui est évidemment pertinent :  
on sait que dans certains cas de diphys  
prostataux, on trouve des nodules tuberculeux  
à cell. géantes (particularité caractéristique - c'est la  
rencontre intéressante de Mr. Friedlander  
et Volkmar (Viech. arch. p. 22. t. 60). On  
trouve également diphys externe  
les vivant ou pas (ils ne sont pas  
microscopiques, qui ont permis à Pfeffer la  
cell. géante associée à l'état frais et  
vivant. On voit au fond une goutte  
d'acide urique, la forme de la goutte

des mitochondries, sacre la forme, régissent les  
mouvements des amiboides -

La Matrice cellulaire de l'élément géantique  
est donc aussi absolument mise hors de cause et  
l'on ne saurait voir là le principe moteur d'un  
Vaisseau abîmé par son caillot.

II. Etape donnée la nature cellulaire de la  
cellule géante quelle est sa pronature histologique  
et aussi son rôle histogénétique par rapport  
au tissu - Quant au résultat ; je vous off-  
re en 2 mots à quoi on sait de plus clair.

Il n'en porroit pas de mieux que dans un certain  
nombre de cas la cellule géante occupe la  
cavité du vaisseau, comme le dis Cormier,  
peut qu'elle ne soit pas un Caillot commun  
à vue d'anatomiste -

Ors Schüppel et Renofeldt, pl.  
165. (Ausgiem). La paroi du vaisseau distinque  
des globules de sang, la cellule géante dans  
la cavité, entourée de globules rouge ou de  
Lymphocytes également distinques - en paroit  
que cette cellule tient jalousement.

C'est en qq. sortes de l'degree de la formation  
embryonnaire. Cela peut-on dire la première  
et unique cause de l'asphyxie -

Mais un degré plus avancé, les cellules  
épithéliales, bref que la

pan' où encore distincte - peu petite celle J.  
eucléomienne - & les 3<sup>e</sup> digne prolongements  
plus de garder - Ces deux aspects qui peuvent  
se combiner à autant de phases successives de  
vies, le tout dans la lutte de l'argus,  
<sup>les deux</sup> d'organisation, dont l'individualité  
des plus nettes.

C'est sur des extractions d'argous que sont fondées  
les théories de Schüppel 1872, qui se rapportent  
bien aux observations de Mr. Cornut en ce sens du moins  
que c'eût sans la variété qu'il faut évidemment  
l'appeler à l'égard de l'adulte, de la fin  
de l'adolescence. - La cellule géante une fois  
formée - plusieurs des prolongements perdent  
leur moyens - les autres se rapprochent de  
la cellule mère - en même temps la  
partie du vaisseau disparaît - et très souvent  
l'unité de réaction - cellule eucléomienne -  
le réticulum ou parmi ces deux prolongements  
du protoplasma qui s'intercale entre les  
cellules - Ensuite ce sont des schizomastiques  
soyeux, mais Mr. Flumi empêche au moins  
on fait vrai c'est le point de départ  
du lavorinlaisi d'un certain nombre de  
cellules à cellule géante -  
- on ne peut admettre que la grande epithéte  
soit une emanation directe de la cellule  
géante, puisque celle-ci n'a

en de la forme dans les deux cas ou la 10.  
partie du Varechace est encore présente. -  
- aux dépens de quelle éléments la forme la  
Cellule grante (?) il y a croissance prescile  
au dépens de varechace - J'ai vu au moins  
d'une facette très distincte de varechace cellule  
dans la partie du Varech. à protopl. jaune  
à l. ou plus. Noyaux, si rapproch. de cell.  
grante, mais ayant contur bien distinct  
de celle varechaciale. L'intercalation entre  
la formation de la cellule grante, Varech  
ramifié & les fibres de mesai a deux gé-  
rais provenant <sup>par une dégénération</sup> des éléments de la base  
des cellules plates, du cell. varechaciale  
des Sarcines, dont la celle en solide varechace  
peut être analogues. -

→ "Stratified conical green protoblasts 1mm  
Myxomycete —

M<sup>t</sup> lecon.  
3 Mai,  
1878

Messieurs !

1.

J'aimerais en communiquer la suite de nos  
les divers questions qui nous mènent à l'acte  
pour en finir avec les querelles établies  
au Bureau considérant ~~ces points~~ 1. une  
anatomie pathologique

1<sup>o</sup>, Comment et dans quelle de quelles  
éléments anatomiques, se développe le myxome  
Oncocytique. (question à l'affirmative)

2. quelle sont les divers stades de son  
évolution - Cela si nécessairement à la  
destruction des org. dans un sens jusqu'à  
il ne devient qu'un amas et  
éversible ?

3. quel usage a-t-il dans le corps humain -

Les Drs Megeamer -

Telle sont les questions que j'ai signalées  
à votre attention. Je vous prie d'entre elles  
à ce à moins ~~de~~ de deux. Vous n'avez pas  
oublié en effet comme je me suis  
efforcé de montrer que la cause générale  
dans le siège endocranien est immobiliée  
sans un nombre de cas, au moins en  
quelques sortes, la première cause de  
l'écroulement. Et comme il résulte  
de cette constatation que d'initiation, la condition  
organique qu'il y a de déterminer la  
formation de l'écroulement, le

Nederlands' en 79. mrt., van oestraen 18.  
Siam, in geweite relatie de Indische,  
en ~~Indonesie~~ teken der Tukangoo loek, autem  
alij de phillipina, in commercio geographicus  
de Germania. —

---

fait battre dans ce cas là, à l'extérieure  
des vaisseaux lui-même, avant de retomber  
à l'intérieur.

Il faut en le faire évidemment au point  
de vue de la physiologie, car il existe un tableau  
qui pourra réputer être assez bien démontré  
la cause d'un état histologique  
en affection ou si, alors simpleme-  
nt curieux et sans affection pathologi-.

Le rôle intravasculaire de cette  
goutte dans les phénomènes d'obstruction  
n'est pas le seul moyen de comprendre que cette  
état peut avoir les rapports

## I

~~Et~~. Il est un autre mode de connaissance  
des cellules graisseuses intravasculaires avec les  
vaisseaux sanguins, lorsque celle-ci est l'objet d'un  
interrogatoire spirale. — On voit la cellule  
grasseuse continuer directement son vaisselage  
capillaire encore rempli de sang, dans celle  
représenté en quelque sorte intravasculaire état,  
mentionné en Mayee. (planchette 94, B. Perso.  
p. 398). — Ces expériences ont été souvent rencontrées  
par M. Brodowitsky. Dans le système  
on pouvant voir les cellules graisseuses renfermer  
avec plus les caractères qu'il n'y aient  
connue dans le tableau.

Ceux d'après, cendus M. Brodowsky à 377  
20 millimètres que les cellules géantes seules peuvent être  
analysées aux prolongements de prostatome et  
généralement des cordons angioplastiques qui  
comme l'ont montré les recherches d'Arnold et  
de Denyer donnaient naissance aux vaisseaux  
de formation nouvelle.

Après l'état normal le cancer accélère  
le temps en avance - à l'état pathologique  
plusieurs modifications - 1. hypertrophie du prostatome  
2. hyperplasie augmentée du nombre des  
vaisseaux dans la partie hypoplasique - 3. les  
vaisseaux sont à la périphérie, c'est-à-dire  
les plus près dans le cordon angioplastique - 4. les  
prolongements du prostatome font faire à  
certaines, dans 5. hypertrophie de l'hypertrophie du bord  
terminale

- Voici d'ailleurs la planche de Brodowsky -  
La calotte que Langhans appelle la membrane  
qui cache que la gaine lymphatique appelle  
la gaine de Hei, qui joue un rôle, évidemment  
les prolongements angioplastiques -

- C'est là une autre sorte de formation de  
les cellules géantes, leur relation avec les vaisseaux  
qui peut s'appuyer à un certain moment de  
ces - Mais il faut une telle embryonation  
comme those trouvés en 95. Soit au point  
d'appui, sous les tissus et malades, faites  
des balises, non hypotone, mais

g. une forme de Sarcome gris  
appelle angioplastique - on trouve de  
prolongements angioplastiques, portant  
une cellule étoilee, peut se rapprocher  
à celle du tubercule - il y a des moyens  
peu importants - Mais voici impression  
globules roses du sang dans ces  
cellules clair et très joli. 2. celle  
qui m'a permis d'observer à celles  
parasomatiques ou paracellulaires

III. L'observation démontre que  
 La cellulite n'a pas une forme très étendue, d'ailleurs  
 les vaisseaux ou aux décharges des vaisseaux  
 comme l'ont les 2 cas précédents. Bien  
 que ce mode de formation soit un des  
 modes les plus fréquents - qq. auteurs  
 avancent l'hypothèse suivante que la  
 Cellest. géante peut se former avec  
 la cavité de certains conduits glandulaires.  
 au même titre qu'il se forme dans  
 les vaisseaux lymphatiques, dans celle  
 moléde, le poème moléde qui  
 fait à l'heure d'aujourd'hui l'hypothèse  
 porté son action sur la face interne  
 d'un point du vaisseau, ~~circulatio~~ il  
~~milie~~ ~~des~~ provoqua de traction glandulaire  
 et agitait enroulement sur les  
 parois du conduit.

M. Gauld dans ses études sur le  
 Urticaria. Victoria's Arch. 1877. p. 69.  
 j'avais avoué aussi que la cellulite géante  
 occupait la cavité du tube secretante.  
 puis les parois des vaisseaux, une  
 forme cellulare la forme de la plante  
 ou à la périphérie et la surface

en forme; absolument la microscopie  
indique tout à l'heure à propos des variations.  
— Swailel claim à faire sans le dire.  
J'appris les observations de Perls, et les miennes,  
je crois même avoir vu dans une grande  
de l'herbodutine de l'intestin.

— Mais si dans le Nasopharynx le point  
de départ epithelial peut être unique  
il n'en est plus de même dans le cas  
des environs de l'oropharynx. Il ne  
peut plus <sup>être</sup> de cellule endothéiale  
seule, que celle qui possède la propriété  
Mais — pour faire la différence par les  
deux — nous trouvons que dans le  
gaineau, on comprend que dans le  
sein au moins les membranes fondamentales  
acoustique. Seules peuvent faire  
formes de cellule endothéiale, qui possèdent  
et dont on peut distinguer les contours  
à l'aide de l'argent. Celles aux  
depuis de ces cellules là, lesquelles  
sont analogues à celles de tout conjonctif,  
et non aux dépens des cellules  
Epithel. pop. & d'elles qui sont proliférées  
que le développement des  
cellules éthériques et un  
parties, la celle grante.

Le point de départ favorisant l'absorption des tubercules pour être les appuis mis en évidence comme à notre époque dans le cas de petits tubercules de rongement. — au tubercule lui-même (fig. 839) que peut entraîner une scalpel (fig. 1) au pôle de la pulsatrice. Il s'agit d'un développement des travées non vascularisées. Si le point de départ est l'irritation et donc l'œil d'hypothèse, dans la cavité de l'œil, peut-être les liquides, c'est que l'on voit participer du vacipax aux dépens de quelques éléments le développement qui il fait c'est aux dépens de l'ossification et l'on peut faire toutes les places de préoccupations.

En général ces tubercules sont favorisant celui-là. Dans cette géocette, bien entendu des tubercules plus profonds que l'œil qui eux ne sont pas tous de distinguant qu'en d'un petit foyer d'inflammation à part la forme nodule et la poussée à la calcification centrale. —

III En voies partout il est à qui que ce soit  
des Prostvols, et Mr. Mervinby a des  
relations qui prouvent assez dans certains  
cas entre les cellules géantes de l'obtuse  
et les cellules gigantesques. J'ai  
parti à celle géante

III. ~~Fusion des parties et détagçante qu'on~~  
Observe dans le lymphosarcome, dans certains  
sarcomes et qui devient morphologiquement  
comparable à celles qui bordent la partie  
centrale de la neoplasie tuberculeuse. Il  
me savait très exactement que j'y avais de  
touche la une question brûlante, relativement  
à la caractéristique du *Mycosarcoma tuberculatum*.

— Savait-il moi comme ça autre chose  
qu'entretenir quelle provenance des cellules géantes  
au sein des tissus Savait-on faire banal,  
s'abstenant dans les neoplasies les plus  
dénommées et qu'il me savait y voir pas  
complètement attribuées des tubercules.

Sous peu s'introduit à ce sujet. Il comprend  
de faire reporter tout d'abord qu'il y a cellule  
géante et cellule grande - dans les  
tumours très généralement la question étions  
quels sont à l'heure, la question peut  
être posée par l'adversaire.

837

On, il se voit que des cellules volumineuses  
à plusieurs noyaux, le noyau très volumineux,  
en dehors de tout tuberculus, sans branche  
d'inflammation, sans des néoplasmes, très  
épais.

Le citera à propos d'un exemple. Fig. dans  
Agaricus, Brachysporus, expérimental. Prof.  
de Frécolander. Lapin, section de larynx.  
Intra. Ph. traumatique, corps étrangers. Cellule  
d'epithelium simple - plus noyaux - noyaux  
en nombre et celle grande qui l'incorpore  
sous le corps étranger - fig. aussi est une  
mpl. du M. dorso priscavito (Compt. de  
Paris. p. 459) Celle volumineuse, conservant  
form. ectata, présentant des prolongements  
en rameaux, noyaux vus sur le centre de  
l'extension de la cellule. - mais une autre que  
à les cibidies isolément les cell. grandes  
différent morphologiquement de celle  
des tubercles -

Celle-ci sont très irrégulières ou lobées,  
multipolaires, à plusieurs noyaux, noyaux globuleux,  
à noyaux proéminents - les autres sont aplatis,  
ou à prolongements non ramifiés, noyaux réguliers  
et suspendus dans le centre de la cellule dont  
ils occupent les parties centrales,

Yester evening we went day  
trip to Cambridge —

Le grande cellule à plus ou moins des  
Jacques, celles qui j'admettraient dans  
le type d'granulation des places de bonne  
mature chez l'homme (Viech. Arch. LXV. p. 126.)  
Centraalblatt. 1876. p. 142.) ont le même  
caractère.

Dans le même ordre en égale mesure celles qui  
ont été obtenues définitivement par Ziegler  
et après lui par Weiß, dans les espèces  
qui n'avaient pas été, qui ont eu en effet  
un assez grand développement et mit un  
peu de mois que de fabriquer  
et分歧lement des deux amygdales des  
cellules granulées compactes à celles de  
l'embryon.

Obz. de Billigk (1875. Blätterm. über die  
Herkunft der Zuckerkörperchen). - Sur la  
cire, petites plaques de sucre, rappelant  
l'amiante, mais non sucre cappellare  
d'acéri. - On trouve ces "zuckerin" dans  
les poils, sur les cellules sucrein - ou  
sucre au bout de 15 jours, et après addition  
de sucre, d'acéri, on examine une  
petite coupe - l'acéri - envir. 1 mm. de  
grandeur cellules que s'autorise  
entre elles comme l'encalyptus -

18

meurant comme s'extirpées tout  
de l'ensemble & plus moyennant, résultant  
dans tout l'ordre de la coalescence de plus  
celles qui sont dues à mouvement & la  
Celle principale. C'est là un résultat très  
curieux; mais malheureusement répété, mais  
qui complète les résultats, pris que les cellules  
graines sont d'un massif de protoplasmus  
sphérique, sans prolongement, une moyenne  
qui occupe les parties contractiles, quelques  
cellules plus volumineuses que les autres  
entassées tout autour de la cellule graine, rappelant  
la forme épithéliale; mais c'est en vain  
pourriez-vous faire les analogies.

J'en fais autant des Raphides de Mr.  
West. (Koch. Arch. 1876) Elles ne me  
paraissent pas avoir une autre signification  
que celle de tiges, des cheveux dans l'intérieur  
du fil à laine, des catarris dans le tissu.  
Tous le tissu, tous catarris dans le tissu.  
On fait même mention et au bout  
de 15-20 j'ay examiné à l'état frais  
des cheveux y ayant entouré de  
toutes parts par un massif protoplasmique  
un fermant plusieurs moyens différents  
dans la masse. - Je trouve les analogies  
qui sont établies entre ces deux organes

mais les repr. plus récente si. est Baumgarten (1871) (247 Centralblatt. 1871) on ait vain prétendre que pour l'anatomiste Préciosa, représenté Verstobben un nodule tuberculeux, ou même une cellule géante de genre de celle qu'on voit dans le tubercule. —

Mais les deux classes ci-dessus il ne sont pas encore une cell. géante ou très grande tuberculeuse analogues à celles du tubercule, au contraire elles sont la syphilite, le Lupus, la maladie d'Estomac de Leishman, ulcère de. —

— Mais à propos lorsque que nous avons des échographies frustantes que tubercules tuberculeux sans aucun danger, sans nécessiter de perfusions ch. Jusqu'à ce jour à Ansbach et qui succombent à tubercule et qui sont dans la partie, à la mort de la maladie de la syphilite n'exclut pas la tuberculose primaria.

Mais j'admettrai volontiers que la cellule géante a moyen progressus ~~qui est dans la~~ <sup>qui est dans la</sup> dans le tubercule; que l'on peut la rencontrer dans les nœuds analogues au tubercule, comme le syphilome de la maladie que à l'heure de leur les analogies fontes des seppures de l'urine, dans la syphilite qui le contrarie, dans la syphilite qui le rapproche faut de la tuberculose à la maladie qui n'a pas de lien avec la tuberculose.

- la chemie - lui avant que Fabre n'arrive.

absolumens  
A. P. B.

Sur les tissus les plus méritiques 120

- Celi en fait sa table un principe depuis longtemps formulé, c'est qu'il n'existe dans le Microcosm cellulaire, aucun élément qui soit à part et entièrement isolé, mais être entier comme Spirogyre, comme affaire un certain universel - Ses min. la cellule grande -

Grand en taille dans un tissu une cellule grande à myself protégée, isolée ou pas toujours l'occurrence d'une maladie. D'autre part on peut pas l'adopter. Non établir l'existence du microcosme il faut que soit la cause de toute maladie.

Or ce caractère dont, dans le monde pointait en particulier - 1<sup>o</sup> à propos des maladies grand il s'agit dans aggrégation - 1<sup>o</sup> L'arrangement le groupement des éléments cellulaires, autour d'un centre protégé, ou les cellules multiples par une cellule grande, à protégement de myself protégées - 2<sup>o</sup> La force de la de vieillesse permanente, 3<sup>o</sup> la tendance à la décomposition <sup>stérilisation</sup> de la partie vivant dans la partie morte, de la partie morte.

Les 1<sup>o</sup> et 2<sup>o</sup> le caractère dans le sens de myself mon travail d'aggrégation de la partie -

Il existe certaines Cell. géantes, n'ont pas de bordure, celle pour gomme blanche  
et sans la lymphocytes, <sup>Le Lymphocyte</sup> et les Cell. de Roszka, néanmoins, c'est une  
spécificité et cette spécificité de ces Cell. géantes très bien faites, je trouve  
que c'est tout au contraire de la caractéristique de Roszka -

— Mais dans, j'ose dire de Roszka, il faut pour toutes les Cell. géantes  
de Roszka que les lymphocytes soient ou non dans le même grain  
en rapport à la membrane - Ainsi dans certains formes, il n'y a pas de lymphocytes,  
et dans certains autres, il y a des lymphocytes dans le même grain.  
En l'absence, le reste de la partie, la cavité de la lymphocyte. La lymphocyte occupe toute la partie  
de Roszka.

Mais j'admettrai, lorsque que les Cell. géantes sont dans le même grain,  
c'est-à-dire dans la membrane, que les lymphocytes peuvent être soit séparés  
de la lymphocyte comme qui autre chose, soit dans la membrane, peut être aussi  
contingent. En analogie avec les tissus, où il existe des lymphocytes, peut-être aussi  
dans la lymphocyte, de la rosace, ou dans la membrane, mais la membrane peut également être  
contingent avec la membrane à la membrane, mais pas avec la membrane. Cependant  
quand le grain obtenu est tout petit.

— Ceci n'est pas la caractéristique des Cell. géantes  
J'aurai pris toujours la partie de la cellule géante, la partie typique de la  
lymphocyte, lorsque la forme est connue. Elle peut faire toutes sortes de formes  
intenses, longues, le forme plate, la forme ronde, et la plus courante est une  
des bulles, déterminées par l'absence d'osmose, et la forme ronde, la forme sphérique.  
La forme sphérique, la forme ronde, la forme sphérique, la forme sphérique.

C'est là la forme sphérique, la forme ronde, la forme sphérique.  
La plus complète, on ne voit aucun élément vraiment étranger.  
Telle est donc la cellule géante sans ~~partie~~ sans partie faisant absolument sa forme  
dans la membrane lymphocyte qui peut être sphérique, plate, sphérique, <sup>ou sphérique</sup>  
ou sphérique. Il est tout cela, certaines cellules contenant lymphocytes de la forme  
de la forme sphérique, mais il y a également un formes qui sont assez rares et qui apparaissent  
on ne sait pas, excepté de celle-là, c'est-à-dire, lorsque la forme sphérique  
qui peut être sphérique, mais aussi une forme sphérique.

On peut considérer la cellule comme constituant une forme sphérique, sphérique, sphérique, et  
nulle part ailleurs. La régularité de la forme sphérique, ou sphérique, ou sphérique, ou sphérique  
nous voit <sup>la forme</sup> une granulation lymphocytaire inflammatoire, une granulation d'une  
forme sphérique.

La cellule <sup>sphérique</sup>, 1) de l'engagement à la granulation des éléments  
qui sont dans la cellule, dans la cellule, dans la cellule, dans la cellule, dans la cellule  
qui sont dans la cellule, dans la cellule, dans la cellule, dans la cellule, dans la cellule  
qui sont dans la cellule, dans la cellule, dans la cellule, dans la cellule, dans la cellule.

— Je ferai enfin une autre. La granulation volontaire  
au fond de la cellule, c'est-à-dire la granulation volontaire, ou volontaire  
dans la cellule en communiquant à la partie de la gomme.

8. Aeu.,

10. Mai.

1898. Coderfication

## Musica.

Je me suis reposé sur la forme standard que l'on fait de plus forte et où tout au moins de plus largement connue l'histogénie de la Neoplasme tissulaire.

Le tissu a une fois constitué, il s'agit de suivre pas à pas, les modifications variées qui se subit dans sa texture, dans les diverses phases de son évolution.

—. Vois aux deux derniers paragraphes la définition ~~fonctionnelle~~<sup>capacité fonctionnelle</sup> en peu caractéristique que Mr Watson donne du tissu normal. C'est que la Neoplasie commence et progresse, ~~à~~<sup>de</sup> l'aberration dans sa constitution. Son mécanisme ~~est~~<sup>est</sup> d'autant dans la consécution, une mort plus ou moins prompte ; Le mode le plus commun de cette dégénération, est la Carcinose ou Tymotie.

Cette mort ou atrophie tissulaire est un effet, mais, cela est insuffisante en soi. Qu'il y ait, pour ainsi dire, habitude, dans l'évolution du tissu normal. Tellement qu'elle ne soit pas la réaction des autres en dehors de certains caractéristiques de l'organe de Neoplasie —

Mais pour sauver tout le rapport théorique, ce n'est pas un élément constant, et il y a à ce sujet de réflexion à faire. Il est en effet possible, des cas où

C'est certain du tout-à-faire est très-lente, et dans lesquels la catérisation n'a pas pu être faite que très-lentement. Il y en a d'autres, dont il résulte à ce qu'on peut dire quelque chose de plus jamais rien connu, mais considérant le cas Valgares, c'est dans lesquels la catérisation n'a pas pu être faite. Nous rencontrons cependant des cas exceptionnels ; ils sont assez nombreux encore et offrent déjà d'intéressants points de vue cliniques pour mériter une étude particulière.

a. Dès à la fin de la description générale du malade que je vous ai faite, nous avons plusieurs fois rencontré le phénomène de la catérisation et nous avons tous trouvés la cause dans les formes <sup>correctives</sup> ~~de la morphologie~~ ~~de l'ostéopathie~~. C'est toujours dans les formes <sup>correctives</sup> ~~de la morphologie~~ ~~de l'ostéopathie~~ que ce phénomène se manifeste sans trop de rapidité que dans les autres. C'est là où nous allons faire son joli. C'est là où nous allons trouver quelques modifications à examiner tout d'abord. quelques modifications à faire, la description de l'ostéopathie en place à faire, la description de l'ostéopathie en place à faire connaitre les quelques modifications qu'il y a dans la forme à redresser dans le malade.

b. Nos formes, par exemple, si nous partons de la pathologie physique

du autrement dit *Amelanchier* casinole (?)  
se rapproche de la Fabaceae suédoise  
d'après malgré la différence, clinique manifeste  
qui sépare les 2. affection, elle présente  
assez d'analogie au point de vue anatomie  
pathologique, qui est celui qu'elles ont déjà  
dans ce sens pour être l'objet d'une  
étude en règle. —

Dans le 1<sup>e</sup> cas. Evolution dans l'époque  
de 15 à 20 jours peut-être. Deux voies,  
à l'<sup>1</sup> — Clinique, dans le 1<sup>e</sup> cas  
corail. Clinique d'une *Amelanchier*  
grave (plante de Bâle) — D'autre l'<sup>2</sup> le  
sympathique. Sont sur le 2<sup>e</sup> plan.  
Le 2<sup>e</sup> cas donne avec le tableau une  
situation d'exceptionnelle (lésion générale  
dans l'ensemble lymphatique).

1<sup>e</sup> cas. Nouvelles poches  
d'autoxylie — 1<sup>e</sup> cas. Nouvelles poches  
de lèvres périmetastiques, —  
— Pas de granulations suédoises. Seulement  
au sein pectic sic dans le pommeau  
d'autre part. — 2<sup>e</sup> cas. Granulations  
surtout des pommeaux également pectic  
et tellement lourds qu'on peut dire  
que les 2 pommeaux ne sont pas battus  
par la. Mais bien que ces pommeaux  
soient dans le pommeau, elles se  
sont toutes faites

Le bâti osseux, on le trouve lâch. Si  
on revit, le poie, Wiedenyer note que,  
les membranes ténues - un peu partout -

- Elles bien marquées. Un examen anatomique  
me par délicat. J'ais rencontré cette fois  
2 cas, au point de vue des lésions, des  
analogies les plus grandes, pour enfin dire  
une véritable identité.

Si ces nodules déterminent - une  
ou deux lésions sous la peau, beaucoup de nœuds  
Si ces nodules beaucoup plus petits qui  
apparaissent sous la peau et deviennent  
plus grands ensuite -

- Les premiers sont peribronchiens.  
Et il n'est pas de localisation spéciale.  
on les trouve nippés ou tout passant.  
mais la réaction à faire peut être.

Immobiles - 1<sup>e</sup> zone entièrement  
d'entre cestes, non coloré par les réactifs  
qui occupe la plus grande partie du nodule  
de la séparation entre les 2 zones.

- La séparation entre les 2 zones  
peut être dans le 2<sup>e</sup> cas, d'une zone  
intervallante soit à cause de très étroite  
paroi périphérique pour les séparations per  
les réactifs pour être accrochée -  
une localisation sous les articulations -

- Une lésion qui dans le 2<sup>e</sup> cas  
est l'objet d'un émiettement pulvérulent.

1.

Mais dans le cas de la prématuré initiation  
la mère voit très tôt l'embolie amniotique se  
développer rapidement, comme les autres aux  
autres, par une gangue embryonnaire.  
Les Cellules grises supérieures de cette  
mucopurée les pénètrent et envahissent les  
vaisseaux. Les Cellules grises ~~de~~ <sup>mais</sup> envahissent  
les fibres - ~~les~~ - cellulaires. Alors l'hémolyse commence  
la mort moyenne - la mort est alors une  
confinement -

Sur bien comprendre la théorie de la  
~~précipitation~~ <sup>maternité</sup> des gommes, l'embolus  
de la queue - Il faut le rappeler immédiatement  
on la catérisation n'est pas encore  
et on la maladie tout entière en est venue  
des premières phases depuis l'apparition  
des alvéoles cellulaires embryonnaires. Et ce

- et la mère n'a rien à faire ~~que~~ <sup>que</sup> cette  
à la Cellule à tout gone un billet mais  
que la Queue <sup>plus</sup> que ~~que~~ d'éléments  
cellulaires. Et de plus ~~très~~ <sup>très</sup> éléments  
de l'agace envahie (qui dans le foie)  
qui ont pu rentrer aux environs de la  
de la mort - dans l'insuffisance de la  
de l'insuffisance des artères de calibre  
des brins des éléments - mais au contraire  
peut rendre incroyable ces deux parties

Sont par la Mortatia - ou les morts espagnoles.  
il faudrait reculer délicatement le moment  
de la perte bactérienne. La mortification  
peut à l'heure de la mort et après.

— La forme même de la mort est sans doute  
variable que la mortification a fait faire à  
l'heure d'une morte - dans celle pour nous  
qui a été bactérienne - Rien ne le prouve - Les  
peaux d'autopsie sont redoublées, extrahées, la  
et la 99<sup>e</sup> laissant de cette manière - que  
j'en ai fait - L'étude de la Bande rouge  
me rappelle j'espérai faire à l'heure  
d'une attention à faire remonter à cette  
heure au tableau que du myope factice  
en une crante les autres n'y ont pas touché  
en revanche - la mortification  
est atteinte à 2<sup>o</sup> de l'heure d'une  
atrophie, déclinchée en participant le dog-  
ma qu'il existe un moment d'immu-  
nité aux malades subissant la même  
dégénération. Il le savait ne pouvant  
plus les toucher - Mais la Bande rouge  
se présente plus en plus en dehors de toute  
tempo que la mort entomopathique soit  
en dehors - et c'est aussi que l'assimilation  
entomopathique est dans l'immunité à  
moins que la mortification

de plus en plus, de cette M. la  
République.

Après avoir vu que la mortalisation capillaire  
évitait sans la dégénération, l'acné graisseux avec  
absoption et diminution de l'huile, c'est à dire  
de la graisse. Je me suis à peu près tenu  
à ce qu'il fait sur la nature de ce phénomène  
enigmatique.

Une chose plus avancée est celle de la dégéné-  
ration des poils superficiels —  
Mr. Guérin croit supposer que le matin  
à l'heure où il se lave. Il expose à la  
lumière une mortification qui existe dans  
toute l'épidermose elle devient plus  
épais et alors à elle s'ajoutent des espaces  
qui sont à peu près à la racine de la peau qui  
n'a pas de commençons comme si le corps  
avait la suppuration —

Sous l'usage de feu la mat. capillaire  
disparaît et la dégénération continue la  
desévacuation de la forme d'acné — pour  
peut-être dans les brûlures ou dans les  
malades auxquels il n'y a pas de paralysie  
qui contiennent les bactéries, mais tout  
ce qui détruit ou fait disparaître  
les bactéries, peut maladies,  
enflammées avec les crachats,

8.

Il est très important de distinguer la catérisation  
du Neopterous tuberculatus, de celle qui  
peut se faire par des éléments cellulaires  
accumulés et retenu dans la trame des  
tissus. Cela donne catérisation des bancs,  
et cela suffit au moins au titre de la tuberculite  
mais lorsque il ya surcatérisation il n'en  
reste cohérent.

Quelle est la cause de la catérisation de  
l'Intrudus du rongeur Satum à l'atème des  
taupes ? Il est évident que les éléments en  
éléments qui sont responsables. Mais quelle  
~~d'un~~ <sup>difficulté</sup> ~~qui~~ <sup>de la</sup> catérisation le offre sans une  
forte aggrégation intracellulaire. Plus  
d'opposée qu'il il y ait deux types  
d'éléments ou fallait tuberculatus  
car si le rongeur en voit certains le  
nourrit - et la partie accolade d'un  
autre tuberculatus n'est pas plus loin des  
taupes qui ~~forment~~ en fait des  
parties de fallacieuses de graisse et de lait  
que les éléments propres en eux en  
marquant le genre de ceux sont prochainement  
neutre ou estérilement d'autre et  
mouillable. Mais de la ne peut pas  
faire l'au une réaction suivante.

— L'histologie du rongeur de

Neoplasm relativus et manifeste sans  
les 2 cas pris pour exemple mais il n'y a pas  
constance ou les deux premiers peuvent  
être pris, les 2 derniers au plus de prudence


- Des notes par Saut aux autres auteurs  
Fawcett, Schonle, Schlesinger, Saut, la  
Chirurgie et que les amers ophtalmologiques  
peuvent facilement manifeste et découverte  
par Jaeger - Mais, Saut, Schlesinger  
en ont fait connaître le caractère anamorphique  
et l'absence de symptômes.

- Galéraud, p. 277 fig. 2. - 2 cas de 167 cas.  
L'chromide intracellulaire et chromide qui  
se multiplie mitralement et chromide qui  
fait progresser mitralement de l'atrophie  
générale aiguë. Il fait fig. 4. à l'appui  
puisque sur 12 cas, 10 sont mitralement  
et 3 sont tubulo-chromide et 13 sont  
chromide à fait diffus. Il n'est pas  
mentionné de cas que nous de temps  
à autre avons vu être due à une  
chromide tubulo-chromide. Ces 10 cas, 19 sont  
mitralement et 13 sont diffus, faute de  
affection de l'œil.

19. les ménages. -  
Mais il n'y a pas de forme pure de la  
chromite qui nous occupe au ce  
moment. La que si tout relatif à  
l'œil est normal, ophtalmo qui devient  
la rappelle au moins aux

laquelle le bateau l'aborda, et fut le 10.  
le matin, capturé.

Ils'agit (cas de la charité) Napoléon 1819  
en 12 et 24 heures on vit un baleinier  
échouer là où il n'en restait pas trois - délivré  
en 12 heures - Le même auteur au bout de 4  
jours le fit échouer de nouveau dans une  
g'aramate qui l'abandonna à moins d'un quart  
à la deg. capturé. —



Messieurs

Sur la dernière leçon, en étudiant avec nous l'évolution du tubercule, je me suis appesantie sur la description du stade de Mortification catarrhe qui, dans la grande majorité des cas, marque le dernier terme de l'existence de ce genre de Neoplasme.

Observez à la métamorphose casique et à la détagagation qui en est la conséquence, c'est, au sujet, on peut dire une loi, presque fatale.

Je ne cependant, n'en fais pas prosélytis des convictions, à cette règle; elle tient dans nombreux cas où le fait de cette catégorie apparaît déjà d'intérieur au point d'une métastase, pour que tout état <sup>soit</sup> ~~soit~~ suffisamment développé.

F. Mais avec l'avis que ta grammaire manète sur un point que, faute de temps, je n'ai pas pu éclaircir dans la dernière leçon.

à la mortification catarrhe du tubercule. Vous savez, je rattaché une des particularités les plus intenses aux tubercules histologiques que les produits catarrho-tuberculeux, résultant de la mortification des parties contractiles des agglomérations ou nœuds tuberculeux, possèdent le mécanisme qui a été indiqué, ont la propriété de procurer toutes sortes d'avantages favorables — de multiplier la reproduction le tubercule.

Il ya donc, à cet égard, et c'est là une caractéristique digne d'être mise en relief, une parallèle à claire évidence la Neoplasie tuberculeuse et les Neoplasies malignes, autrement dit le cancer.

Il faut au docteur accorder, mais non pas, de nombreux travaux, appartenant à la catégorie de la pathologie expérimentale, outre ceux pour faire de mettre en pleine lumière, cette propriété. La Méthode à connaitre dans l'investigation des病理的現象 des processus pathologiques tuberculeux, pratiquée dans diverses directions. Mais non pas, que les résultats obtenus par cette méthode, très brillants au premier abord, ont presque tous été contredits à l'aide d'expériences contradiictoires de telle sorte qu'à l'heure qu'il est, on n'est pas sûr de ce qui se passe, faut aller chercher les éléments d'une pleine et entière conviction. C'est là du reste un sujet sur lequel je me propose de revenir, dans ces deux derniers détails.

Fais le résumé de mon exposé à un auditoire de démonstration beaucoup plus simple et qui s'appuie sur un fondement, on peut le dire plus solide, quant à présent du moins. Je veux parler des renseignements fournis par la seule connaissance des faits anatomopathologiques relatifs à la tuberculose de l'homme. Ces renseignements suffisent pour elles-mêmes, pour

mettre hors de doute, la propreté superficielle  
des produits tuberculeux. —

Les faits de cet ordre ne ont bien mis en relief  
que M. Fiedler, dans plusieurs sondes de ses serges,  
et après lui par Mr. Quastelius; chez nous, c'est à  
Mr le Professeur Lepine Tortoni qu'on doit donner  
merci. Les faits les plus propres à bien établir  
la propreté sont il s'agit —

Il reproduit l'œuvre schématique que je  
lui ai fournie à la fin de la leçon dernière, et  
qui permet de remettre les divers termes de  
la propagation dont il s'agit de favoriser la  
démonstration:

A. Tenant d'abord un foyer de tuberculose  
localisé, il est actif de son existence qui le renvoie  
autour de lui, dans son entourage immédiate;  
on a une distance plus ou moins éloignée;  
dans un certain rayon, des colonies tuberculeuses  
nouvelles, devant le foyer prennent comme de  
l'essence ou être considérée comme de  
l'émanation — à un degré plus avancé  
du processus, l'essence toute entière peut  
être envahie par la formation tuberculeuse  
de caractères attiques.

B. Les diverses étapes de ce processus  
d'extension ou de généralisation peuvent  
être suivies jusqu'à pas.

C. La première est marquée par le

phénomènes que j'apportais de l'infection (4).  
Locale ou directe suivant le résultat dans un  
instant.

La 2<sup>e</sup> est la conséquence d'une infection située  
à une distance plus ou moins éloignée de la source  
des vagues d'irritation. Les bactéries peuvent  
dans ce pays, les produits mortidés et les  
transportent, laissant les vies physiologiques  
sur les ganglions d'irritation qui sont  
infectés à leur tour. Ces ganglions appartiennent  
dans une certaine mesure à l'ensemble physique  
mais cette barrière n'est pas impénétrable.  
On voit de l'avis de Lymph, et de Guignard  
que l'infection à l'air peut se faire par le canal  
ganglionnaire lui-même sans franchir, et le faisant  
seulement passer dans le territoire de la circulation  
sanguine. On peut donner à cette phénomène  
le nom de tuberculose de contagion ou  
de contagion.

La 3<sup>e</sup> phénomène de contagion tuberculeuse  
est traduit par la dispensation du tubercule  
suffisant dans toute la partie du corps, et lorsque  
l'on examine les symptômes connus, on  
peut l'expliquer par l'exceptionnelle sensibilité  
de l'homme à la tuberculose générale aiguë ou  
subaigüe.

II. Vues sur les mesures du problème. Il s'agit  
essentiellement de maintenir la diacorphathie  
et d'actions non seulement à établir  
le fait de

N'importe où dans le corps, où il n'y a pas de contact avec le po  
son, ou quel que soit un brancardier n'ont pas  
mal. — Mal.

Sur la partie superficielle du po, lorsqu'il y a adhérence, ou paroi  
de colonne de tubercules militaires superficiels. Lorsque  
on a mal au po en contact avec le po paroi  
de la cavité pleurale. Mal au po dès l'heure suivante. — Mal au  
po seulement au contact immédiat; le  
mal que l'enfant connaît au po se  
renoue à l'autre au peu partout dans  
la cavité pleurale. On trouve au po secondaire  
l'effet localisé. Sous la plume diaphragme  
au niveau de l'abdomen, du po, du po de  
quel couvain à la moitié hypothoracique. Sur plu  
plusieurs tubercules (Bijassos) en pronostic  
peut être de bonnes (Klein)

Il existe des lésions secondaires de celles qui sont  
secondaires du même ordre, le deuxième est la  
Catégorie du cancer — dans cancer des lèvres  
paraganglioniques la plupart secondaires, mais  
secondaires, au niveau immédiat, mais  
sur certaines systèmes. Il existe secondaires  
diaphragmatiques, autour du cœur secondaires,  
on peut même suivre la propagation, le long  
des lymphatiques qui montent vers la tête  
pour terminer aux ganglions mandibulaires  
— Le fait en particulier

à la plume, aussi dans le pectorin. M. G.  
Klebs. Il est à mon avis de l'interne  
Stomagat, du pectorin. Modulat et y trouve  
tout autour de point de Stomagat et d'autour  
plus ou moins et plus abondante que  
la rapporte du pectorin formatif.

C'est à Mr. Gordon que je dois d'avoir  
l'avis de faire une pathologie, et qui  
mettent bien en relief la puissance infectieuse  
de *Leptothrix* maligre ; et la raison d'un  
des modes de dissemination de leurs produits,  
c'est à propos du cancer du pectorin que le  
docteur Anatole Koplowitz écrit : «  
Cancer du poumon ou de l'interne, siégeant sur  
l'oreillement pectorial comprend aussi des  
Lésions répandues dans la cavité et l'analyse  
de ces points les plus propres à favoriser  
une gommination. Cela se fait comme ceci,  
d'après Koplowitz, &c. »

En vain pourriez j'assurer aux cavités  
Mucosae bien qu'il n'existe pas moins de  
<sup>au moins</sup> deux types dans cette catégorie.  
Cependant on connaît que chez Klebs,  
j'achève au bout à l'injection des  
troublants dans la cavité des deux tubercles  
externales et j'avais l'idée d'expliquer  
Mr. Chauhan. J'aurai espéré, certainement  
et pavé avalez jusqu'à

Guérir leys à de jeunes gens, à va la  
lèvre inférieure établie d'abord de la manière  
individuelle, avant de pencher dans le sens du  
lymphome.

III. Un avis à l'infecteur tuberculeux  
J'oppose à l'isolement par la voie des  
lymphatiques. La veille de son existence  
n'est pas moins facile à établir.

Pour que ce soit apposé au rapport de la guérison  
l'abord seraient importants que j'ouvre les  
lymphatiques dans la résection des ganglions  
maléficien. Dans l'espèce de tuberculose  
répétée sur le malentendu de Koch et d'Israël  
ce rôle est joué à Saint-Hosp. de Helle. —  
J'abord leucocytes enroués autour des  
Kernabs. lymphatiques non encore établis  
mais il se dessine au bout de 95. heures  
un nodule qui est tout de leucocytes entassés  
en même temps qu'il agite de mouvements  
rhythmiques. Dans ce processus persévérant  
de 4. longtemps les leucocytes enroués  
comme ceux dans le nodule, plus tard  
on les voit sans l'aide des lymphatiques  
qui n'ont rien entraîné fait  
dans les lymphatiques la diaploïsie une  
grosses aplasties dans la portion  
expérimentale, et sans la forme  
de Nocardia. La tuberculose

Cabanthal, il y a toujours, invariablement, une participation du lymphatique.

2. Infusion par la voie lymphatique, dans le cas de leucémie maligme, est conforme à ce qu'on peut faire par l'état de la réaction lymphatique produite inflammatoire. — Mais bien entendu si le mécanisme est d'une façon générale le même, les résultats sont tout à fait différents.

Si c'est quand il importe d'établir une ligne de distinction franchement entre le lymphosarcome inflammatoire simple et le lymphosarcome spécifique.

— Embolome d'abord le cas des cancers. <sup>a</sup> Cancer solitaire du sein. Lymphosarco meublant par poussée au niveau des poumons et jette des mailles du tissu conjonctif en rouge, il se forme à la longue de petits nodules sur lesquels persistent après la disparition du pus et de la gangrène.

Ces nodules sont entourés de petits groupes circinatoires qui ressemblent à des œufs aux ailes des cordes dures. Remarquez cette somme de calomes nouilles, ceci la maladie. De la maladie nouvelle, ceci la maladie caractéristique des histiozytes des lymphosarcomes.

— Autre exemple. Epithelome lobule. Col. de l'utérus et vagin — gangrène lymphatique jaune. Epithelome. Corne lymphatiques des lentes. Ses

me cause, Negotium undecim de la J.  
pari. et amas d'cellules epitheliales tout  
le long des tissus qui renouent. Idem le concorde  
primitif -  
— aussi trouvée. occasionne l'irritation sur  
le bord interne du pôle condens et modifie les rapports  
du tracé des lymphocytes. fac. en une ramification  
et cuit le condensant sous ganglion, se  
l'âme aux mœurs affectue à occasion  
dans certains points les mœurs transforment  
en forme plus fibroses, et ce est là des  
mœurs, ou cellules epithel. alvéolaires. Le pari.  
du lymphocyte l'assure encore renouement publique

— Ma voie soit du Luberon, mais la  
différence n'aura pas été évidente, car mes  
mœurs en tout manuscrit de velours entre  
les lymphocytes l'assurent dans certains cas  
des analogies confondables.

1<sup>o</sup> Preuve le cas de porcine — que  
concernant, j'appelle la adénopathie brachio-  
cervicale, chez l'adulte. Parrot le living  
gangl. tons. contractiles à la dégénérescence pulmonaire  
surement velours : branche plus prononcée.  
Or cette relation établie par M. le mycologue  
et son père suive l'assure si il s'agit d'un  
foyer superficiel, la racine lymphatique  
qui pris la forme d'un cœur bleu, moins  
qu'il n'ait la forme d'un cœur bleu, moins  
qu'il n'ait la forme d'un cœur bleu,

gagnement contractif et l'analyse histologique<sup>10</sup>  
j'ai rencontré pris à la R. élément distordus  
et détruits hydrolisés en général hémocytaires  
ayant subi des granulations, ou détachés  
cette fois permanente pour être défigurés. Les  
cellules en décomposition, étaient dans les  
environnements, placés à distance  
du système. Or que sont ces nodules qui  
s'engagent dans l'épiderme dans le sens de la  
lymphatique. C'est véritablement des  
tubercules tuberculaires. Simples ou aggrégés  
— Le ganglion hydatidien, lui aussi renferme  
tubercules tuberculaires, renfermant tous ces  
tubercules tuberculaires. Selon Pfeiffer par la force de  
cellules géantes. Il s'agit dans plusieurs de ces  
glandes.

Voici d'ailleurs l'aspect du lymphatique.  
Présentation des nodules dans la préparation microscopique.  
Il s'agit d'un autre épithélium tuberculaire.  
Il est tubercule de Meissn. mais très étiqueté  
on voit que la membrane cartilagineuse superficielle  
l'enveloppe. endottée c'est-à-dire hydrolisée. Elle  
est alors remplie par ces nodules tuberculaires.  
Le nodule peut devenir à son tour l'origine  
de départ de nodules secondaires et inférieurs.  
Nodules de cette nature, comme on le voit  
les planches de Meierfelder utalies au  
coup de pince filiforme.  
Il s'agit soit de la fistule lymphatique

Crucis d'au, à toute conjoncture, sans parois (11)  
de sostentio. Nous démontrons que ce n'est pas  
le renouvellement d'autre chose que de la propagation  
organisatice d'une conjoncture.

III On pourraire aisément multiplier  
les preuves de cette participation importante des  
variations de morphologie dans la propagation  
et la différenciation de la bactéritose. Mais  
la question d'aujourd'hui n'en est pas moins grise  
peut être classique ; la vérité qui va résulter  
y a étudié, Cuvier, Berthezén, Cornwell.

Il s'agit de la bactéritose intestinale  
qui préoccupe pour le moment un siège  
initial de la lèvre. Je rappelrai seulement  
— c'est un sujet de baigne il est vrai, fond à  
l'heure — que les pathologues italiens et grecs  
ont le bon premierne affecté et au  
sein desquels se produisent les ulcerations.  
Je prends le casment de l'intestin. Tel  
est l'effet — c'est une sorte de — à la surface  
digestive de nos 12000 cm² de peau de petits  
ulcères clavés qui se sont ouverts peu des  
modèles nitrans. Des ulcères, bactérien.  
Outre ces nitrans des ulcères de l'ulcère mais  
la cause même des nitrans n'est pas connue de  
en soi de lui, dans les deux caschez de  
la partie métastatique — mais dans le côté  
peritoneal de l'intestin qu'il  
nous a fait faire de  
contrôler

et son état parle dans le C. G. de l'alluvia. Medall (3)  
Il remonte vers le pays sibérien fin. Et ce qui  
appelle matin éruption - et j'en suis convaincu  
également dans les grès granitiques du 2<sup>e</sup> Noduli, qui  
devrait être le nom d'indication de la  
fondation des îles d'espaces en échancrure et percée  
par intervalles des renflements et pomme.  
- Autre manuscrit (Annot. Saka. des P.) et  
- Enfin Carroll emprunte il illustre dans  
une planche qui n'a pas été saignée

- Du Vaita actif pour l'érosion sur des  
roches solides l'existence des hypermarches  
intercalées circulaires, et abouillant à l'  
admittre Rubvalley.

Mais aussi que je le disais au commencement  
ce n'est pas là encore la donnée unique de  
la circulation des fluides dans Rubvalley  
conservant ses propriétés propulsives. La  
barre peut être franchie, le système  
hydraulique peut être envoier dans  
l'autre fin étendue, proprio de l'oscillation  
que j'explique dans l'alternancement dans le  
système circulatoire à un rapport  
qui M. Strobl a peu remis en doute  
ces derniers temps dans le canal Utracijev  
les domaines bras de l'ouest sur fond de  
métamorphites Rubvalley. Si encore ces  
bras oscillent dans le

Spécie, à distance en distane, de celle 14.  
Notre qui se présente aussi que des tubercules  
miliaires développés dans la paroi du  
vaisseau - Dans le cas de tuberculose tubé-  
roscle au contraire n'existent pas. Ils  
existent dans les cas de l'infection de  
la moelle laryngée qui transmette aussi malade  
par la personne sans que les points de  
l'organisme ne tubérosent nullement et  
éclatent. Et l'inflammation des lymphatiques de la  
tuberculose générale ait une origine tuberculeuse.  
On voit peut être pour sans doute certains  
que dans le domaine de l'infection  
concernant de la tuberculose générale qui  
trouve son fond dans dans la carcinose,  
miliaire aiguë et ains. La preuve  
que j'en suis établi je trouve complètement

- Nos ultimement est important sur le  
que j'abandonne pour le moment, à propos  
de nos études les fait débattez à la  
transmission des tubercules chez les  
animaux. J'avais alors plusieurs  
en fermant que si, hystéroscopiques  
de tubercules, il se produisait de la réaction  
se rapproche de la leucoplakie inflammatoire  
de la paroi laryngée séparée

11

meilleure de plusieurs banals,  
malgauve, la propositi, <sup>infatuée</sup> auquel des  
parties qui l'y dévouent, à une certaine  
époque de son existence, lui fait croire  
en caractére d'autre de l'opposition et le  
rapproche par enjambant des tentatives  
malgauve.

of Dr. Leidy

19. Mai, 1878

{ - *Zelurus*, s. *geminus*,  
*Zelurus Batenucaire,*  
*Zelurus fitzneii.*

Pour un finie actuellement une si histoirie de la Prostitution Caspienne du Turkestan, il nous resterait encore à traiter des Mœurs et des Croyances <sup>populaires de ce pays</sup> ~~de l'Asie centrale~~ ~~de la Chine~~, mais c'est là un sujet dont l'étude sera mieux placé si peut, à l'égard de nos prochaines œuvres au sein de nos occupations de la philosophie historique considérée dans les aspects organiques et physiques particulières de ces deux mondes.

aujourd'hui je terminerai le généralité de l'analyse à l'volution des Prostitution Turkestan en vous présentant quelques considérations sur les points suivants :

1<sup>o</sup> La Turkestan contribuer dans la forme des plus diverses et variées à tout ce qui est à faire dans la lecture des mœurs qui se transforment en qualité et sorte, en une très étrange sorte, ou tout au moins peu comparable de nature.

2<sup>o</sup> Il faudra aussi que la Turkestan ~~soit~~ <sup>parvenu à</sup> un état de portait individuallement, soit par ailleurs Statuaire auxsein des types des organes, dont il ne constitue pas individuallement la forme, sans abstrait à la mortification physique, la dégénération qui fait de ce corps captif, <sup>robuste</sup> de la Turkestan Statuaire.

lunapicatum

2

3<sup>e</sup> Examen Il est des tubercules formant un  
groupe très étendu dans l'espace, remarquables  
par leur évolution extrêmement élancée, dis-  
séparées par l'absence de cette circonscription que  
de la barre creve le périné. Les structures  
cellulaires, et le tissu conjonctif, sans j'assure,  
avait perdu la moitié de leur élasticité,  
en une petite lame filiforme, en un fibroïne  
cristallisé qui donne le nom  
des tubercules fibroïnes. —

I. Passons d'abord des processus de cavitation  
dans la tuberculose vulgaire. On peut dire que dans  
la grande majorité, à l'issue de deux ou plusieurs ~~processus~~  
d'une façon plus ou moins accentuée, dans les  
parties périphériques <sup>de</sup> la tuberculose, mais également  
tuberculante <sup>et à distance</sup> dans le temps que le parti-  
culier tubercule le processus inverse, c'est à dire  
la processus de mortification; Mais rarement  
il arrive à son demi terme, à un point  
accrueusement et c'est dans ce dernier cas  
seulement qu'il peut être question de guérison.

— Le sujet dont je vais vous parler  
meut après à ce sujet avec beaucoup de soin  
par Mr. Grusich, avec les moyens dont il  
disposait à l'époque, (Anat. Path. 8. 4661),  
dans un chapitre intitulé: — Caractères de  
la tuberculose pulmonaire, deux modes  
de guérison.

39

Li Etude histologique fuit incomplète mais quelques élém à la description de Cuvier.  
Mais elle m'a inspiré pour sauver les traits généraux.  
C'est dans le journal que Cuvier me a écrit  
à qui il appelle les tubercules de guérison, mais ce  
qui est dit à propos des tubercules dans le journal  
peut s'appliquer parfaitement au tubercule des  
autres organes.

Vous en quelques mots les propriétés essentielles  
à ce sujet par Cuvier.

Les tubercules en général, et le tubercule  
particulièrement en pathologie sont curables à toute  
les périodes de leur développement. ~~Et toujours toutes~~  
leur forme d'<sup>1</sup>" granulation policielle,  
d'<sup>2</sup> aggregates tuberculeux. 3<sup>e</sup>: cavités tuberculeuses.  
L'anatomiste a donc à considérer, si au pris  
de ces expressions même utilisées par Cuvier  
l'<sup>1</sup> de granulation de guérison,  
l'<sup>2</sup> des aggregates tuberculeux,  
l'<sup>3</sup> des cavités de guérison.

La cause savait parfaitement que l'affection  
tuberculeuse n'est pas née ailleurs n'ayant  
au commencement de l'écoulement marqué  
occupé que du mode de guérison des cavités  
et de déboulait donc que les disordres  
produits dans un organe par le tubercule  
ne peuvent se réparer qu'appelé l'élimination  
de la matière étrangère.

- Cuvier fait croire lui que le labeotula (fig.)  
peut s'arrêter dans son évolution, <sup>à l'état</sup> de labeotula  
croc, à l'époque où les institutions caféen n'on  
pas encore amenuisé la dégénération, l'élimination  
des primitifs n'étant pas.

Les observations très intéressantes de Cuvier  
sur ce sujet, dont la côté j'ajoute ne savait pas,  
l'arrêter n'est pas ; il y a été appris comme  
elles le montrent. Je ne les trouve pas même  
mentionnées dans <sup>la plupart des</sup> traités d'anat. Valloton  
~~et plus récents~~ et les plus récents. Mme Comis  
et Rauval, je crois dans leur ouvrage si  
généralement estimé, l'ont fait admettre que  
les Caffas caféens échappent à cette grénisso  
caractère représentant des labeotula <sup>de</sup> grénisso  
n'ont pas de caractères qui leur soient propres,  
et peuvent être aussi bien être <sup>confondus</sup> ~~reconnus~~  
avec les Vertiges <sup>de</sup> l'Utanacéa, d'après  
la situation des mandibules.

Le labeotula mi que le labeotula, les  
abîmes, peuvent aboutir à la production de  
nouveaux types. Ces dernières aux labeotula  
de grénisso. Il est à savoir affirme <sup>s'agit</sup> de  
mes propres études que ces derniers se produisent  
en suivant avec des caractères suffisants  
pour qu'il soit permis de les rapporter à  
leur véritable origine.

Il nous demande la précision de cette fig.  
comme proposée à appuyer <sup>une</sup> dans.

- Supposons en ces lieux vulgaires à 5,  
la matrice à peu près pure et sans particules  
graciles ou lisses ; la forme du sommeil permet  
une alternance qui nous aura à étudier brièvement en  
détail et qu'on appelle l'induration adossée -  
c'est une sorte de dessein des lésions de la cavité  
bronchopneumique - L'effacement du sommeil  
en d'autres endroits se casse et s'apercue -  
Dès lors le lobe moyen ne s'impose, au contraire  
d'un état relativement sain où tout est facile  
à observer granulations <sup>lenticulaires</sup> portant  
bien le caractère de ce que Bayle appelait  
les granulations grises, c'est à dire concretaisons  
de cartilagineux, transverses, aux extrémités  
lenticulaires, l'appareil central se revête  
et pénètre par l'appareil, mais progressivement  
et peu à peu <sup>motolongement</sup> en rebouche & recouvre  
- Si nous examinons  
l'ensemble des parties, nous y retrouvons  
tous les caractères des petites aggrégations  
subréticulaires - 1<sup>o</sup> nodules englobés entièrement  
comprimis par la fusion de nodules plus petits -  
2<sup>o</sup> - 3<sup>o</sup> - 4<sup>o</sup> - 5<sup>o</sup> - 6<sup>o</sup> - 7<sup>o</sup> - 8<sup>o</sup> - 9<sup>o</sup> - 10<sup>o</sup> - 11<sup>o</sup> - 12<sup>o</sup> - 13<sup>o</sup> - 14<sup>o</sup> - 15<sup>o</sup> - 16<sup>o</sup> - 17<sup>o</sup> - 18<sup>o</sup> - 19<sup>o</sup> - 20<sup>o</sup> - 21<sup>o</sup> - 22<sup>o</sup> - 23<sup>o</sup> - 24<sup>o</sup> - 25<sup>o</sup> - 26<sup>o</sup> - 27<sup>o</sup> - 28<sup>o</sup> - 29<sup>o</sup> - 30<sup>o</sup> - 31<sup>o</sup> - 32<sup>o</sup> - 33<sup>o</sup> - 34<sup>o</sup> - 35<sup>o</sup> - 36<sup>o</sup> - 37<sup>o</sup> - 38<sup>o</sup> - 39<sup>o</sup> - 40<sup>o</sup> - 41<sup>o</sup> - 42<sup>o</sup> - 43<sup>o</sup> - 44<sup>o</sup> - 45<sup>o</sup> - 46<sup>o</sup> - 47<sup>o</sup> - 48<sup>o</sup> - 49<sup>o</sup> - 50<sup>o</sup> - 51<sup>o</sup> - 52<sup>o</sup> - 53<sup>o</sup> - 54<sup>o</sup> - 55<sup>o</sup> - 56<sup>o</sup> - 57<sup>o</sup> - 58<sup>o</sup> - 59<sup>o</sup> - 60<sup>o</sup> - 61<sup>o</sup> - 62<sup>o</sup> - 63<sup>o</sup> - 64<sup>o</sup> - 65<sup>o</sup> - 66<sup>o</sup> - 67<sup>o</sup> - 68<sup>o</sup> - 69<sup>o</sup> - 70<sup>o</sup> - 71<sup>o</sup> - 72<sup>o</sup> - 73<sup>o</sup> - 74<sup>o</sup> - 75<sup>o</sup> - 76<sup>o</sup> - 77<sup>o</sup> - 78<sup>o</sup> - 79<sup>o</sup> - 80<sup>o</sup> - 81<sup>o</sup> - 82<sup>o</sup> - 83<sup>o</sup> - 84<sup>o</sup> - 85<sup>o</sup> - 86<sup>o</sup> - 87<sup>o</sup> - 88<sup>o</sup> - 89<sup>o</sup> - 90<sup>o</sup> - 91<sup>o</sup> - 92<sup>o</sup> - 93<sup>o</sup> - 94<sup>o</sup> - 95<sup>o</sup> - 96<sup>o</sup> - 97<sup>o</sup> - 98<sup>o</sup> - 99<sup>o</sup> - 100<sup>o</sup> - 101<sup>o</sup> - 102<sup>o</sup> - 103<sup>o</sup> - 104<sup>o</sup> - 105<sup>o</sup> - 106<sup>o</sup> - 107<sup>o</sup> - 108<sup>o</sup> - 109<sup>o</sup> - 110<sup>o</sup> - 111<sup>o</sup> - 112<sup>o</sup> - 113<sup>o</sup> - 114<sup>o</sup> - 115<sup>o</sup> - 116<sup>o</sup> - 117<sup>o</sup> - 118<sup>o</sup> - 119<sup>o</sup> - 120<sup>o</sup> - 121<sup>o</sup> - 122<sup>o</sup> - 123<sup>o</sup> - 124<sup>o</sup> - 125<sup>o</sup> - 126<sup>o</sup> - 127<sup>o</sup> - 128<sup>o</sup> - 129<sup>o</sup> - 130<sup>o</sup> - 131<sup>o</sup> - 132<sup>o</sup> - 133<sup>o</sup> - 134<sup>o</sup> - 135<sup>o</sup> - 136<sup>o</sup> - 137<sup>o</sup> - 138<sup>o</sup> - 139<sup>o</sup> - 140<sup>o</sup> - 141<sup>o</sup> - 142<sup>o</sup> - 143<sup>o</sup> - 144<sup>o</sup> - 145<sup>o</sup> - 146<sup>o</sup> - 147<sup>o</sup> - 148<sup>o</sup> - 149<sup>o</sup> - 150<sup>o</sup> - 151<sup>o</sup> - 152<sup>o</sup> - 153<sup>o</sup> - 154<sup>o</sup> - 155<sup>o</sup> - 156<sup>o</sup> - 157<sup>o</sup> - 158<sup>o</sup> - 159<sup>o</sup> - 160<sup>o</sup> - 161<sup>o</sup> - 162<sup>o</sup> - 163<sup>o</sup> - 164<sup>o</sup> - 165<sup>o</sup> - 166<sup>o</sup> - 167<sup>o</sup> - 168<sup>o</sup> - 169<sup>o</sup> - 170<sup>o</sup> - 171<sup>o</sup> - 172<sup>o</sup> - 173<sup>o</sup> - 174<sup>o</sup> - 175<sup>o</sup> - 176<sup>o</sup> - 177<sup>o</sup> - 178<sup>o</sup> - 179<sup>o</sup> - 180<sup>o</sup> - 181<sup>o</sup> - 182<sup>o</sup> - 183<sup>o</sup> - 184<sup>o</sup> - 185<sup>o</sup> - 186<sup>o</sup> - 187<sup>o</sup> - 188<sup>o</sup> - 189<sup>o</sup> - 190<sup>o</sup> - 191<sup>o</sup> - 192<sup>o</sup> - 193<sup>o</sup> - 194<sup>o</sup> - 195<sup>o</sup> - 196<sup>o</sup> - 197<sup>o</sup> - 198<sup>o</sup> - 199<sup>o</sup> - 200<sup>o</sup> - 201<sup>o</sup> - 202<sup>o</sup> - 203<sup>o</sup> - 204<sup>o</sup> - 205<sup>o</sup> - 206<sup>o</sup> - 207<sup>o</sup> - 208<sup>o</sup> - 209<sup>o</sup> - 210<sup>o</sup> - 211<sup>o</sup> - 212<sup>o</sup> - 213<sup>o</sup> - 214<sup>o</sup> - 215<sup>o</sup> - 216<sup>o</sup> - 217<sup>o</sup> - 218<sup>o</sup> - 219<sup>o</sup> - 220<sup>o</sup> - 221<sup>o</sup> - 222<sup>o</sup> - 223<sup>o</sup> - 224<sup>o</sup> - 225<sup>o</sup> - 226<sup>o</sup> - 227<sup>o</sup> - 228<sup>o</sup> - 229<sup>o</sup> - 230<sup>o</sup> - 231<sup>o</sup> - 232<sup>o</sup> - 233<sup>o</sup> - 234<sup>o</sup> - 235<sup>o</sup> - 236<sup>o</sup> - 237<sup>o</sup> - 238<sup>o</sup> - 239<sup>o</sup> - 240<sup>o</sup> - 241<sup>o</sup> - 242<sup>o</sup> - 243<sup>o</sup> - 244<sup>o</sup> - 245<sup>o</sup> - 246<sup>o</sup> - 247<sup>o</sup> - 248<sup>o</sup> - 249<sup>o</sup> - 250<sup>o</sup> - 251<sup>o</sup> - 252<sup>o</sup> - 253<sup>o</sup> - 254<sup>o</sup> - 255<sup>o</sup> - 256<sup>o</sup> - 257<sup>o</sup> - 258<sup>o</sup> - 259<sup>o</sup> - 260<sup>o</sup> - 261<sup>o</sup> - 262<sup>o</sup> - 263<sup>o</sup> - 264<sup>o</sup> - 265<sup>o</sup> - 266<sup>o</sup> - 267<sup>o</sup> - 268<sup>o</sup> - 269<sup>o</sup> - 270<sup>o</sup> - 271<sup>o</sup> - 272<sup>o</sup> - 273<sup>o</sup> - 274<sup>o</sup> - 275<sup>o</sup> - 276<sup>o</sup> - 277<sup>o</sup> - 278<sup>o</sup> - 279<sup>o</sup> - 280<sup>o</sup> - 281<sup>o</sup> - 282<sup>o</sup> - 283<sup>o</sup> - 284<sup>o</sup> - 285<sup>o</sup> - 286<sup>o</sup> - 287<sup>o</sup> - 288<sup>o</sup> - 289<sup>o</sup> - 290<sup>o</sup> - 291<sup>o</sup> - 292<sup>o</sup> - 293<sup>o</sup> - 294<sup>o</sup> - 295<sup>o</sup> - 296<sup>o</sup> - 297<sup>o</sup> - 298<sup>o</sup> - 299<sup>o</sup> - 300<sup>o</sup> - 301<sup>o</sup> - 302<sup>o</sup> - 303<sup>o</sup> - 304<sup>o</sup> - 305<sup>o</sup> - 306<sup>o</sup> - 307<sup>o</sup> - 308<sup>o</sup> - 309<sup>o</sup> - 310<sup>o</sup> - 311<sup>o</sup> - 312<sup>o</sup> - 313<sup>o</sup> - 314<sup>o</sup> - 315<sup>o</sup> - 316<sup>o</sup> - 317<sup>o</sup> - 318<sup>o</sup> - 319<sup>o</sup> - 320<sup>o</sup> - 321<sup>o</sup> - 322<sup>o</sup> - 323<sup>o</sup> - 324<sup>o</sup> - 325<sup>o</sup> - 326<sup>o</sup> - 327<sup>o</sup> - 328<sup>o</sup> - 329<sup>o</sup> - 330<sup>o</sup> - 331<sup>o</sup> - 332<sup>o</sup> - 333<sup>o</sup> - 334<sup>o</sup> - 335<sup>o</sup> - 336<sup>o</sup> - 337<sup>o</sup> - 338<sup>o</sup> - 339<sup>o</sup> - 340<sup>o</sup> - 341<sup>o</sup> - 342<sup>o</sup> - 343<sup>o</sup> - 344<sup>o</sup> - 345<sup>o</sup> - 346<sup>o</sup> - 347<sup>o</sup> - 348<sup>o</sup> - 349<sup>o</sup> - 350<sup>o</sup> - 351<sup>o</sup> - 352<sup>o</sup> - 353<sup>o</sup> - 354<sup>o</sup> - 355<sup>o</sup> - 356<sup>o</sup> - 357<sup>o</sup> - 358<sup>o</sup> - 359<sup>o</sup> - 360<sup>o</sup> - 361<sup>o</sup> - 362<sup>o</sup> - 363<sup>o</sup> - 364<sup>o</sup> - 365<sup>o</sup> - 366<sup>o</sup> - 367<sup>o</sup> - 368<sup>o</sup> - 369<sup>o</sup> - 370<sup>o</sup> - 371<sup>o</sup> - 372<sup>o</sup> - 373<sup>o</sup> - 374<sup>o</sup> - 375<sup>o</sup> - 376<sup>o</sup> - 377<sup>o</sup> - 378<sup>o</sup> - 379<sup>o</sup> - 380<sup>o</sup> - 381<sup>o</sup> - 382<sup>o</sup> - 383<sup>o</sup> - 384<sup>o</sup> - 385<sup>o</sup> - 386<sup>o</sup> - 387<sup>o</sup> - 388<sup>o</sup> - 389<sup>o</sup> - 390<sup>o</sup> - 391<sup>o</sup> - 392<sup>o</sup> - 393<sup>o</sup> - 394<sup>o</sup> - 395<sup>o</sup> - 396<sup>o</sup> - 397<sup>o</sup> - 398<sup>o</sup> - 399<sup>o</sup> - 400<sup>o</sup> - 401<sup>o</sup> - 402<sup>o</sup> - 403<sup>o</sup> - 404<sup>o</sup> - 405<sup>o</sup> - 406<sup>o</sup> - 407<sup>o</sup> - 408<sup>o</sup> - 409<sup>o</sup> - 410<sup>o</sup> - 411<sup>o</sup> - 412<sup>o</sup> - 413<sup>o</sup> - 414<sup>o</sup> - 415<sup>o</sup> - 416<sup>o</sup> - 417<sup>o</sup> - 418<sup>o</sup> - 419<sup>o</sup> - 420<sup>o</sup> - 421<sup>o</sup> - 422<sup>o</sup> - 423<sup>o</sup> - 424<sup>o</sup> - 425<sup>o</sup> - 426<sup>o</sup> - 427<sup>o</sup> - 428<sup>o</sup> - 429<sup>o</sup> - 430<sup>o</sup> - 431<sup>o</sup> - 432<sup>o</sup> - 433<sup>o</sup> - 434<sup>o</sup> - 435<sup>o</sup> - 436<sup>o</sup> - 437<sup>o</sup> - 438<sup>o</sup> - 439<sup>o</sup> - 440<sup>o</sup> - 441<sup>o</sup> - 442<sup>o</sup> - 443<sup>o</sup> - 444<sup>o</sup> - 445<sup>o</sup> - 446<sup>o</sup> - 447<sup>o</sup> - 448<sup>o</sup> - 449<sup>o</sup> - 450<sup>o</sup> - 451<sup>o</sup> - 452<sup>o</sup> - 453<sup>o</sup> - 454<sup>o</sup> - 455<sup>o</sup> - 456<sup>o</sup> - 457<sup>o</sup> - 458<sup>o</sup> - 459<sup>o</sup> - 460<sup>o</sup> - 461<sup>o</sup> - 462<sup>o</sup> - 463<sup>o</sup> - 464<sup>o</sup> - 465<sup>o</sup> - 466<sup>o</sup> - 467<sup>o</sup> - 468<sup>o</sup> - 469<sup>o</sup> - 470<sup>o</sup> - 471<sup>o</sup> - 472<sup>o</sup> - 473<sup>o</sup> - 474<sup>o</sup> - 475<sup>o</sup> - 476<sup>o</sup> - 477<sup>o</sup> - 478<sup>o</sup> - 479<sup>o</sup> - 480<sup>o</sup> - 481<sup>o</sup> - 482<sup>o</sup> - 483<sup>o</sup> - 484<sup>o</sup> - 485<sup>o</sup> - 486<sup>o</sup> - 487<sup>o</sup> - 488<sup>o</sup> - 489<sup>o</sup> - 490<sup>o</sup> - 491<sup>o</sup> - 492<sup>o</sup> - 493<sup>o</sup> - 494<sup>o</sup> - 495<sup>o</sup> - 496<sup>o</sup> - 497<sup>o</sup> - 498<sup>o</sup> - 499<sup>o</sup> - 500<sup>o</sup>

- progress. Let us follow along the yellow

calcaire en place constitue l'hydroxyde de magnésium. C.  
... La grotte est très étendue, plus large à l'entrée  
que dans les extensions secondaires, a fait l'érosion  
du Gault - c'est à dire que les éléments cellulaires  
de la paroi hydroxydante ont disparu, jusqu'à ce  
qu'il n'y ait plus de tissu dur, mais de lamelles  
épaisse, transparentes formées d'argile, dans  
l'intervalle desquelles on distingue plusieurs  
éléments cellulaires et ces parties n'ont plus  
la structure qui permet la calcification  
ultérieure, celle-ci se pouvant s'apercevoir qu'aux  
deux éléments cellulaires en où se  
développent. Le processus se passe ainsi  
, confiné dans les parties cellulaires et apparaît  
à d'autres de l'autre côté de leur développement dans  
cette forme hydroxydante que les vestiges des  
cellules grises, presque formé de récifs, et  
la disposition générale, pourraient faire se  
rencontrer, jusqu'à ce que la structure se présente  
mal défini -

Tous deux la matière ossifiée en quelques intervalles  
en hydroxyde, dégagé de tout l'organisme, mais  
peuvent plus y penetrer en quelques intervalles  
dans l'hydroxyde de magnésium. — ~~peut être~~ cette cause d'autre  
part la transformation ultérieure qui donne  
l'asymétrie de certains calcaires en face un  
partie de matière de marbre, et au

plus haut signé un petit calcul, il n'est pas  
pas l'importance d'abîmer que la mat. rappeur cintas  
peut le reculer et si j'irais plus, mais c'est là un  
point que nous examinerons, mais à ce niveau  
Tout le moment J. vous faire remarquer  
que ce travail s'entretient avec ce sujet  
pour un certain signé d'entretiens inflammante  
jubilé, qui la communique aux parties  
mâles - aussi dans une partie d'absolu,  
autour de ce la brûle entière entretient  
de la brûle entière de guérison, comme  
l'appela Gravillier, et remarquable une  
qui le parois alvéolaires sont également flous,  
en même temps que leur cavité sont tapissées  
par un revêtement de lymphatique calice,  
évidemment comme dans le cas de certaine  
formes pneumoniques formative.

- . Nous n'avons considéré jusqu'à présent  
la brûle entière de guérison; mais ce  
que nous venons de dire l'application de tous  
points aux affirmations du tableau  
primitif de la phthisie à peu près  
marqué - Vous nous rappeliez la constatation  
des malades primitives tuberculeux,  
des malades primitives tuberculeux,  
telle que nous l'avons considéré dans les  
phthisies pulmonaires aigres, ou

Sabriques - Certains casques, sont entièrement  
la forme casque marquée par la presence des plus  
des éléments mésomé, des fibres et orthogone des  
vers ou des vers, ainsi les branches systolé  
dans le processus Mésophrénien - Dans  
les cas où la lésion dans la partie rétrograde  
sur la Résonance magnétique la forme entièrement  
elle-même peut être en valeur, mais ne  
nous n'aurons pas de l'information - Et ces cas où la forme  
casque peut faire une forme de forme  
lente de la forme de forme, on détecte alors  
des contours qui marquent la limite de  
ces points où il existe un autre type de  
les points de l'assiette de la première  
casque appartenant au Rechteckle  
qui va pour toujours garder son estomac  
jusqu'à ce qu'il devienne la forme de forme  
et la forme de forme de cellules  
giantes - Mais ces cas sont plus rares  
- Ne pas faire la forme entièrement est  
à l'assiette de la forme ; et si le processus  
Mésophrénien dépend ; et si le processus  
est accéléré ou pas accéléré ou pas  
y suivre la sur place de l'assiette  
de forme dans une portion très étendue  
en qui ont abouti à l'assiette de  
des formes casques, alternées

comme dans le cas des tab. cuticulaires - Mais une suggestion que mes observations font pourvoir dans les formes de tumeurs dérivées apparaît avoir présenté des types de pathologie pulmonaire, dont venus à la saute et ont succombé à quelque maladie intracardiaque - C'est d'apparence de l'aggrégation tuberculeuse en plasmocytose - La forme capsule de toutes les tumeurs mortifères encore vivantes - mais la forme emphysematique n'est plus qu'une partie légistique follemente - La forme de cellules géantes qui persistent ajoutée aux autres cellules géantes ou peu moins volumineuses d'interprétation devient à peu près indiscutable - L'interprétation que je vous propose.

Nulle à peu près aucun que je sache, tous ceux que j'ai étudiés faites au microscope me ayant donné la déception d'avoir vu toutes sortes de formations tuberculeuses et guérissantes, ou peu près de formations tuberculeuses et guérissantes, ou peu près de formations tuberculeuses et mortifères - Sont apparu dans les détails et sont très - Sont apparu dans les cas de guérison comme la strophite et la caverne de guérison comme la strophite bruxillante, c'est un sujet si le rapport que l'on fait plus curieusement à propos de la tuberculose pulmonaire à propos de la

st. T. J'insiste sur ce qu'il résulte de la démonstration que j'ai proposée que l'ensemble des débuts de cette tumeur à l'infection cutanée, la multiplication capsule, une

for chose fatale et irréversible, entraînant au<sup>10</sup>  
asymétrie de quelques autres. Il est des cas toutefois  
où le tubercule arrive à son tour sans dérangement  
qui n'aggrave pas notablement, mais s'aggravent  
progressivement telles que les tubercules qui sont  
de cette nature, à la manière de parasites.  
Les tubercules qui provoquent ce mal sont solitaires.  
Ils ont en général une structure complexe & bien régulière.  
— En cellule gracieuse, les cellules sphéroïdes, le  
nécroceum qui a pu faire croire à l'existence  
d'un vertige d'organisation lymphocytique, non  
très accusé.

— En tubercules histiotuberculeux lésions trouvées  
d'après le Pravatay & Schünkel dans les  
grande lymphosarques volumineux, assez  
maladifs de certaines régions scrophulaires  
ces autres rapportent un cas où la lèpre fait.  
des glandes de 1m (P. 98. Mem. Soc. Br.  
Glycophor.). Iatias & 15 ans. Letzation —  
on y trouve nombreux tubercules non capsulés.  
— Pas aussi grande taille extérieure de la  
même région, moins accentuée.

— Très rares lésions coccar pratiques. L'hémisphère  
laryngé lymphome iatias ou plus de 10 ans  
aggravant tuberculose, & tubercules & fibres  
complexes. Sac musculocutanum capsulé  
malaxé la ligne dure — Vésicule de

11.

enfants de ce pays reconnaissent que c'est aux  
le Layoux, les tribunaux n'admettent pas cette  
catégorisation si le travail d'alimentation fait  
surtout dans des villages de l'ouest et du sud-ouest !  
Archéologiques.

- Le Supper des Confesseurs, puis être et être en  
comme un exemple de cette variété de bûcheron  
qui n'a pas assimilé Stalheimen. à ce jusqu'à ce  
qu'il s'appelle le travail des bûcherons de 10000.  
Valkenau et Friedlander (1874, Arch. Arch.  
t. 60 - Les bûcherons de ces auteurs comme en  
France mais non altérée comme il y a maintes  
fois longs et lourds poêles sur des foyers permanents  
de l'hôpital Saint-Louis sont conservés  
de la part des exécuteurs de ces exécutions et  
de crois, avec lui, que le bûcheron jure une  
acte important dans la constitution certains  
ou Supper au moins dans un certain nombre  
de cas - Les observations Assat. J. M. Friedlaer  
font au moins de 3. elles portent sur les  
formes très différentes, des grammaleen,  
utilisées - Elles sont faites sur des  
pieds courants, en forme de la couche classique,  
c'est à dire il y a allongez une patte  
repoussée - La dernière occupe le dessus, un  
trou comme j'avais dit à l'autre.  
La main est formée par des tiges

de granulomes, lésions de Cohn qui [12]  
couvrent le bouton ou plus ou moins de quelques  
centimètres le paracœcum. Mais lequel y a de  
l'abdomen et c'est malaisé que consiste la découverte  
de Mr Brudandre, des boutons d'un tel  
grand nombre et de telle sorte de 0,15 à 0,4 gr.  
ouvertes ou couvertes ou éclatées comme celles  
qui sont nettement tassées sur certaines points  
qui sont formées de véritable agglomérations.  
Les boutons suivent la périphérie des poches  
par dans la paroi soit de tuberculose soit  
peut-être le cas de ce qu'il faut appeler une  
germaitis ou mycosis auxiliaire qui  
rendent indistincte la nature cellulaire  
des cellules géantes — Ces vues portent  
que de telles, ou la forme de bulles ou  
de l'apôtre, sont très considérable comme une  
vraie tuberculose de la peau. Mais c'est  
une tuberculose un peu spéciale qui porte  
dans les boutons une anomalie d'évolution  
qui présente une anomalie d'évolution  
— C'est là une anomalie qui je vais faire  
Liquation quand je fait que de tout  
absent de bulles une peu suspecte à la  
tuberculose nécrosante. Mais cela n'arrive  
si ut pour aussi faire qu'en la vie j'ai vu  
plusieurs fois dans le moyen ou le  
succès de malades

auquel la partie a Saint-Denis, le vendredi 13.  
peut être comme ça, succombe la  
maladie pulmonaire - Les rapports affirme de  
Lupus devrait la message à M. Volkmay  
qui a été ~~à~~<sup>l'hopital</sup> auquel il est, des  
gouttes et des expectorations gémellées  
des masses et plusieurs fois les  
glands sont examinés et que le  
malade.

C'est ce que j'ai lu de Lupus une partie peut  
être l'attente n'est pas encore, pour peu que  
nous trouvons un bel exemple de tuberculose locale,  
maladie <sup>qui</sup> excellente, c'est à dire émerquable par son  
peur de l'humidité et la différence en conséquence.

On peut citer encore comme exemple  
de tuberculose pulmonaire, maladie causée  
par la calcification, celle de maladie  
du cœur qui se rapproche le plus  
historiquement de la tuberculose à homme.  
On peut nommer que c'est exact, la  
tuberculose de Vacher, Bouli, Tarday,  
et la tuberculose, au moins la tuberculose  
pulmonaire, chez d'autres sont  
également identiques à celle que  
peut en son essence n'a pas à me le montrer  
à propos de tuberculose pulmonaire  
de l'attitude de la maladie qui

Le plus courant par monstrosité ou spontanéité 14  
chez l'auteur d'aujourd'hui emploie l'abstention  
dans ce qu'il s'espère, soit que la  
Cochonnerie de l'apôtre ou de l'abstinent  
du temps elle-même respecte à cet égard  
la loi de l'humanité, ou encore s'agisse  
d'une bavarderie, qu'il ait faites à ce sujet.

Qui écrit en 1816 n'a pas encore fait  
considérations sur les malades particuliers qui se  
soucient de ces malades - à la  
fin d'un plaidoyer et du processus, il  
peut arriver que le demandeur, si sombre,  
soit malade de Persée (Perleicht.)

- Ces deux extrémismes sont rares, et à un  
degré plus avancé, l'organisation felonique de  
l'État jugeant nécessaire dans la pratique de  
ses rapports avec la faune à constituer des  
agglomérats de toutes sortes de structures  
complexes. Bien décrit par Schubert -  
(Archiv. T. 56, 1872) mais sans l'anatomie  
qui suit, imbricées ou d'ayres. On  
peut dire, toutefois, c'est là un cas de spéculations  
autres qu'au contact c'est là un cas de recherche  
c'est une cause telle un exemple de recherche  
matérielle, une autre recherche théorique  
quand cette recherche est telle un cas de  
permanence et qui finit

halothelium à une certaine époque une L  
grande réexpansion -

III. Il me semble que fort peu de temps  
pour nous parer d'un avis vanté de l'absence  
que je désignais en commençant sous le nom  
de tubercule fibres. C'est un sujet que l'on discute  
de un certain fort l'heure actuelle, pour trop, au moins  
d'intérêt qu'il y ait de décliner une partie de cette  
Pathologie. Il s'agit pour moi de l'absence  
à évolution fibreuse d'artille, j'oppose  
dans la forme embryonnaire, au point de  
la forme capsulaire dans la tubercule vulgaire.  
Né il n'y a tubercules présentant cette  
particularité que à leur forme vulgaire, ils produisent  
les fibres cellulaires et tuberculaires une  
évolution qui la transforme rapidement  
en une petite forme vulgaire, sans  
que jamais il y ait métaporphose.

- Pour répondre à ces deux dernières questions  
producent la laetitia, admettre une transition  
entre 2 formes de granulation n'est pas une  
façon de considérer comme identiques.  
La laetitia est considérée comme conservant  
à ces 2 formes s'attein Bayle conservant  
2 maladies distinctes - si la laetitia est  
métamorphose elle phénomène granulante,  
n'a rien de commun pour

Bayle était une maladie extrêmement **XG.**  
fréquente chez les hommes - Tandis que la granulose  
qui forme le sulfureum de la phthisis,  
anémie, tuberculose rapporte la consommation  
centrale, les granulations grosses de Bayle,  
sulfuratum anato de la phthisis, l'anémie,  
en la pulmonal l'anémie. Le sous de petits  
nudules nigrans, deux transverses gris  
Sur le bord de la trachée du larynx et en appui  
la crico-thyroïde - Nous savons que sous  
cette crico-thyroïde Bayle avait saigné contre  
Lacombe ; plusieurs il n'avait raison  
que deux. - Le rebord rebord suffisante  
pour deux. Il fut dans le rebord nigrans,  
cela est par suite de rebord nigrans,  
peut-être coquilles et valvules, mais, et que  
nous savons que Lacombe repoussa le docteur, il  
n'en fut pas pour rien, c'est qu'il  
n'en fut pas pour rien, c'est une variole dans  
une espèce distincte, d'un une variole dans  
l'apopie. Variole importante toutefois  
que puis l'y rattache dans l'isolation  
clinique quelques particularités intéressantes.  
— après un an ou six mois, nous savons  
la crico-thyroïde lâche du rebord rebord, de  
commencera à faire des tubercules <sup>secondaires</sup> locaux,  
petits nudités <sup>granulaires</sup> dans cette zone tuberculeuse  
sur la phthisis du poumon,

- mammogrammes se présent souvent  
dans des espaces, mais la forme de petite ossification  
des osselets ressemble à petits bâtonnets, fermement  
comme un bâtonnet, - du point de vue clinique  
étran.

Si on examine au microscope nombreux  
nécroses compliquées, il existe fibrose, cellule  
graue, signe d'infiltration de plusieurs  
~~cell.~~ <sup>grosses</sup> nécroses, autant de faisceaux.

- Il a l'air jamais en cette casse,  
limite hyperostose. Il n'y a pas de traces  
- plus raisonnable que ces nécroses fibroses  
du côté endocranien - quelques nécroses  
dans la partie moyenne peuvent être  
cette phase à transition.

- Mon 2<sup>e</sup> forme grande plus  
volumineuse, pouvant être appartenir à  
certaines périodes d'ossification.

11. Leem.

20 Mar. 1898.

1. *Microtus leucurus*.  
2. *Peromyscus sonoriensis*.

Messieurs,

2 En commençant la leçon d'aujourd'hui Je vous demanderai quelques déclassements relatifs à cette variété de tuberculose que je désignais dans la dernière classe, sous le nom de tubercule fibroéos. C'est un sujet que je ne crois pas particulièrement intéressant, en raison de l'intérêt qu'il attache pour l'interprétation de ces deux faits pathologiques -

b - Longue maladie sans fièvre, avec tuberculose fibroéos, j'entraîne une puissante constitution générale. Le tableau est un casapite de tuberculose de la tuberculose qui présente toujours une partie sans l'autre, ou plus ou moins, mais il existe dans l'autre, un pus purifiant, mais qui au contraire ~~se décomposent~~ <sup>semble</sup> pousse et plein d'actualités <sup>qui sont à faire apparaître à peu près l'</sup> factuelle <sup>modèle</sup> de la Clinique. Je vous parle des ablations du Clinicien. Je vous parle des ablations parcellaires, locales, anomales comme une autre à attirer

Il existe dans deux, la nature de la tuberculose d'avoir une longue évolemente et disparaître de l'organisme. Mais à part ce grand nombre d'organes, il y a un grand nombre de parties, d'ablations partielles auxquelles, de la tuberculose le cas, l'ablation a été pratiquée. Il existe alors une longue évolemente et disparaître de l'organisme presque tout entier, ou presque tout entier dans certains cas, et dans les autres lorsque l'ablation est complète aussi l'ablation, les fibres disparaissent à l'exception d'un organe dans lequel l'ablation devient le seul organe de l'organisme dans l'ablation pratiquée.

C'est moi qui l'irrigue pour le porcini - Telle est la règle ; mais elle n'est pas à manier et imprudente en ce temps. La saccharose primitive de l'herbe du bœuf peut se faire ailleurs que par l'usage de porcini, dans les crêtes de montagne, lorsque ~~l'herbe~~ <sup>est</sup> celle d'autre bœuf, ou lorsque l'herbe est riche en porcini.

Il peut arriver que la herbe échappe au saccharate, soit pendant plusieurs semaines <sup>successives</sup>, soit lorsque l'herbe est contaminee. Dans ce cas, l'organe grêle et la totalité du système digestif sont détruits, et il ne reste que la tête et la queue. Mais alors, l'animal devient mortellement malade et il ne peut faire que mourir.

Il peut arriver que l'herbe soit contaminée par des bactéries ou par des champignons, mais alors l'animal devient mortellement malade et il ne peut faire que mourir.

Pendant longtemps j'ai étudié de ces bactéries et de ces champignons, et je suis arrivé à la conclusion que l'herbe devient mortellement malade lorsque l'herbe est contaminée par des bactéries ou par des champignons.

aujourd'hui la clinique, l'espèce de symptômes  
dépendant la vie, à des signes constants, ces témoins,  
que l'anatomiste désigne depuis longtemps à l'ou-  
~~te~~ Héritier et dont l'importance semble  
j'avouer chaque jour. En d'autre termes  
l'étude des tubercules par les animaux  
~~appartient~~ ~~qui~~ ~~sont~~ ~~des~~ ~~anim~~ ~~aux~~  
et c'est là une cause toute générale justifiant  
plurément les querelles et les preuves  
que j'ai trouvées à l'heure antérieure à ce sujet.

— T. Mais j'arrive au tubercule fibroïde qui  
dit nom occupe un rôle tout très d'abord -  
Il n'est pas pour lui nouvelle, le renouvellement  
du tubercule tuberculeux, fabriquant dans  
l'évolution partielle fibroïde, deux superficies  
oppositives, en même temps qu'il se partent  
centrales de mortification c'est aux cas  
des deux genres que d'ici l'appeler la  
dénomination de tubercule nigrerent.  
Propriété courante -

Sur le nom de tub. fibroïde, on dit entendre  
une variété du tubercule, qui a l'apparence de  
typer ordinaire, en ce qu'il de très bonnes  
pour que sur l'engin, l'enveloppe cellulaire  
se fende à former l'axe, prend  
et à la diapositive, sans perdre  
cependant les caractères qui la distinguent  
comme un tubercule,

en une petite bourse filante, ou, autrement dit, un filtre.

Il est assez curieux de voir que Bayle, Gramme & Læmme, dans le chapitre des amas galactophytes ~~érobatoires~~ évoquent 2 formes de granulations miliaire, soit telles qu'il y ait malais d'ouvrir une lèvre ou une lèvre, soit deux formes anastomosées, soit séparées, correspondant à ce qu'en aperçut lui, à maladie galvane, bien distincte - Il y avait à distinguer la tuberculose miliaire ~~qui existe~~ sans l'absence des tubercles propres dit - et la læmmgraminale maladie appartenant à la læmmgraminale clinique -

Les granulations qui forment le tuberculum anastomosent entre elles, ou plusieurs ordinairement tubercules et rappellent la coquille de centrale. Tandis que les granulations de la plante graminée n'ont pas de parties jumelées, à aucune époque. Ce sont de petits nodules, miliaires, comme les tubercles, mais jamais aggrégés au centre. Ils sont distingués d'autre part par leur transparence, leur couleur fauve que celle du cattilage sous les fatigues de la nature -

Læmme se refuse à admettre la distinction proposée par Bayle - il déclare de manière que la

granulation grise, castillaginosa de Bayle & P.  
peut évoquer la Leptothrix mais sans propriétés  
proprement d'objets centrales.

J'essai avec M. Thom, et avec M. Granellet  
d'autre qui sera tout de suite exprimé dans façon  
de ce qu'il y a de plus dans cette forme, tant Bayle  
a eu raison contre Lachance. Mais il n'a pas  
raison que de dire que Leptothrix fibrosa diffère  
de la Leptothrix velutina. Cela est incontestable de l'abondante veloutine,  
que quelques caractères d'évolution. Mais, et  
c'est là où il y a une réelle différence, il n'en  
est pas de même que Lachance reproche à Bayle,  
qu'il y ait fréquemment. C'est pas une  
espèce distincte, mais bien une dégénération  
radicale ; c'est l'irréversibilité une variété  
dans l'espèce ; variété importante, triste,  
que qu'il y a de rattachement à une évolution  
unique q<sup>e</sup> particularité ~~est~~ n'est pas dépassée.

— Le Leptothrix fibrosa à pointe fine,  
2<sup>e</sup> forme spirociliée - 1<sup>o</sup> de la branche veloutine.  
2<sup>o</sup> le Leptothrix maritim agglomérat, tubuleux.  
— Considérons d'abord la Leptothrix fibrosa —  
form veloutine — Mucoromyces pour certains  
peut le priver : Dans un pommeau rameux  
du vertébré qui présente à son sommet  
les coquilles de la Leptothrix fibrosa ou  
branche de granulation, reposant à leur  
sur certaines qui se relèvent, y est largement

de Bayle, à propos des granulats gris - ce, granulats gris parie. Son forme de coquille de grappe, dont les branches semblent représenter la pied'ule - Une bonne figure de Thaon - figure de Sierstah exacte !

— Les nodules qui composent ces granulats ont la consistance ferme : — aggrégation de plusieurs nodules à disposition concentrique des grosses fibres chaque nodule élémentaire — Cellules géantes jadis nommées spongiocytes — Mais structure éminemment fibreuse. Rien de la cause — la cause est dans le tissu conjonctif, l'ail il résulte pour hypothèse — que c'est cette dernière qui prépare les autres nodules dans les mêmes préparations, favorisant encore la structure embryonnaire, avec predominance, toutefois, de la moelle des grosses fibres intercellulaires plus forte de mortification cuticale —

Le reste du parenchyme au contraire présente davantage d'espaces interlobulaires, davantage également : des espaces interalveolaires : En un mot des travées interalveolaires : Des aiguillons entrouverts et finement concavos, formant au contraire cloisons primordiales.

2<sup>e</sup> En grande partie sous les pathères essentiellement changeés, de velouté fibuleux, sauf la forme, et additionnés de cratères expectorables,

de l'agglomération tuberculeuse. Au contraire il y  
y a nodules plus volumineux. Zone périphérique  
fibreuse. Zone centrale également fibreuse  
mais moins dense avec les vestiges de l'atteinte  
de la dérivation celle des *Aeromicrococcace*. Ces  
est fibreux. On n'en capte pas — il convient  
que la zone centrale après avoir subi la  
zone capsule, a été après l'élimination,  
la destruction des poumons capsulae, le siège  
d'une évolution fibreuse <sup>plus</sup> importante, le  
peut faire une hypothèse suffisante à l'interrogation.  
~~Le~~ Les poumons capsulae sont nécrosés et  
fracturés mort, incapable d'évolution ultérieure  
Il peut tout subir des modifications. Comme par  
exemple, on peut être atteint de la pneumonie  
tuberculeuse, il est alors plus difficile  
pour l'aggraver <sup>plus</sup> que pour l'arrêter au moment où  
que l'évolution <sup>plus</sup> rapide au moment où  
l'individu tout entier a été atteint d'autre  
ou non dans les deux dernières, la  
zone entéromaire. Yoris aérocolais  
en partie à aérobacille aérocolais constaté par  
la production entéromaire polykystique.  
Suffit que cette maladie entéromaire  
atteigne dans sa maladie ~~grave~~  
fibreuse et puis avec ~~grave~~  
dans apparaître qu'il ait alors des se-  
nements ~~grave~~ <sup>grave</sup> et de  
provenance à une destruction.

problèmes

C'est cette fois sur le tubercule phénix; nous (8.)  
trouvons bientôt, à propos de la tuberculose  
malin-mane échouée, l'application des données  
que nous avons de l'adulte. — quelques

II. Je vous rappelle maintenant à l'égard des  
ombilications que je vous avais promises les  
tuberculoses locales.

Vous connaissez sans la formule <sup>monstre</sup> ~~laquelle~~ Louis a permis la <sup>monstre</sup> ~~l'analyse~~ de ses recherches  
anatomopathologiques sur la phlébite et  
les conclusions <sup>des</sup> ~~de~~ fréquentes sur l'ovaire.  
Sur l'analyse de 123 observations, remontant  
dans le hospital, analytiques et empiriques,  
suivant la méthode proposée par cet auteur.

Veuillez faire jugez pour vous-même.

— 1<sup>e</sup> du tubercule — c'est à dire le tubercule  
Cathieu, et le granulome y compris, paraît une  
affection aux phlébitiques — [c'est à dire aux  
sujets atteints de tuberculose pulmonaire]  
je fais à ce phénomène un avis — <sup>enfin</sup> — <sup>à propos</sup>  
l'âge de 15 ans, qu'en ai trouvé dans aucun  
cas, et dans aucun sexe, que si ce  
cas eut 1<sup>e</sup> le poumon — de cela tout qui apporte  
est à l'existence de tubercules dans  
les poumons féminin une condition  
essentielle à leur simultanéité dans le  
cas d'après —

2<sup>e</sup>, d'ailleurs j'ai mesmes vu, à l'exception  
d'un cas la malice Lubrullum avouer plus  
avancé que les pomme qu'il aillies à la mort  
par peur <sup>et douleur</sup> de ce que devrait lui, le Lubrulle  
du pomme domine toutes la situation) -  
- mettent les Lubrulle qui n'auroit pas un  
philanthropie, dans le sien par tout le corps,  
en dehors du pomme, ont à peu près tous  
au même degré d'aberration - d'autre  
que les Lubrulle, Leendal, Leendal, Lubrulle  
marchent à peu près du même pas, ils n'ont  
pas qui produisent sur un peu plus que  
sur un autre.

— Dans la 2<sup>e</sup> édit. de son livre, publié  
en 1843 (la 1<sup>e</sup> 1825.) Mme Lyautey <sup>dit</sup>, excepté  
qu'il a renoncé à la règle formelle de lais-  
sance pure succombant après la typographie —  
il pose une question qui échappe à l'explication : —  
Quel est le nom de ce système ? —  
Le système — ou méthode — que je nomme  
autre chose — sujet de débat au sein de la  
Académie — <sup>est</sup> autre chose dans le cercle  
et le cercle — <sup>est</sup> également appelle

et le cerveau -  
Voila pourquoi en fait une action appellee  
quelquefois la loi de l'ouïe - On peut dire, Mespes  
qui "aime" ou non, comme auctiois, etc.  
Qui est applicable à la grande majorité  
des cas de malentendre - Mais cela offre

Il faut le remettre au troisième, bien plus à 10.  
un document que l'ami ou le superstitieux  
nous lui avions qu'avec envie de l'abandonner pour  
établir un premier rapport à l'Ami qui nous a donné  
le document. S'il continue ~~à décliner~~ l'objectif, nous  
ne peut être tout de même, sans retenu laissée  
les leçons de l'organisme, sans généralisation  
sans discrimination, au montagne bûcheurs,  
sans participation du groupe de l'étude  
de ces animaux, de ces exceptions à la loi  
de Louis Pasteur justement au chapitre  
des rongeurs locaux, ou comme on le  
dit encore des phlébotomes animaux, sur  
lesquels l'ordre a été fait cette attention  
en faveur de l'Ami et y a été apportée  
l'épidémie, qd. exemple Signification  
—. Dès lors la dernière chance à faire  
de ce que j'appelle le rôôle national, de  
l'Ami présentant le Lupus boréal, devant  
l'ensemble comme à mon Volkenau  
de Friedländer, comme un exemple de  
l'abandon local au premier chef. — Das  
Cela la constitution bûcheuse de la  
laison cutanée est là, bestiale, que  
on plus manipulé et l'on sais de plus  
que la clémence, que l'appel local  
ne retient que rarement, et lorsque  
l'aviseur des les autres

Nicier à l'histole de la tuberculose des Membres bruns, puis passée d'autre esquisses du même genre. Sans parler de l'ulcérations portant des nécroses qui elles peuvent profondément détruire et mal le poser sur la plâtre ou galvanum, on peut citer de la pericardie. Ensuite une autre tuberculose tissulaire locale, exclusive, menant à la mort du bon sens. Souvent forte long, sans que la tuberculisation se produise soit envahissant d'autre organes - L'ictiose. Chacun d'ailleurs, t. t. c. est un tel exemple du genre - mort par hemorragie dans le pericarde - Un cas de tuberculose locale du péricarde observé chez Hardy cette année et communiqué par Landouzy.

— Des lésions aux synoviales il n'y a pas bon, anatomiquement. Je me renvoie vers moi, Compte, Comte ont appellé l'attection nommée Portes, Comte une affection l'attention sur La présence dans l'épanouissement synoviale des lésions de tubercules multiples et assez fréquentes de caractères tuberculeux, premières manifestations de l'affection qui sont cinq minutes d'apparition de l'attaque qui a été présente de l'attaque de l'ulcérature. Ces deux dernières sont à distinguer. L'autre est que la tuberculisation synoviale fait porter sur la lame blanche, avec certaine profondeur commençant des tâches

appeler et des collages asticots. 9<sup>e</sup> partie (12.)  
Un leproste à tête de loup se moque du brûlure  
Sous participation personnelle des collages et de toute  
sorte. - Ensuite est-il que cette affection  
asticots appelle quelquefois <sup>dans les temps récents</sup> les caractères  
d'un reboulot local. C'est ce que disent M.  
Lambert dans un travail dont il a bien  
bonne réputation la pertinence. Dans ce  
travail fondé sur G. Marquet, recueilli au  
long de relations d'un patient âgé de 9 à 14  
ans, montre que l'affection - dans une certaine  
étage de la syphilis tuberculeuse, sans précepte  
de la syphilis tuberculeuse, sans précepte  
Leurre des et des asticots - peut être rencontrée  
pendant la vie à ces caractères spéciaux - Elle  
n'affiche qu'un petit nombre - elle n'a pas  
des sujets entièrement tenu portants -  
Les caractères à cette époque sont ceux d'une  
hydropathie qui a suscité de la hydropathie  
une maladie progrès caractéristique. La  
maladie voire peut qu'il se manifeste  
en maladie voire peut qu'il se manifeste  
à la voix ague de tuberculeux retrouvé  
tacale que par un temps - la plupart du sujet  
est fini par succomber - la maladie  
se manifeste enfin est-il que l'asticots  
ou brûlure, et c'est là le point à mettre  
en évidence, que les formes n'obéissent  
pas en relation que les formes n'obéissent  
pas en relation tuberculeuse n'ont pas  
que des altérations tuberculeuses n'ont pas  
discret, en raison de la date -

voici la planche.

Voici une coupe transversale de l'abdomen localisé anomale ; à la partie <sup>supérieure</sup> en contact avec l'utérus la Lézardière offre un anneau que les auteurs ont déclaré de 15 ans.

Mais à l'interior de la lésion le juge n'a pas pu faire une exception flagrante à cette loi : on distingue deux parties distinctes progressivement en anatomie d'alteration comme en clair-obscur. La partie générale et la partie terminale de l'abdomen pouvant se montrer complètes, bien que dans le cas actuel peu fréquemment.

Cette dernière est à sa base la tuberculose ganglionnaire, affectée de préférence à l'utérus, les lésions qui sont d'après le tableau de M. Malathy, des tubercles clastiques, hématoxyliques, pulvraux, semblant se dissiper dans l'épididymis d'abord, puis vers l'utérus, puis dans la partie elle-même. La Lézardière jette enfin une lumière sur ces dernières lésions, au voisinage de l'utérus, et de la partie plus proximale à la partie d'abord, puis progressivement à la partie d'abord, puis aux voies urinaires, aux organes et contractiles aux reins.

qui rejoignent enfin la lésion localisée, l'utérus, sans contractilité, sans régularité, mais en état de faire une progression dans les organes de

de schium et en particulier dans le Ms.  
articulaire à la fin de la période d'âge à l'adolescence  
entraînant une perturbation importante comme  
une absence progressive, indépendante des autres maladies.

On ne peut pas dire en effet, que dans la  
partie osseuse, il existe un processus qui agit avec intensité  
de ce genre de tuberculose local, mais bien  
perturbant depuis 10, 20 ou même 30 ans, provoquant  
l'absence de cicatrisation ou la réapparition  
d'ostéite au niveau.

On n'a pas souvent de bonnes données qui  
permettent de faire prendre trop d'abondance, entre  
l'âge de Rive, Vélezquez, Vidal & Castel que  
les tubercules sont très nombreux dans les tissus  
tendineux et généralement, car il est très évident  
que ces derniers ne sont généralement pas

comme les tubercules survenant chez les patients  
atteints à l'adolescence. Néanmoins, il existe  
ces tubercules généralement chez les hommes  
de 20 à 30 ans. Ces tubercules généralement  
concernent les tubercules pulmonaires 20 cas.  
Antécédents familiaux, sans doute plus pulmonaires  
10 cas.

Le qui nous donne une grande tuberculose  
générale, on peut le repérer auquel il existe  
d'autres formes à propos de la tuberculose cervicale.  
Celle-ci est connue et bien connue de très  
longtemps sous le nom de forme cervicale  
ou forme de la tête, comme forme

formant un phénomène

de la tuberculose la déception de Jules et de  
cyan, un taux de grand élément de mort - Structure  
à deux temps d'autrefois dans le temps que M. Chavasse  
dans une très estimable (étude sur la tuberculose  
respiratoire - Ann. 1872) - mais de l'autre élém.  
des influences, et c'est un sujet de tout  
que l'étude à l'heure actuelle est très négative -  
et auquel il vaut de pratiquer - par des sondages - pour  
de mystérieuses maladies - diagnostic certain impossible -  
L'influence est donc très ambiguë. J'atteste cependant  
- Dr. Rappel récent, Celle d. Mr. Guymard  
particulièrement, que Mr. Rappel a vu une très grande  
en y ajoutant des observations à ses propres,  
lentement à mesure profondément le pronostic  
émissif que M. Chavasse (Arch. d. med. 1878. Mai)

- La tuberculose de la poitrine plus le  
membre à tête, & la tuberculose locale, solitaire,  
isolée, sans répercussion - elle peut être  
à alcyane très développée en tuberculose solitaire  
de la poitrine, de la poitrine, du rein ; Enfin il  
est à la fois corrélatrice, Mr. Rappel  
nous apprend Mr. Guymard, dans un tableau  
comparatif des saisons, que pendant la  
Vie, surtout quand elle occupe la poitrine  
celle tuberculeuse solitaire peut être à l'origine  
de certaines symptômes typiques  
commun pour quelle est la distinction  
des affections respiratoires d'une autre  
nature avec lesquelles elle présente des  
très de ressemblances -

Le juge M. Tapet, qui fait par le 16.  
 Bureau marin - Mr. Brizard depuis longtemps  
 l'avait fait pr<sup>e</sup> ce que cunnes les organes génitaux  
 de la femme. Il a constaté que si l'abdomen marin  
 la maladie de l'utérus, les ovaires et les vagins,  
 le vésicule prostatique et antriculaires  
 et le larynx pulmonaire, il ne des cas  
 ce n'est pas dans le diaphragme à l'utérus d'appartenir  
 malade pourrie de manier à constater  
 que quis aperles une plastique pelvienne  
primitiva dont il fournit plusieurs espèces  
 importantes et caractéristiques. — On la  
 calomnie genitale, connue à l'abdomen marin  
 que des maladies classées hystérogyne  
 au 1<sup>er</sup> chap. des malades permettent de prendre  
 la forme ou le caractère qui distingue le  
 maladie complexe et ailleurs genitale et non  
 plus plus forte astuce.

Je pourrais déterminer plusieurs ces organes  
 et cite quelques-uns des organes lombaires  
 du cœur et de la moelle spinale, est aussi  
 formé de l'abdomen <sup>la gubernaculum de l'utérus</sup> et de la moelle aux  
 organes d'ordre interstitielle qui peuvent  
 se presenter sous la forme de lombaires  
 premières, 2<sup>me</sup>, 3<sup>me</sup>, 4<sup>me</sup>, 5<sup>me</sup>, 6<sup>me</sup>, 7<sup>me</sup>, 8<sup>me</sup>, 9<sup>me</sup>, 10<sup>me</sup>, 11<sup>me</sup>, 12<sup>me</sup>, 13<sup>me</sup>, 14<sup>me</sup>, 15<sup>me</sup>, 16<sup>me</sup>, 17<sup>me</sup>, 18<sup>me</sup>, 19<sup>me</sup>, 20<sup>me</sup>, 21<sup>me</sup>, 22<sup>me</sup>, 23<sup>me</sup>, 24<sup>me</sup>, 25<sup>me</sup>, 26<sup>me</sup>, 27<sup>me</sup>, 28<sup>me</sup>, 29<sup>me</sup>, 30<sup>me</sup>, 31<sup>me</sup>, 32<sup>me</sup>, 33<sup>me</sup>, 34<sup>me</sup>, 35<sup>me</sup>, 36<sup>me</sup>, 37<sup>me</sup>, 38<sup>me</sup>, 39<sup>me</sup>, 40<sup>me</sup>, 41<sup>me</sup>, 42<sup>me</sup>, 43<sup>me</sup>, 44<sup>me</sup>, 45<sup>me</sup>, 46<sup>me</sup>, 47<sup>me</sup>, 48<sup>me</sup>, 49<sup>me</sup>, 50<sup>me</sup>, 51<sup>me</sup>, 52<sup>me</sup>, 53<sup>me</sup>, 54<sup>me</sup>, 55<sup>me</sup>, 56<sup>me</sup>, 57<sup>me</sup>, 58<sup>me</sup>, 59<sup>me</sup>, 60<sup>me</sup>, 61<sup>me</sup>, 62<sup>me</sup>, 63<sup>me</sup>, 64<sup>me</sup>, 65<sup>me</sup>, 66<sup>me</sup>, 67<sup>me</sup>, 68<sup>me</sup>, 69<sup>me</sup>, 70<sup>me</sup>, 71<sup>me</sup>, 72<sup>me</sup>, 73<sup>me</sup>, 74<sup>me</sup>, 75<sup>me</sup>, 76<sup>me</sup>, 77<sup>me</sup>, 78<sup>me</sup>, 79<sup>me</sup>, 80<sup>me</sup>, 81<sup>me</sup>, 82<sup>me</sup>, 83<sup>me</sup>, 84<sup>me</sup>, 85<sup>me</sup>, 86<sup>me</sup>, 87<sup>me</sup>, 88<sup>me</sup>, 89<sup>me</sup>, 90<sup>me</sup>, 91<sup>me</sup>, 92<sup>me</sup>, 93<sup>me</sup>, 94<sup>me</sup>, 95<sup>me</sup>, 96<sup>me</sup>, 97<sup>me</sup>, 98<sup>me</sup>, 99<sup>me</sup>, 100<sup>me</sup>, 101<sup>me</sup>, 102<sup>me</sup>, 103<sup>me</sup>, 104<sup>me</sup>, 105<sup>me</sup>, 106<sup>me</sup>, 107<sup>me</sup>, 108<sup>me</sup>, 109<sup>me</sup>, 110<sup>me</sup>, 111<sup>me</sup>, 112<sup>me</sup>, 113<sup>me</sup>, 114<sup>me</sup>, 115<sup>me</sup>, 116<sup>me</sup>, 117<sup>me</sup>, 118<sup>me</sup>, 119<sup>me</sup>, 120<sup>me</sup>, 121<sup>me</sup>, 122<sup>me</sup>, 123<sup>me</sup>, 124<sup>me</sup>, 125<sup>me</sup>, 126<sup>me</sup>, 127<sup>me</sup>, 128<sup>me</sup>, 129<sup>me</sup>, 130<sup>me</sup>, 131<sup>me</sup>, 132<sup>me</sup>, 133<sup>me</sup>, 134<sup>me</sup>, 135<sup>me</sup>, 136<sup>me</sup>, 137<sup>me</sup>, 138<sup>me</sup>, 139<sup>me</sup>, 140<sup>me</sup>, 141<sup>me</sup>, 142<sup>me</sup>, 143<sup>me</sup>, 144<sup>me</sup>, 145<sup>me</sup>, 146<sup>me</sup>, 147<sup>me</sup>, 148<sup>me</sup>, 149<sup>me</sup>, 150<sup>me</sup>, 151<sup>me</sup>, 152<sup>me</sup>, 153<sup>me</sup>, 154<sup>me</sup>, 155<sup>me</sup>, 156<sup>me</sup>, 157<sup>me</sup>, 158<sup>me</sup>, 159<sup>me</sup>, 160<sup>me</sup>, 161<sup>me</sup>, 162<sup>me</sup>, 163<sup>me</sup>, 164<sup>me</sup>, 165<sup>me</sup>, 166<sup>me</sup>, 167<sup>me</sup>, 168<sup>me</sup>, 169<sup>me</sup>, 170<sup>me</sup>, 171<sup>me</sup>, 172<sup>me</sup>, 173<sup>me</sup>, 174<sup>me</sup>, 175<sup>me</sup>, 176<sup>me</sup>, 177<sup>me</sup>, 178<sup>me</sup>, 179<sup>me</sup>, 180<sup>me</sup>, 181<sup>me</sup>, 182<sup>me</sup>, 183<sup>me</sup>, 184<sup>me</sup>, 185<sup>me</sup>, 186<sup>me</sup>, 187<sup>me</sup>, 188<sup>me</sup>, 189<sup>me</sup>, 190<sup>me</sup>, 191<sup>me</sup>, 192<sup>me</sup>, 193<sup>me</sup>, 194<sup>me</sup>, 195<sup>me</sup>, 196<sup>me</sup>, 197<sup>me</sup>, 198<sup>me</sup>, 199<sup>me</sup>, 200<sup>me</sup>, 201<sup>me</sup>, 202<sup>me</sup>, 203<sup>me</sup>, 204<sup>me</sup>, 205<sup>me</sup>, 206<sup>me</sup>, 207<sup>me</sup>, 208<sup>me</sup>, 209<sup>me</sup>, 210<sup>me</sup>, 211<sup>me</sup>, 212<sup>me</sup>, 213<sup>me</sup>, 214<sup>me</sup>, 215<sup>me</sup>, 216<sup>me</sup>, 217<sup>me</sup>, 218<sup>me</sup>, 219<sup>me</sup>, 220<sup>me</sup>, 221<sup>me</sup>, 222<sup>me</sup>, 223<sup>me</sup>, 224<sup>me</sup>, 225<sup>me</sup>, 226<sup>me</sup>, 227<sup>me</sup>, 228<sup>me</sup>, 229<sup>me</sup>, 230<sup>me</sup>, 231<sup>me</sup>, 232<sup>me</sup>, 233<sup>me</sup>, 234<sup>me</sup>, 235<sup>me</sup>, 236<sup>me</sup>, 237<sup>me</sup>, 238<sup>me</sup>, 239<sup>me</sup>, 240<sup>me</sup>, 241<sup>me</sup>, 242<sup>me</sup>, 243<sup>me</sup>, 244<sup>me</sup>, 245<sup>me</sup>, 246<sup>me</sup>, 247<sup>me</sup>, 248<sup>me</sup>, 249<sup>me</sup>, 250<sup>me</sup>, 251<sup>me</sup>, 252<sup>me</sup>, 253<sup>me</sup>, 254<sup>me</sup>, 255<sup>me</sup>, 256<sup>me</sup>, 257<sup>me</sup>, 258<sup>me</sup>, 259<sup>me</sup>, 260<sup>me</sup>, 261<sup>me</sup>, 262<sup>me</sup>, 263<sup>me</sup>, 264<sup>me</sup>, 265<sup>me</sup>, 266<sup>me</sup>, 267<sup>me</sup>, 268<sup>me</sup>, 269<sup>me</sup>, 270<sup>me</sup>, 271<sup>me</sup>, 272<sup>me</sup>, 273<sup>me</sup>, 274<sup>me</sup>, 275<sup>me</sup>, 276<sup>me</sup>, 277<sup>me</sup>, 278<sup>me</sup>, 279<sup>me</sup>, 280<sup>me</sup>, 281<sup>me</sup>, 282<sup>me</sup>, 283<sup>me</sup>, 284<sup>me</sup>, 285<sup>me</sup>, 286<sup>me</sup>, 287<sup>me</sup>, 288<sup>me</sup>, 289<sup>me</sup>, 290<sup>me</sup>, 291<sup>me</sup>, 292<sup>me</sup>, 293<sup>me</sup>, 294<sup>me</sup>, 295<sup>me</sup>, 296<sup>me</sup>, 297<sup>me</sup>, 298<sup>me</sup>, 299<sup>me</sup>, 300<sup>me</sup>, 301<sup>me</sup>, 302<sup>me</sup>, 303<sup>me</sup>, 304<sup>me</sup>, 305<sup>me</sup>, 306<sup>me</sup>, 307<sup>me</sup>, 308<sup>me</sup>, 309<sup>me</sup>, 310<sup>me</sup>, 311<sup>me</sup>, 312<sup>me</sup>, 313<sup>me</sup>, 314<sup>me</sup>, 315<sup>me</sup>, 316<sup>me</sup>, 317<sup>me</sup>, 318<sup>me</sup>, 319<sup>me</sup>, 320<sup>me</sup>, 321<sup>me</sup>, 322<sup>me</sup>, 323<sup>me</sup>, 324<sup>me</sup>, 325<sup>me</sup>, 326<sup>me</sup>, 327<sup>me</sup>, 328<sup>me</sup>, 329<sup>me</sup>, 330<sup>me</sup>, 331<sup>me</sup>, 332<sup>me</sup>, 333<sup>me</sup>, 334<sup>me</sup>, 335<sup>me</sup>, 336<sup>me</sup>, 337<sup>me</sup>, 338<sup>me</sup>, 339<sup>me</sup>, 340<sup>me</sup>, 341<sup>me</sup>, 342<sup>me</sup>, 343<sup>me</sup>, 344<sup>me</sup>, 345<sup>me</sup>, 346<sup>me</sup>, 347<sup>me</sup>, 348<sup>me</sup>, 349<sup>me</sup>, 350<sup>me</sup>, 351<sup>me</sup>, 352<sup>me</sup>, 353<sup>me</sup>, 354<sup>me</sup>, 355<sup>me</sup>, 356<sup>me</sup>, 357<sup>me</sup>, 358<sup>me</sup>, 359<sup>me</sup>, 360<sup>me</sup>, 361<sup>me</sup>, 362<sup>me</sup>, 363<sup>me</sup>, 364<sup>me</sup>, 365<sup>me</sup>, 366<sup>me</sup>, 367<sup>me</sup>, 368<sup>me</sup>, 369<sup>me</sup>, 370<sup>me</sup>, 371<sup>me</sup>, 372<sup>me</sup>, 373<sup>me</sup>, 374<sup>me</sup>, 375<sup>me</sup>, 376<sup>me</sup>, 377<sup>me</sup>, 378<sup>me</sup>, 379<sup>me</sup>, 380<sup>me</sup>, 381<sup>me</sup>, 382<sup>me</sup>, 383<sup>me</sup>, 384<sup>me</sup>, 385<sup>me</sup>, 386<sup>me</sup>, 387<sup>me</sup>, 388<sup>me</sup>, 389<sup>me</sup>, 390<sup>me</sup>, 391<sup>me</sup>, 392<sup>me</sup>, 393<sup>me</sup>, 394<sup>me</sup>, 395<sup>me</sup>, 396<sup>me</sup>, 397<sup>me</sup>, 398<sup>me</sup>, 399<sup>me</sup>, 400<sup>me</sup>, 401<sup>me</sup>, 402<sup>me</sup>, 403<sup>me</sup>, 404<sup>me</sup>, 405<sup>me</sup>, 406<sup>me</sup>, 407<sup>me</sup>, 408<sup>me</sup>, 409<sup>me</sup>, 410<sup>me</sup>, 411<sup>me</sup>, 412<sup>me</sup>, 413<sup>me</sup>, 414<sup>me</sup>, 415<sup>me</sup>, 416<sup>me</sup>, 417<sup>me</sup>, 418<sup>me</sup>, 419<sup>me</sup>, 420<sup>me</sup>, 421<sup>me</sup>, 422<sup>me</sup>, 423<sup>me</sup>, 424<sup>me</sup>, 425<sup>me</sup>, 426<sup>me</sup>, 427<sup>me</sup>, 428<sup>me</sup>, 429<sup>me</sup>, 430<sup>me</sup>, 431<sup>me</sup>, 432<sup>me</sup>, 433<sup>me</sup>, 434<sup>me</sup>, 435<sup>me</sup>, 436<sup>me</sup>, 437<sup>me</sup>, 438<sup>me</sup>, 439<sup>me</sup>, 440<sup>me</sup>, 441<sup>me</sup>, 442<sup>me</sup>, 443<sup>me</sup>, 444<sup>me</sup>, 445<sup>me</sup>, 446<sup>me</sup>, 447<sup>me</sup>, 448<sup>me</sup>, 449<sup>me</sup>, 450<sup>me</sup>, 451<sup>me</sup>, 452<sup>me</sup>, 453<sup>me</sup>, 454<sup>me</sup>, 455<sup>me</sup>, 456<sup>me</sup>, 457<sup>me</sup>, 458<sup>me</sup>, 459<sup>me</sup>, 460<sup>me</sup>, 461<sup>me</sup>, 462<sup>me</sup>, 463<sup>me</sup>, 464<sup>me</sup>, 465<sup>me</sup>, 466<sup>me</sup>, 467<sup>me</sup>, 468<sup>me</sup>, 469<sup>me</sup>, 470<sup>me</sup>, 471<sup>me</sup>, 472<sup>me</sup>, 473<sup>me</sup>, 474<sup>me</sup>, 475<sup>me</sup>, 476<sup>me</sup>, 477<sup>me</sup>, 478<sup>me</sup>, 479<sup>me</sup>, 480<sup>me</sup>, 481<sup>me</sup>, 482<sup>me</sup>, 483<sup>me</sup>, 484<sup>me</sup>, 485<sup>me</sup>, 486<sup>me</sup>, 487<sup>me</sup>, 488<sup>me</sup>, 489<sup>me</sup>, 490<sup>me</sup>, 491<sup>me</sup>, 492<sup>me</sup>, 493<sup>me</sup>, 494<sup>me</sup>, 495<sup>me</sup>, 496<sup>me</sup>, 497<sup>me</sup>, 498<sup>me</sup>, 499<sup>me</sup>, 500<sup>me</sup>, 501<sup>me</sup>, 502<sup>me</sup>, 503<sup>me</sup>, 504<sup>me</sup>, 505<sup>me</sup>, 506<sup>me</sup>, 507<sup>me</sup>, 508<sup>me</sup>, 509<sup>me</sup>, 510<sup>me</sup>, 511<sup>me</sup>, 512<sup>me</sup>, 513<sup>me</sup>, 514<sup>me</sup>, 515<sup>me</sup>, 516<sup>me</sup>, 517<sup>me</sup>, 518<sup>me</sup>, 519<sup>me</sup>, 520<sup>me</sup>, 521<sup>me</sup>, 522<sup>me</sup>, 523<sup>me</sup>, 524<sup>me</sup>, 525<sup>me</sup>, 526<sup>me</sup>, 527<sup>me</sup>, 528<sup>me</sup>, 529<sup>me</sup>, 530<sup>me</sup>, 531<sup>me</sup>, 532<sup>me</sup>, 533<sup>me</sup>, 534<sup>me</sup>, 535<sup>me</sup>, 536<sup>me</sup>, 537<sup>me</sup>, 538<sup>me</sup>, 539<sup>me</sup>, 540<sup>me</sup>, 541<sup>me</sup>, 542<sup>me</sup>, 543<sup>me</sup>, 544<sup>me</sup>, 545<sup>me</sup>, 546<sup>me</sup>, 547<sup>me</sup>, 548<sup>me</sup>, 549<sup>me</sup>, 550<sup>me</sup>, 551<sup>me</sup>, 552<sup>me</sup>, 553<sup>me</sup>, 554<sup>me</sup>, 555<sup>me</sup>, 556<sup>me</sup>, 557<sup>me</sup>, 558<sup>me</sup>, 559<sup>me</sup>, 560<sup>me</sup>, 561<sup>me</sup>, 562<sup>me</sup>, 563<sup>me</sup>, 564<sup>me</sup>, 565<sup>me</sup>, 566<sup>me</sup>, 567<sup>me</sup>, 568<sup>me</sup>, 569<sup>me</sup>, 570<sup>me</sup>, 571<sup>me</sup>, 572<sup>me</sup>, 573<sup>me</sup>, 574<sup>me</sup>, 575<sup>me</sup>, 576<sup>me</sup>, 577<sup>me</sup>, 578<sup>me</sup>, 579<sup>me</sup>, 580<sup>me</sup>, 581<sup>me</sup>, 582<sup>me</sup>, 583<sup>me</sup>, 584<sup>me</sup>, 585<sup>me</sup>, 586<sup>me</sup>, 587<sup>me</sup>, 588<sup>me</sup>, 589<sup>me</sup>, 590<sup>me</sup>, 591<sup>me</sup>, 592<sup>me</sup>, 593<sup>me</sup>, 594<sup>me</sup>, 595<sup>me</sup>, 596<sup>me</sup>, 597<sup>me</sup>, 598<sup>me</sup>, 599<sup>me</sup>, 600<sup>me</sup>, 601<sup>me</sup>, 602<sup>me</sup>, 603<sup>me</sup>, 604<sup>me</sup>, 605<sup>me</sup>, 606<sup>me</sup>, 607<sup>me</sup>, 608<sup>me</sup>, 609<sup>me</sup>, 610<sup>me</sup>, 611<sup>me</sup>, 612<sup>me</sup>, 613<sup>me</sup>, 614<sup>me</sup>, 615<sup>me</sup>, 616<sup>me</sup>, 617<sup>me</sup>, 618<sup>me</sup>, 619<sup>me</sup>, 620<sup>me</sup>, 621<sup>me</sup>, 622<sup>me</sup>, 623<sup>me</sup>, 624<sup>me</sup>, 625<sup>me</sup>, 626<sup>me</sup>, 627<sup>me</sup>, 628<sup>me</sup>, 629<sup>me</sup>, 630<sup>me</sup>, 631<sup>me</sup>, 632<sup>me</sup>, 633<sup>me</sup>, 634<sup>me</sup>, 635<sup>me</sup>, 636<sup>me</sup>, 637<sup>me</sup>, 638<sup>me</sup>, 639<sup>me</sup>, 640<sup>me</sup>, 641<sup>me</sup>, 642<sup>me</sup>, 643<sup>me</sup>, 644<sup>me</sup>, 645<sup>me</sup>, 646<sup>me</sup>, 647<sup>me</sup>, 648<sup>me</sup>, 649<sup>me</sup>, 650<sup>me</sup>, 651<sup>me</sup>, 652<sup>me</sup>, 653<sup>me</sup>, 654<sup>me</sup>, 655<sup>me</sup>, 656<sup>me</sup>, 657<sup>me</sup>, 658<sup>me</sup>, 659<sup>me</sup>, 660<sup>me</sup>, 661<sup>me</sup>, 662<sup>me</sup>, 663<sup>me</sup>, 664<sup>me</sup>, 665<sup>me</sup>, 666<sup>me</sup>, 667<sup>me</sup>, 668<sup>me</sup>, 669<sup>me</sup>, 670<sup>me</sup>, 671<sup>me</sup>, 672<sup>me</sup>, 673<sup>me</sup>, 674<sup>me</sup>, 675<sup>me</sup>, 676<sup>me</sup>, 677<sup>me</sup>, 678<sup>me</sup>, 679<sup>me</sup>, 680<sup>me</sup>, 681<sup>me</sup>, 682<sup>me</sup>, 683<sup>me</sup>, 684<sup>me</sup>, 685<sup>me</sup>, 686<sup>me</sup>, 687<sup>me</sup>, 688<sup>me</sup>, 689<sup>me</sup>, 690<sup>me</sup>, 691<sup>me</sup>, 692<sup>me</sup>, 693<sup>me</sup>, 694<sup>me</sup>, 695<sup>me</sup>, 696<sup>me</sup>, 697<sup>me</sup>, 698<sup>me</sup>, 699<sup>me</sup>, 700<sup>me</sup>, 701<sup>me</sup>, 702<sup>me</sup>, 703<sup>me</sup>, 704<sup>me</sup>, 705<sup>me</sup>, 706<sup>me</sup>, 707<sup>me</sup>, 708<sup>me</sup>, 709<sup>me</sup>, 710<sup>me</sup>, 711<sup>me</sup>, 712<sup>me</sup>, 713<sup>me</sup>, 714<sup>me</sup>, 715<sup>me</sup>, 716<sup>me</sup>, 717<sup>me</sup>, 718<sup>me</sup>, 719<sup>me</sup>, 720<sup>me</sup>, 721<sup>me</sup>, 722<sup>me</sup>, 723<sup>me</sup>, 724<sup>me</sup>, 725<sup>me</sup>, 726<sup>me</sup>, 727<sup>me</sup>, 728<sup>me</sup>, 729<sup>me</sup>, 730<sup>me</sup>, 731<sup>me</sup>, 732<sup>me</sup>, 733<sup>me</sup>, 734<sup>me</sup>, 735<sup>me</sup>, 736<sup>me</sup>, 737<sup>me</sup>, 738<sup>me</sup>, 739<sup>me</sup>, 740<sup>me</sup>, 741<sup>me</sup>, 742<sup>me</sup>, 743<sup>me</sup>, 744<sup>me</sup>, 745<sup>me</sup>, 746<sup>me</sup>, 747<sup>me</sup>, 748<sup>me</sup>, 749<sup>me</sup>, 750<sup>me</sup>, 751<sup>me</sup>, 752<sup>me</sup>, 753<sup>me</sup>, 754<sup>me</sup>, 755<sup>me</sup>, 756<sup>me</sup>, 757<sup>me</sup>, 758<sup>me</sup>, 759<sup>me</sup>, 760<sup>me</sup>, 761<sup>me</sup>, 762<sup>me</sup>, 763<sup>me</sup>, 764<sup>me</sup>, 765<sup>me</sup>, 766<sup>me</sup>, 767<sup>me</sup>, 768<sup>me</sup>, 769<sup>me</sup>, 770<sup>me</sup>, 771<sup>me</sup>, 772<sup>me</sup>, 773<sup>me</sup>, 774<sup>me</sup>, 775<sup>me</sup>, 776<sup>me</sup>, 777<sup>me</sup>, 778<sup>me</sup>, 779<sup>me</sup>, 780<sup>me</sup>, 781<sup>me</sup>, 782<sup>me</sup>, 783<sup>me</sup>, 784<sup>me</sup>, 785<sup>me</sup>, 786<sup>me</sup>, 787<sup>me</sup>, 788<sup>me</sup>, 789<sup>me</sup>, 790<sup>me</sup>, 791<sup>me</sup>, 792<sup>me</sup>, 793<sup>me</sup>, 794<sup>me</sup>, 795<sup>me</sup>, 796<sup>me</sup>, 797<sup>me</sup>, 798<sup>me</sup>, 799<sup>me</sup>, 800<sup>me</sup>, 801<sup>me</sup>, 802<sup>me</sup>, 803<sup>me</sup>, 804<sup>me</sup>, 805<sup>me</sup>, 806<sup>me</sup>, 807<sup>me</sup>, 808<sup>me</sup>, 809<sup>me</sup>, 810<sup>me</sup>, 811<sup>me</sup>, 812<sup>me</sup>, 813<sup>me</sup>, 814<sup>me</sup>, 815<sup>me</sup>, 816<sup>me</sup>, 817<sup>me</sup>, 818<sup>me</sup>, 819<sup>me</sup>, 820<sup>me</sup>, 821<sup>me</sup>, 822<sup>me</sup>, 823<sup>me</sup>, 824<sup>me</sup>, 825<sup>me</sup>, 826<sup>me</sup>, 827<sup>me</sup>, 828<sup>me</sup>, 829<sup>me</sup>, 830<sup>me</sup>, 831<sup>me</sup>, 832<sup>me</sup>, 833<sup>me</sup>, 834<sup>me</sup>, 835<sup>me</sup>, 836<sup>me</sup>, 837<sup>me</sup>, 838<sup>me</sup>, 839<sup>me</sup>, 840<sup>me</sup>, 841<sup>me</sup>, 842<sup>me</sup>, 843<sup>me</sup>, 844<sup>me</sup>, 845<sup>me</sup>, 846<sup>me</sup>, 847<sup>me</sup>, 848<sup>me</sup>, 849<sup>me</sup>, 850<sup>me</sup>, 851<sup>me</sup>, 852<sup>me</sup>, 853<sup>me</sup>, 854<sup>me</sup>, 855<sup>me</sup>, 856<sup>me</sup>, 857<sup>me</sup>, 858<sup>me</sup>, 859<sup>me</sup>, 860<sup>me</sup>, 861<sup>me</sup>, 862<sup>me</sup>, 863<sup>me</sup>, 864<sup>me</sup>, 865<sup>me</sup>, 866<sup>me</sup>, 867<sup>me</sup>, 868<sup>me</sup>, 869<sup>me</sup>, 870<sup>me</sup>, 871<sup>me</sup>, 872<sup>me</sup>, 873<sup>me</sup>, 874<sup>me</sup>, 875<sup>me</sup>, 876<sup>me</sup>, 877<sup>me</sup>, 878<sup>me</sup>, 879<sup>me</sup>, 880<sup>me</sup>, 881<sup>me</sup>, 882<sup>me</sup>, 883<sup>me</sup>, 884<sup>me</sup>, 885<sup>me</sup>, 886<sup>me</sup>, 887<sup>me</sup>, 888<sup>me</sup>, 889<sup>me</sup>, 890<sup>me</sup>, 891<sup>me</sup>, 892<sup>me</sup>, 893<sup>me</sup>, 894<sup>me</sup>, 895<sup>me</sup>, 896<sup>me</sup>, 897<sup>me</sup>, 898<sup>me</sup>, 899<sup>me</sup>, 900<sup>me</sup>, 901<sup>me</sup>, 902<sup>me</sup>, 903<sup>me</sup>, 904<sup>me</sup>, 905<sup>me</sup>, 906<sup>me</sup>, 907<sup>me</sup>, 908<sup>me</sup>, 909<sup>me</sup>, 910<sup>me</sup>, 911<sup>me</sup>, 912<sup>me</sup>, 913<sup>me</sup>, 914<sup>me</sup>, 915<sup>me</sup>, 916<sup>me</sup>, 917<sup>me</sup>, 918<sup>me</sup>, 919<sup>me</sup>, 920<sup>me</sup>, 921<sup>me</sup>, 922<sup>me</sup>, 923<sup>me</sup>, 924<sup>me</sup>, 925<sup>me</sup>, 926<sup>me</sup>, 927<sup>me</sup>, 928<sup>me</sup>, 929<sup>me</sup>, 930<sup>me</sup>, 931<sup>me</sup>, 932<sup>me</sup>, 933<sup>me</sup>, 934<sup>me</sup>, 935<sup>me</sup>, 936<sup>me</sup>, 937<sup>me</sup>, 938<sup>me</sup>, 939<sup>me</sup>, 940<sup>me</sup>, 941<sup>me</sup>, 942<sup>me</sup>, 943<sup>me</sup>, 944<sup>me</sup>, 945<sup>me</sup>, 946<sup>me</sup>, 947<sup>me</sup>, 948<sup>me</sup>, 949<sup>me</sup>, 950<sup>me</sup>, 951<sup>me</sup>, 952<sup>me</sup>, 953<sup>me</sup>, 954<sup>me</sup>, 955<sup>me</sup>, 956<sup>me</sup>, 957<sup>me</sup>, 958<sup>me</sup>, 959<sup>me</sup>, 960<sup>me</sup>, 961<sup>me</sup>, 962<sup>me</sup>, 963<sup>me</sup>, 964<sup>me</sup>, 965<sup>me</sup>, 966<sup>me</sup>, 967<sup>me</sup>, 968<sup>me</sup>, 969<sup>me</sup>, 970<sup>me</sup>, 971<sup>me</sup>, 972<sup>me</sup>, 973<sup>me</sup>, 974<sup>me</sup>, 975<sup>me</sup>, 976<sup>me</sup>, 977<sup>me</sup>, 978<sup>me</sup>, 979<sup>me</sup>, 980<sup>me</sup>, 981<sup>me</sup>, 982<sup>me</sup>, 983<sup>me</sup>, 984<sup>me</sup>, 985<sup>me</sup>, 986<sup>me</sup>, 987<sup>me</sup>, 988<sup>me</sup>, 989<sup>me</sup>, 990<sup>me</sup>, 991<sup>me</sup>, 992<sup>me</sup>, 993<sup>me</sup>, 994<sup>me</sup>, 995<sup>me</sup>, 996<sup>me</sup>, 997<sup>me</sup>, 998<sup>me</sup>, 999<sup>me</sup>, 1000<sup>me</sup>.

La M<sup>e</sup> est dans un état précoce que

La tuberculose locale, il suffit pas de l'examiner 17.  
Il faut au contraire - ce qui n'est pas l'avoir étudié - de  
ne pas oublier de prendre la mesure des deux  
tuberculoses égales, ou alors pour le poumon -

c'est à dire là la mesure pour une pneumonie

à l'étude des tuberculoses locales. Il suffit en  
ce chapitre censuré à la fin de la généralisation  
que je décrive.

---

12' - Cens.

24. Mai. 1878.

Philip - et Freeman

Amph' que j'is sur l'air amoureux pour devenir un occupant  
maintenant. J'entends la tuberculose locale, donc le  
poumon. — C'est vrai le sang, de toute la plus  
fréquente, qui n'a suffisé de vous faire remarquer  
que la tuberculose pulmonaire existe pour plus  
de 1/10<sup>e</sup> et dans certains pays pour plus de 1/20<sup>e</sup>  
dans la mortalité générale. Voilà certes une  
affection qui d'au<sup>attein</sup> au plus haut degré l'attire  
des ~~meilleurs~~ et tout ce qui la concerne doit  
être pour lui un important sujet d'étude et de  
méditation.

La tuberculose locale du poumon, c'est  
la phthisie par excellence, la phthisie supérieure  
et l'inspiration qu'importe sur le nom de phthisie  
et tuberculose pulmonaires partielles qui  
anovales, la tuberculose pulmonaire produisant  
cautièrement à la loi de Koch. Le poumon  
dans un organe centre que le poumon, dans  
les organes génito urinaires yes et cest les  
seules deux parties de la phthisie

La partie de distinguo de la phthisie  
pathologique. La tuberculose virulente  
différente du poumon est fait que celle  
qui fait partie de l'affection qu'en a  
contenu de degrés sur le nom de tuberculose  
générale ou que dans cette dernière le  
poumon est moins ou pas tout  
tubercule différencié un peu moins  
prédomine à la veille, dans les organes

Prise à l'inspiration difficile y est plus empêtrée que  
signant par plus avancé dans l'inspiration que dans les autres espèces. La partie fait  
faire là, à peine du même coup, dans toutes les parties de l'organisme. La localisation  
seille au poumon, dans la localisation  
générale aigüe, n'est pas une phthisie  
même quand il y a prédominance de la systématique  
pulmonaire; et la dénomination de phthisie  
la coquante doit être réservée pour désigner  
une forme rapide et particulièrement sévère  
de la localisation locale du poumon.

En somme si la coquante qui signe  
la phthisie il faut qu'il y ait localisation  
plus ou moins exclusive du poumon tout  
dans l'organe pulmonaire, la même à  
l'origine du mal, car le mal n'a pas  
peuvent se produire confonduement, soit dans l'organisme  
pour le poumon seul, soit dans l'organisme  
tout entier. Mais c'est là un point car  
on fait Leonardo, une complication multiple  
qui cause, à ce qu'il y a de la phthisie,  
le mal de phthisie entraîné ou suivi à peu  
près nécessairement à l'absence de l'organisme plus ou  
moins profondes, plus ou moins étendues,  
et imprévisibles de par la nature pulmonaire  
des deux dernières causes.

lendemain à aboutir à la formation de pété de B.  
d'ulcérance, de coxème, d'ulcère comme on dit alors  
dans le langage de l'ancienne médecine.

— C'est ici le but de mes faits remarqués depuis  
que ces deux destructions de la phlébite ne sont  
à peu près jamais exclusivement le fait de  
la formation tuberculeuse — Et telles d'après  
même supposition le poumon d'un phlébique  
peut succomber à une réaction quelconque de la  
maladie pour atteindre la mortification, que ce soit  
des nœuds tuberculeux, il y a d'autres dans  
un tel poumon des lésions d'un autre ordre.

— Crucifixus à Bruxelles remis sur un acte  
dans un chapitre de son livre consacré à ce qu'il  
appelle ce des affections curiosas de la  
phlébite pulmonaire" — Le mot phlébite fut  
dit, comme je l'ai écrit à Chêne, (p. 388.) : tuberculé  
et pneumonie d'anatomie pathologique de  
la tuberculisation pulmonaire dûe à une  
comprise à Chêne, t. 2. La tuberculisation de  
ces malades de la phlébite pulmonaire se part de  
leur poumon intermédiaire au tubercule " L'  
attiration de la pneumonie aiguë ou chronique  
avec la tuberculose pulmonaire est un des éléments  
les plus actifs et les plus graves de la  
phlébite. On y rencontre à force les deux  
sous-types la forme = " la tuberculose avec  
maman ne peut pas tout

le danger, & sur la pathologie de la mort ou l'oubli  
de contingences de la convection polymorphe.

Ces Remarques me paraissent parfaitement  
juste, et la voici que nous, dans notre travail  
notre étude de l'ouvrage aussi très intéressant - Nous  
devons étudier également les éléments  
crystallins de cette phyllite polymorphe  
de la bimétal. Et la première question  
l'anatalogie de la syngenèse et nous  
s'interrogeons comment ces 2 éléments peuvent  
être formés des variétés multiples qui sont  
en s'apposant à deux façons les lessives  
phyllitiques, et auxquelles correspondent aussi  
de variétés dans lesquelles il existe

- Le bimétal entièrement dans le gneiss  
qui est déjà connu par les grands caractères  
que nous peu de chose à faire pas compléte  
sur l'ouvrage. C'est une sur la phyllite polymorphe  
que l'ouvrage connaît que nous connaissons  
peut-être moins attention.

Ces Lettres illustreront de formes  
claires les phyllites, & à ce sujet avancé le  
rapport entre eux au type Bimétalumine,  
elles diffèrent cependant de quelques traits  
particuliers de la Bimétalumine ~~particulièrement~~  
independante du bimétal. Ce peut être  
mentionner les variétés du type normal, qui

Il faut maintenant apprendre à connaître  
D'après cela, en bonne matière, et pour  
faire de l'usage au mieux, une clair et une  
description — une description formelle, au contraire  
de la *Bromelopneumia* *Spalgana*, contenue  
dans toute les formes, des plus récentes  
des *Bromelopneumia* *ulculosus*.

— Avant d'entreprendre cette étude comparative,  
qui est devenue pour moi, la clé de la classification,  
je me gardai indistincte de mes reméts  
en mémoire quelques détails relatifs à  
la structure de l'os焉 dans mes deux  
cas de l'ulcération sans cette précaution  
l'on'entrait dans une voie difficile; d'autant  
mieux que j'aurais sans doute été difficile  
à l'analyse que prend l'anatomie pathologique  
le poumon, le larynx dont il  
protège la forme, le larynx dont il  
s'agit ne présente qu'exceptionnellement  
une très grande et nette séparation  
avec celle qui se mette et de formation.

— Le *U. rachetis* d'Alm que  
j'ai étudié à la structure lobulaire  
du poumon, était aussi presque tout  
aussi à un bon état de conservation  
les larynx tubulaire et pharyngée et  
la plèvre pulmonaire.

— Voilà une comparaison fort stimulante.

seuille d'extensio, qui n'appelle le tabule. à (6).  
ce ayant emporté aux autres vésicules pour le  
sein p. exemple - pulvrum lori tabule -  
et non de parum l'extensio est moins  
vaste que tabule secondaire, le secondaire

- Les tabules juxtales sont indépendantes  
de la veine - on peut les isoler par certains procédés  
anatomiques - Ils se présentent alors par des feuilles  
d'un aspect - mais le rebord est double - une  
branche (la tabulata) et une partie juxtales -  
La veine pulvrum passe de un autre chemin

- La séparation des tabules renvoie de  
la veine d'une veine conjointive à l'opposé  
des tabules intertabulaires. Le tabule survit  
de toutes parts excepté aux environs de celle-ci.

- A cette évidence conjointive, deux r'actions, plus  
ou moins importants, dans certaines formes de tabule  
pulvrum se rattachent : celle de l'opposé, importante  
celle que tabule <sup>lorsque</sup> ~~qui~~ <sup>que</sup> tabule pulvrum - et celle de l'opposé  
~~de~~ <sup>à</sup> la veine pulvrum - qui fait que  
tabulata est plus préparante ; deux fois

- Pour le <sup>1</sup> en deux parties, soit à tabule  
goree conjointive plus ou moins altérée,  
la pulvrum secondaire passe sous forme  
d'îlot et qui enroule la lymphatique  
intertabulaire et les tabulettes  
secondaires, Branches de

de l'actinopelliculaire - Ces 2 voies dépendent T.  
d'un voyage de grande lymphatique : moins  
importante que celle qui circule dans les  
espace interlobulaires - Ces deux voies ont  
un rôle important dans la topographie des lésions  
du squelette et des muscles. Ces auteurs se  
la disputeront que le rameau de la Lymphe tubé-  
re de la phlebe Vaginale, ~~qui~~<sup>d'après</sup> ~~appartient~~ <sup>appartient</sup> également  
peut aller vers l'urètre - Cet apport venant donc  
des mêmes parties que le flot des <sup>prostataque</sup> les  
nodules d'hypertrophie de la prostataque.  
Les lésions très simples d'autre, le plus  
souvent dans cette région si l'on peut dire, sont  
analogues à celles qu'on observe dans le  
rectum ou dans la cavité pulmonaire. Il existe  
autre chose. La fois la fois il y a des lésions  
cristallins tels que ceux en étoiles de la  
Vénus vénitiale ou lourds, d'après Dr. V. J. S. Les lésions  
est une en cette sorte - Les espaces interlobulaires  
sont contournés par les tissus tannés  
de Vénus <sup>plus</sup>, articulations hypertrophiées et  
porosité de la lymphatique. -  
II. aprés ce après l'hypothèse externe entre  
plus avant dans la fissure du lobule lui  
même. Je vais faire ces détails rappelés par  
une occasion récente - Remarquons que  
l'abutement de

D'après, alnde le volant fort formé. S.  
Diam. de l'ouïe environ - per. Ménier, 2 ans  
se détachent deux îlots alternés, Dicloromie  
~~à l'oreille~~, Dicloromie à chaque fois sautai-  
- C'est Brancher l'oreille en branche court - à  
Celle relative aux (18 d'après J. Diam.)