

29^eme Lecou

19 Février



Des Cumincauts.

Des animaux de cette espèce mais les Bovides



J'ai travaillé un peu moins ma lecture qu'
la dernière. cependant si ne lui pas trop mal facile.
Il y a bien en quelques endroits de travers. mais bien moins
qu'à propos des Chagres et autres. non publiés et non connus.

L. J.

Des antilopes par Linné.

noyau étou sans pour ni. Noms. — Ce tout de bois primitif

Cornes amplexes, double courbure — La gazelle. A. Dorcas
 pointes. en avant }
 en dedans }
 en haut. } La gazelle a Dons. A. Nuchonae
 Le Saiga.

Cornes amplexes Triple Courbure. — A. des Indes. A. Cervicapra
 pointes comme devant. — A. de Nubie A. addax.

Cornes amplexes a double courbure. — Le Bubale. A. bubalis — ruche et Barbari
 pointes en arrière. — Le Capra.

Cornes petites droites moindres que la tête pointées en arrière (A. Savata).
 sans le mât.

— A. plus grande
 — de hauteur de rochers
 — La Grimmé.
 + Le Gomeri (A. pygmaea.)
 — Le Nager.

Cornes amplexes a courbure simple. pointes en avant.

Cornes amplexes — droites ou peu courbées, plus longues que la tête. — Antilope a longues cornes droites
 — L'Algazel.

Cornes amplexes — courbure simple — pointes en arrière.

— Antilope bleue.
 — Antilope chevaline
 — Ant. d. Simultra

Cornes à arête spinule.

— Capra —
 — Capreolus

Cornes fourchues.

— A. furcifera

quatre cornes.

— Ovis carni.

Deux Cornes Linné.

— Nygma.
 — Chamois



Antilopides
compus au
jeun-antilope
Cuvier.

Coins amelés - double l'ombure.

Gazelles. —

Boues et Poils de la
croupe -

Dotcas. nord de l'Asie

Saiga ^{nord de la}
Sibirie

Sichone ^{nord de}
Sibirie

Melampus

diotragus



alcalophe - Bubala •

Thysicere - Couder •

Porax - pida - myl-gau.

Tragelaphu. scriptus - Grib.

Sing-ling. - acrothau. - ellipt/pomina.

Gazelle - Swaka.
aux pieds noirs
richme



1/

29^e ann^e Secour - Mardi 19^e Jan. 1856.

De l'ordre de Vermineux -

nous allons étudier un ordre de la classe des ongulés, qui
 présente moins d'hétérogénéité que celui des pachydermes.
 Cet ordre qui dans cet ordre en regard de certains peccards
 ici au contraire il n'est pas de peccards qui hument et
 le lépreux - l'homme avec son langage tuzim - celui qui
 appelle le Peccard animal qui forme le transport
 en effet nous allons voir que dans cette famille tout le
 ce qui est éminemment utile à l'homme tant par leur
 chair que par leur Peccage - et il est une division de
 l'ordre animal qui mérite l'attention des agriculteurs, c'est
 certainement celle des Peccards, ou Vermineux. Commu-
 on le appelle encore, vache, le cerf, le chevreuil, le bœuf
 fait dans cette famille tout érudition. mais il en reste
 encore beaucoup et je ne manquerais pas à appeler votre
 attention sur le fait que qu'il y aurait un telment et
 domestique mais encore à reconnaître certaines espèces.
 Aristote. Commu presque tout le genre tatus, munit
 les animaux. des êtres au pied fourchu, et de nos
 jours quelques peccards valant remettre au homme cette
 de nos mœurs et homme. Les de Bitulques. j'ai demandé
 par un ex mon savant collègue de Montpellier, ce que
 basant sur le tout caractère animal à place dans un
 même ordre, le Peccard et le bœuf. - eh bien j'ai vu
 je ne puis comprendre un tel rapprochement. et il faut
 à un point tout le rapport nature. si l'ordre des fourchettes.



De suite en cela je ne suis pas seul, et je n'aime
 que ces deux noms de de Blainville, Cuvier, & Geoffroi St-Hilaire
 J. pour appuyer mon opinion contre celle de M. Paul Gerwen.

L. Nom de *Nonnimanus* qui a été appliqué à cette division
 de mammifères. - indigne une particularité et de son
 organisation que je ne puis me dispenser de vous faire
 connaître. - on peut voir que les caractères principaux de
 cette division de mammifères se trouvent dans la digestion. -

Vous savez la digestion en général est incomplète,
 et déjà elle tendait vers une uniformité complète de
 organes, multi-canaux, ainsi la mâchoire supérieure manque
 d'incisives. - sauf dans le *Chameau*. - la mâchoire inférieure
 en porte habituellement 8. - il y a de Corinthe, la
 plus souvent rudimentaires. Le chameau en a en haut
 et en bas, et un petit animal bien connu qu'on
 trouve qu'on donne le Mule, offre deux Corinthes, véritables
 défenses qui lui servent dans le combat qu'il a à soutenir
 au moment du bit. Les mâchoires peuvent servir de
 C. & J. mais surtout présentent une Curieuse inclinaison de dedans
 en dehors par le sommet de la dent en dedans par le
 & cette Curieuse Courbe d'écaille tubercules émailleux présente
 les incisives nécessaires à la division par trituration de
 la substance végétales fibreuses, celle que les végétaux épaississent
 de la pulpe de farine, ou bien le spécimen. elle rappellerait
 peut-être un peu mieux de bien bien la digestion de
 Rhinocéros. Voilà déjà de caractères qui suffiraient à
 le faire reconnaître. Et dans tout des autres, à l'organisation
 un mouvement naturel, à l'endosse de la mâchoire et
 une plus en forme de celle, mais il est jusqu'à présent
 et présente comme en fait de ceux lesquels est venu un



enimvero obtule qui sunt de ventubli prout de
telle hie que ly munit latoray mot ly feulz. la
umination est favorie.

ou dit qu'un animal lumine quand aprouve
avali & habitau alimentaires il ly fait unuit de
se adonar dans la bouche, et ly marche une semee
soi par ly avaler definitivement usite.

Comment peut l'effeteur la umination.

voez, ce qui est au lieu. & habitau umine. Sont
avali definitivement, et se fait donc pas qu'ils soient
melangeis avec elle, qui ne serent puis etre umineis.
Il faut qu'il y ait plusieurs cavites de au habitau. car
en effet ce qui arrive. L'usage & umineant,
peut etre par la Cavite. -



Decrive ici. de peude. } Umme. herbiere -
le sommet }
de feuille }
de saillie. }

1. Comment. & aliment. tuebot. & de bas de deux
de peude. - il fut peu d'aire, il dilateut & d'oproy.
la guilliere est unmital par cette guilliere dans la bouche.

2. Comment grand il fut unmital ne l'etait melageut - il
plus avec les aliment. de lopeude -
il ne peuvent dilater & leuz de la guilliere, il tuebot
dans le sommet.

3. quel est le veri tabl. & d'au. cete question
merite votre attention car elle vous donne l'explication
d'auquelz quelz feulz qui viennent humit apporter une feulze
microscopie dans la partie que.

L'Umme de la sommet. le feulzet fut & dilatation
Allophragiens, mais hieut le Umme. queis auquelz ven

C'est que la Digestive Humaine n'a point lieu sur
 les poches, & l'action est au Gastrique. on pourroit dire
 que l'Esprit y habite au Luminieux et auole, mais l'Esprit
 animal est dans la cavité & si l'un d'iceux a des crains
 & aliments qui tiennent sur des émotions, ce mouvement
 fermentation peut le produire. Un grand développement
 de gaz aura lieu. - et le développement pourra être tel
 que refoulant le Diaphragme en haut et en bas le videra
 de l'air dans le porteur - et y aura a appeler - air
 qui arrive grand y arrivant le même instant. - le
 plus le moyen est l'Esprit si l'un lui dit a faire la
 position de l'homme. avec le bras gauche.

Je vous ai dit qu'il s'appelle y Luminieux &
 Bihilquis - l'origine de la humeur a la disposition du
 pied. si le cheval marche sur un seul pied et le
 dominant marche sur deux - et si l'un est plus dur
 de l'autre du talon du pied de l'autre peut qu'on
 le considère que si l'un est plus dur a propos de
 cheval, on aura un idu exact de chacun &
 enfin qui croissent le pied. toutes fois il n'y a aucun
 qui seul l'un, mais au lieu de l'un fini par
 un seul meta car pour le barreau et est fini
 par deux en ce, et l'un est visible. tout venant dans
 une famille que le l'un ne peut pas. et qu'il y a
 y a deux petits et rapprochés qui montrent bien que
 deux, et au lieu que il y avait l'un. - on l'un aussi
 & l'un qui rappelle l'Esprit & l'autre, met l'Esprit
 et si il y a plus que dans le cheval, sur le pied il
 y a des origines secondaires qui rappellent plus qu'une la



de ceux rudimentaires. de Dingt-uy- aussi rudimentaire.
 Ainsi, avec le caractère de la section de la ruminante
 et de la disposition de pieds, on ne pourroit manquer de
 confondre ceux de ruminants avec ceux de la classe,
 et si même on remarque que presque toujours il
 ont de prolonger ou et d'être in-lui finit vers
 comme l'avis, on pourroit en conclure qu'ils
 que lui même appelle le Tely à Corues. —

— quelle fut le principal division de l'ordre de Ruminants —

abon d'ici se trouve ici bien nettement à qui l'histoire
 dans les 4 arts, suit que leur art se détermine
 forme au caractère de plus ou moins d'ingratitude de forme
 tantôt pour servir une famille tantôt pour servir une
 les vides — ou en un v. genre.



Pour me proposer de trahir et un autre que dans
 famille. celle de Ramélides et celle de antilopides. et bien
 et est évident que les divisions sont bien trop étendues.
 entre la famille de Camélides et celle de antilopides il y a
 une grande différence. ainsi le chamois, le bouquetin, le
 Cerf — le Girafe. sont bien certainement de l'ordre trop
 démembrés pour pouvoir être dans la même division.
 Je proposai, dans le premier 4 genres l'indian et le cerf
 comme famille. —

Voici donc les familles principales que nous étudions

- | | |
|-------------------|--|
| Camélides | Un ou deux tout arbitraire que nous |
| moschi des | allons prendre les premières pour ne |
| Cameloparadisiens | nous occuper que de l'histoire dans la |
| Corvides | prochain. recon — |
| antilopides | |
| Bovides | |

animay a Cornet -

- Je dirai sur un a que c'est gamin. Cornu - Car le
 Rhinoceros nous avons vu, que le poil se développe sur
 une partie de l'esp. gaminet, mais poluquent, ou résistat
 sur cornu - Le tablot du cheval, en retour cornu
 dans l'angl. et dans l'animay sur même chose, et sur
 le poil qui au lieu de se développer librement se moue
 riglément et forme le poil. Voyez le ruy
 pas analogie avec la cornu gaminet et
 la cornu natale de Rhinoceros et la production polu
 du tablot de l'angl. et de la griffe.

La cornu du Rhinoceros, a quelque chose de plus
 semblable mais elle présente une particularité de plus elle
 - nait pas seulement sur la riglément de poil, et y a
 une charpente osseuse qui soutient le tige de la cornu
 natale - Le tout est de poil qui se poluquent
 et qui viennent former la partie antérieure de la cornu
 natale, souvent creux dans lequel viennent
 se poluquer aussi les cornu fruitaux, et toute la cornu
 est formée de poil, et les cornu natales viennent de la même
 se poluquer dans les cornu. - La tuberculose poluente
 forme un état véritable qui recouvre tout. -
 toutes les cornu nous avons vu de variétés de poil qui
 suffisent à elles seules pour faire distinguer les familles
 de familles.

Division de Ruminants ou famille.

Des sabots peu développés - appelant de angle. Semelles salines sur le pied. Incisives Supérieures. - pas de Canin.	Des cornes. Canines sup. développ.	Camelidés
Deux sabots Cuvés - semelles - 8 incisives en bas. Incidives de Canin.	Des cornes - soléines Dois.	Moschiidés
	perpetuités. Cunules épau.	Camelopasalidés
	Caducues	Cervidés
	crenelés. moyeux solides.	antilocapridés
	moyeux cellulés	Bovidés.

Le doute de la suite de l'organisation suffirait à établir sans doute
distinction ces familles - qui se font à dire sur
les ossements quand on compare. Les Camelidés
aux autres ruminants - car on ne peut en
faire une division en comparant à un seul os
- le tibia - ou de l'os de l'os. et lui 3 ruminants.
à l'os de l'os -
ce qui qui se fait la meilleure division établie.

1^{re} Famille Camelidés -

Caractères - entre les caractères qui sont sur le tableau je dirai
ajout quelques particularités. - Les os de ruminants de cette
famille présente une corne osseuse sur les côtés. Les os de
mangeur. - Les os de l'os et l'os de l'os et l'os de l'os - les
deux supérieurs et épais et fémur de la ligne médiane.
- Le point de l'os de l'os sur le point de l'os de l'os - il
est sur le point de l'os de l'os de l'os de l'os qui est
sur - a une nouvelle observation de l'os de l'os. Il est sur
les os de l'os de l'os de l'os de l'os de l'os qui le
rapprochent de ceux de l'os de l'os de l'os de l'os
de l'os de l'os. Les os de l'os de l'os de l'os de l'os
ovales allongés -

- Distin de la famille
à Groupes. parfaitement distincts.

Le chameau
Les lama. Lama mesopot.

Pin jusqu'à la fin du monde
laine au nouveau -

G. de - Chameau - Caract. Temp. grasses et lées.
poil prolier seulement h. l. ovs. -
oreilles curv.


Grande taille -
Lent et peu de forces.
- Deux Nottes. - Chameau Bactrien. Camelus Bactrian -
chameau proprement dit.



il est min en usage en Afrique qu'à l'Asie & l'Europe

La difficile est plante l'oot. -

- Le dromadaire nait à l'Asie tout simple -
- Cet animal domestique pas grand. C'est le bœuf de pays chaud.
- Il fournit un poil prolier. dont on fait des têtes.
- Le chameau est en fait assez abondant et apuëlle.
- animal belle et bonne et plus - soies.
- toute la Conformation est faite pour lui faire supporter le
travail privationnel.
- Les prétendus q'etmar se réduisent à un couple de m
que dans nos animaux -
- Les lamas hindous qui occupent le pays de la pende.



dans lequel l'eau peut être evaporée, ce qui
permet au chameau de supporter pendant longtemps

la privation de boire.
mais ne fait que cela pendant cette évaporation, et l'animal
qui malheureux engager sans en dans le desert avant qu'il y en
ait peu arriéré pour toucher le sol et avant de l'imaginer
surpe ou ne peut pas remonter. C'est que l'air est si épais qu'il
entraîne avec lui l'eau. Il y a également une forte

de l'Atlas fongivus - qui tunc ex rectori emulione
qui disperunt quod in se perit in Mellu de
Vigivina.

Le animay suppleant curbi by luyntay la
privation by alimntay et cela perit quist us dans la
belle un veritable Magasin de matiray sup'statuy
- avec uny mntreuve au dect, Luyi luyper d'atall a Lica
d'ommmu deus by proportion Casuobly. - adu. li
La Chomay est en forme singuliere, et turtut et peute
dans la pied, un assemblu tute perit ubien. ait qui
d'atall d'atall a d'atall dans by luy by plus dect et luy
la luy qui fente d'atall uny d'atall d'atall d'atall d'atall
le d'atall et luy d'atall d'atall d'atall d'atall.



La corubili emmure bele d'atall et d'atall, et la
Couch, by luy et la la postura quand il out d'atall
d'atall; et la d'atall d'atall.

Ces luyntut per emmure tute perit d'atall et
d'atall d'atall qui uny et a peu by d'atall qui
by d'atall fait march by animay - e qui ne
Couchi d'atall pas peu a d'atall uny fente uny d'atall
any d'atall, d'atall qui a d'atall a d'atall d'atall
d'atall by d'atall d'atall d'atall d'atall.

Le Hamma. d'atall d'atall d'atall d'atall en Camelus. et
ne peu. d'atall uny d'atall.

- Neis pas e. d'atall d'atall.
- by d'atall uny plus la d'atall d'atall d'atall, et d'atall d'atall
uny d'atall d'atall d'atall.
- d'atall plus d'atall. - d'atall d'atall plus d'atall.
- Couchi d'atall d'atall et by d'atall d'atall. - marchent d'atall.

ou en d'atall uny d'atall d'atall

Le Hamma glama. d'atall d'atall

- La d'atall
- La d'atall

particularis d'atall
d'atall d'atall d'atall
d'atall.

Plus tout de l'ancien qui est tout. C'est de même de
la famille des Anemones, qui peuvent rendre de nos jours de
grands services.

- en chimie et en médecine.
 - on en a fait jadis de véritables médicaments dans le traitement
de plusieurs tumeurs de la poitrine.
 - Les Anemones, de l'Europe, et de l'Asie, méritent toute
notre attention et font à peine de produits les plus inférieurs.
 - Si, tout admettant, puisqu'ils se reproduisent au printemps et
d'hiver. Ils ne peuvent et ne sauraient être mis dans les yeux
même des bœufs et des chiens de nos pays.
- La question est celle-ci de savoir si on est plus en danger
à venir que elle de s'en méfier.



2^e famille Motechus -

Cette famille est caractérisée par la présence de la feuille
habituée ou feuille.
D'ailleurs elle est fort peu
sui de l'ancien.

Division -

trois genres. Motechus.

{ Fragulus.

Hyamotechus.

Le genre Anemone par exemple de Cherritarius -

- Anemone sans agilité ythum

- L'histoire de la famille de l'ancien et de l'ancien.

Les trois genres, qui sont tous au point de vue de la caractéristique.

- Le Hyamotechus - n'a pas les deux os métacarpiens et
métatarsiens.

C'est un rapprochement avec les Anemones en même.

- Le Fragulus est de la famille de l'ancien et de l'ancien.
- il a pour caractère de se rapprocher de Motechus. Il est
le plus odieux.

Le *Moschus moschiferus* L. vit originaire de
Siam et de la Chine.

- C'est lui qui porte le musc. & des autres musc.

de l'Inde -

- Le musc a une substance de nature leucine. & graine cartilagineuse.

- C'est l'odeur est toute spéciale et particulière. Deux musc.

- C'est l'Inde, au midi est une couleur, il agit comme
cuius pro modique. Il agit le système nerveux. Il est l'effet
pour les muscles de la tumeur pour deux personnes.
Musc. pour les notes, & baillamment qui indique
passablement l'histoire.

- Il n'est arrivé & pour les deux musc. forme pour
le Musc. Ceylon. Le plus estimé. - espèce de musc. à poil
Le Musc. Arabien. - poil blanc. musc. musc.

Je dis un Poëte. - C'est qui est en Europe le plus commun qui
de l'Inde - C'est la même place au pays & nommé & le principal
et dans les parties même de la grande Chine. On le trouve dans
la presqu'île, qui est l'Inde cette matière toute particulière.
C'est l'odeur de musc. pour deux & capable quand ce n'est
modéré.

3^e famille des *Amelopardalis* L.

Elle comprend a un genre unique, mais qui est tellement
différent qu'il est formé une famille de Giraffe.

- C'est la dénomination d'est formé d'un palpe
l'animal. Chameau - Leopard

- & particulièrement qui présente la Giraffe dans l'Inde.

- la tête présente de l'oreille de l'oreille, un
système agulines, un système de l'oreille. la tête

& l'oreille, un système de l'oreille - qui est
très.

La tige de la partie cervicale de la colonne vertébrale

- et de membres antérieurs. —
- Agui ilue le train antum dinn manie demeter.
- la langue de l'animal est langue et noir.
- la grosse - le munit de cair de quatre quills, bruts jus qu'a
de hauteur considerable.
- tout le jar din zoologiqus, ont cette zingz vivantes et d'ins
et dans celui a l'indry, il y a de l'accompliment et de l'fendable.
- Cet animal est Curieux, et na dms un lieu et dms
application utile —

Gen. Cervid.



Le Cise ont l'animang qui le representent le plus de
Groses pour lui thinet. - en effet les organes qu'ils
possedent, presentent absolument l'aspect de la
Combe de la grosse et sont l'incite de ^{de la pique} et d'usage de
poils.


Cette famille comprend aujour ^{un pas de du} Cervus de Himmel.

l'etude du bois ou l'ens est importante celle l'et d'ordinaire
l'ens, m'habitent entre l'age mais en l'age - et l'age
vous l'particularite que presentent le bois.

- un l'ave, qui est l'ap'loy' en medecine. - et que l'et
est comme rhoprate de Chery celle l'ens a l'ordinaire
l'ens par le motum qu'elle est, par le m'p'ent
l'ave les la m'p'ent en p'ite fait l'ap'loy. l'ens
et d'et l'ens par de medicament qui en l'ens l'ap'loy
decoction blanche de l'hyssopum et en l'ens l'ens

Division de la famille des Cervidés.
Le genre.

Cervidés



1^o Borne. Carandus.

- Description du bois long-ten. Velu.
- Branches inferes qui - reviens en avant.
- aplatissimes

Relaxation et claquement ty piés. et e. Mandre qui fait le bruit et e. Le mètre en pied en y os de dent qui apudentent.

- Solide et est un animal. - qui a le pied d'ours par la rig. commune le Chamois peut l'abli.
- Est l'arbre, l'animal et trait de l'appon?

2^o Elan - Cuit & alk, l'original de l'amerique
- animal ty agit et suit si n'ai qu'un bois a
Vus présente.

- 3^o Quant au cervatid, par ailleurs a tous ces dire les un animal a petite taille. - suit et ny a pas de representant - sans le m. - et qui du reste n'a d'intret que pour l'envolopé par ty long avec le chanvre et l'envolopé un ty canin au ty Chevrotain.

L'arrive au genre cerf.

Cervus.

Il est peu de genre, avec lequel on ne nous occupé d'un instant. car les zoologistes s'occupent à mettre d'avant eux de l'ordre. Lein a fait un genre avec quinze ou vingt après un autre a fait deux et même plus de genres avec les variétés. et tous ne me permettent pas de critiquer la classification, pour cela et faire un autre tableau exhaustif. - et faudrait appeler les méthodes de classification. - je me contenterai donc de vous indiquer quelques divisions et de vous faire connaître les espèces les plus remarquables celles qui ne sont pas purement de genre qu'on a à l'origine ou l'origine naturelle.



- Le Daim. ——— Cervus Dama
- Le Cerf proprement dit — Cervus Elaphus.
- Le Auroch. ——— Cervus elaphus
- Le Chamois ——— Cervus Capreolus.
- Le Saquet ——— Cervus subulo.

Voici ensuite les caractères qui permettent de reconnaître le cerf.

Bois simple sans sauge sans andouille.	cerf au nez supérieur aplatis. ——— Daim.	Pointe de l'épave méridionale bois de cerf au nez aplatis Le cerf de Carabie de corne & de cerf gigantesque au nez & de demi-gue tendent au cerf par ailleurs.	
	cerf au nez sup. Circulaire, andouille ^{1 ou 2.} trinitaire. ——— Cerf.	1 cerf. trinitaire - 1 seul la corne qui se trouve bisulcure.	bois de cerf de l'Espagne & de l'Espagne les bois au musée.
	cerf au nez sup. Circulaire, andouille ^{1 ou 2.} trinitaire. ——— Cerf.	1 cerf. trinitaire - 1 seul la corne qui se trouve bisulcure.	bois de cerf de l'Espagne & de l'Espagne les bois au musée.
	cerf au nez sup. Circulaire, andouille ^{1 ou 2.} trinitaire. ——— Cerf.	1 cerf. trinitaire - 1 seul la corne qui se trouve bisulcure.	bois de cerf de l'Espagne & de l'Espagne les bois au musée.

(Si l'on qu'on a vu par exemple que l'on n'y a aperçu
que si l'on de Caractères plus tabulae pendent
enrichant l'art de l'art de l'art, m'ont vu faciliter
à l'art de l'art, si l'on n'y a que l'on n'y a
maintenant que l'on n'y a que l'on n'y a
com' à l'art de l'art n'y a que l'on n'y a)

seu famille - Pils de Antilopidae.

J'ai mis de plan me
benedicere iohannem
Caractères.



Si l'on a pu de la confusion dans la famille de l'art
que l'on n'y a que l'on n'y a que l'on n'y a
plus on se méprend et tout est en vain pour dire
tout est en vain - Confusion de l'art de l'art
de l'art et de l'art de l'art. On n'y a
que l'on n'y a que l'on n'y a que l'on n'y a
n'y a que l'on n'y a que l'on n'y a que l'on n'y a
Caractères de l'art de l'art qui l'on n'y a que l'on n'y a
Caractères de l'art de l'art et de l'art de l'art
qui l'on n'y a que l'on n'y a que l'on n'y a

C'est un vain que je cherche dans l'art de l'art
de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art
de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art
de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art

Je mentionnerai donc de l'art de l'art de l'art
de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art

tout ce qui est de l'art de l'art de l'art de l'art
de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art
de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art de l'art

de aus de pennis a nos tiron, G Gazelle, G antilog
proprement ditz, ce qui G Grolaphy et par la lous
chamant.

Dans les Goups de Coxy. ont a mu tuch a dely, on pleche
Cuir, les points lunt Redonnis u avout un amier, tout
elle luffet pour fin vintainely amiraucy ventrablement
G Thuchy. et bin peut on fut d'eff. al un peno
de d'eff. unis a car activer seicute si g'ement.

Sabas.

G Gazelle.

bin cyne meriteud de vus de p'cedant. - G tout.

1^o la gazelle d'occe.

elle est m'heur dans le nord de l'Asie.

- est de g'us poety on s' l'heur celat, les de qui de
de l'ange g'ique et vif d'ominu G occidenty, de l'heur
p'iti par l'heur de l'heur d'occe.

de l'heur de G yus est G l'heur de l'heur d'occe G

arabes. -

de l'heur d'occe de l'heur plus forte, de l'heur. il n'heur de
n'heur plus p'neur. Taille.

- de Gazelle a b'nde. de l'heur de l'heur.

- p'heur de l'heur de l'heur de l'heur que G l'heur de l'heur
est d'heur de l'heur de l'heur de l'heur de l'heur de l'heur
de l'heur de l'heur de l'heur de l'heur de l'heur de l'heur.

- de l'heur de l'heur de l'heur de l'heur de l'heur.

- de l'heur de l'heur de l'heur de l'heur de l'heur de l'heur.

- l'heur.

- est de l'heur de l'heur de l'heur de l'heur de l'heur de l'heur
de l'heur de l'heur de l'heur de l'heur de l'heur de l'heur.

elles se ont tellement brisées et brisées que la terre
et jetée en arrière et que. Lesimal et obliq' par presque
maich armez, vus Compuz sur il par vus que han-ata
brutun et de pome-attitude. Lesher qui brant
appliquis a terre par le moffe-Indisi.

Il parait que les emineux cum-az-muety. h. remuend pe
tuzuz. Amuendubly et que cum-ven nist pe-ou form on
qui seu odinat est omis del'cution. ex-teme ce qui en
permet de flain la-ennu a-oum oit-oum-ep-hera.

Ces la le seul representant de Gersely et de autitoyz

Le Gersely qui p'oit v'it. en ~~est~~ en amate. ce qui d'ind' p' v'it v'it
Les Autitoyz proprement ditz. ^{publié en manuscrit par M. de la Roche}
^{et apprit par del'goual.}

Dans quelques ouvrages modernes on ches du au Vaisi la
Geme Autitoye. il a disparu sur le Compuz amite
qui aut-la-ber.



J'ai pu faire discuda sur G. autitoyz ou melis
mais les acquisitions faitz par de voyez de del'goual
ou d'oum m-oz p'oultie (ly plus rich et G. m'oy. r'epoel- de Melis
de la ville.

Sur voyz que G. v'it. ont brise un peu d'effeant, et
G. d'effeant v'it. - et m'f'm p'utul'rai que les Gers

Les Autitoyz Gers. ont fait un nouveau genre sur la
nme. Bragolapstus scriptus ou l'ancien Autitoyz scripta.
Caractéristique par la pelase -.

Les Autitoyz qui p'oit v'it. qui p'oit
- usin ma-oute petite v'it. que l'on appelle a l'aveu
la-oute de Pygneel - ou Gueveel -

ou a ~~deux~~ ^{deux} têtes Pygme lammu Aureol mes apes deuiltes
 qui est avec son fem. deux individus hant les volans
 pour qu'ils puissent faire descendre. si je veux passer
 au Boleophe - Apres tout dire deux rapids en
 air. si vous pouvez être tel que vous devez m'en dire de
 la disposition de Cornet, un bon ballon spirituel hiffet leur
 pour les faire descendre et remonter

Chamois - Dans le voisinage que je veux maintenant
 parler de l'ouest en passant bien d'ordinaire par la forme de
 les Coms. est le Gen Chamois - qui habite les alpes et les
 pyrenées. - le premier et le second sont le même
Dupicrapa - Chien de Necker et ne le dit et je ne le
 le voir qu'une variété bien de la même. C'est-à-dire les mêmes
 Chamois que l'autre, est les alpes et ressemble au pelage
 du alpin de pyrene, qui dans la localité ne s'appelle
 le nom d'Ysaie

L'Ysaie est comme deux autres montagnes et les montagnes
 qui sont Chien de la suite aux aux temps de l'occupation de
 voir jusqu'à l'ouest des marches et aux alpes et
 marchands de Commutables.

Le animal est bien connu depuis de la grande difficulté
 de chasser.

Le chien ne peut et ne doit être omniaux chasser un effet
 le moins souvent hiffet par faire par le bande faimiche
 - est le matin et le soir qu'ils commencent à mettre en
 marche et qu'ils attendent de chasser de voir aller
 plus ou moins, et tenir pour ainsi dire les pieds au feu
 le animal s'appellent et ne bellement hiffet

mais a la mme alerte, intant l'animoz
 plus vey qui se bleute a seretionelle, p'nt
 mo' cr' q' est renuone a mu' sold de huffend' et a l'ev' la
 bande de saute et a l'air s'ou' t'ous y' t'ous. Sim'el' mus
 se y' t'ou' cr'is. Intant' ou' y' p'nyz, et l' serus
 impotable de l' e'v'ois.

- ou a rep'ou'ou' les animoz, et l'imp'ula' ioc'is.

ou oit que l'igniz' ventu'evile, l'ethale, y' l'ac'roch'ent
 aux roches et'ou' de t'ous, et descend' a'isi' ou' y' f'ou'z
 de p'ncip'z, au' dit en' que l'igniz' ventu'ant y' a'oz
 y' l'ac'roch'ent aux trach'z, p'ou' p'ende' l'ev' d'au'z, et l'uff'it
 d'ev' d'ist'ant de reflexion, p'ou' v'it' q'uin' am' d'ual' qui le
 l'ev' d'it a'ev'och' ou' d'it' p'ou' y' t'ou' et d'it' y' l'ozz, p'ev' d'it' d'it'
 ou' d'it' si' m'ou' impot' d'it' l'it' ou' t'ous y' cas de m'ou' m'
 m'ou' p'rou'ce' d'ifficile' a' le' d'ev' d'it'.



A qui a l'ame animoz d'ite, s'it' n'ach' d'it' l'oyau' a'is
 que l'ign' y' animoz, m'it' t'ous, d'it' d'it' q'ou' d'it' d'it' d'it'
 y' m'it' d'it' l'ac'roch'ent p'ou' y' l'ozz am' d'it' l'ozz
 et m'it' d'it' p'ou' d'it'. Mais' si' l'ign' que' a'is a' l'ev'
 que' a' d'it' l'ev' d'it' de y' ev' m' l'ev' d'it' t'ou' d'it'
 ou' d'it' d'it' argu' d'it' d'it' d'it' et' d'it' d'it' d'it' d'it'.

A m'ou' v'it' d'it' m'it' d'it' y' fam'ile' y' m'ou' d'it',
 d'it' am' d'it' a' l'ev' qui' m'ou' ev' d'it' d'it' d'it' u'
 Zootechnie, ^{ev' d'it' d'it'} Betty d'it', Betty Cap'ing, betz' Bovine
 A'is' d'it' d'it' y' l'ev' animoz d'it' m'it' d'it' d'it' d'it' d'it'
 d'it' d'it' que' si' m'ou' f'ou' l'ev' d'it' d'it' d'it' p'ou' d'it'
 l'ev' d'it'.