

America - - - 2


primmo *Verticillari*
↳



Ah

Trimmoc verticillaris,

sur Calu le 21 juillet 1862




sur la tige de la petite branch de *Trimmoc*
elle devient blanc



sup. Les cutic. de l'auy
avaient trillé l'auy
pitya d'auy - et
la séparation de l'auy
m'aurait la condition
le plus fréquente

et devant
j'avais m'expliqué celle
elle était truelle

granuleux ou l'auy



Saccharinoides je n'ai rencontré que 1 a 2 sup au
pied. - Les volu. Sypobique leur petit nombre
mais à la base de la si d'auy qui les m'aurait au
base du sup au travail de 3 et quatre petits
germes, qui leur ont de l'auy.

Prunus verticillata

Lailler le 31 Juillet 1862.



Laise du prunier n'aime
pas le fumier ni avec cette méthode
si c'est avec, des battements de
calotte, surtout les fleurs, comme
le musicien. G. Gorgoni & C.



1/2

ici l'air au partie centrale et agit
dure et collante même à la pointe et
de prunier se trouvent au bord
indique ainsi la nature

- au lieu des cotés une petite
troussante qui se détache un
peu mais qui est vendue la
magnifique au dessus de la coupe
de la tête, produit de la partie
centrale.