

Im Dordium - ~~on~~ ~~Cella~~ ~~indeterminata~~.

3^{te} 1888.

L. L. J.


Rhyssalus quadrimaculatus ~~L.~~ - ~~Cella~~



lett. de St aout 1848

Spicules calcaires qui se trouvent dans le tibia de la petite espèce de Dori-
qui croit sur bois et qui est probablement servie comme
m. phlébotomi.

1/2. Tub. n° 2.
haut. 20 cent. 2/3 environ.



Il me faut un dessin de tout cela en un seul dessin.




Il y a deux à remarquer plus particulièrement dans les tibia et
dans le corps.

Cette l. 2 ⁷ 1884.

petit. Dorid. =

est de ces charnues petites esp. ... est l'organe noir de la
b. système nerveux central

(1/3)



crédible à coup sûr de son existence fortifiée de l'amine



(1/5)



Ces Dorid. sont extrêmement volumineux quand à leur petite existence
mais quand elle s'achève ils se désintègrent

J'ai en voir qui étaient polymorphes des gargales
cervicales qu'on de petites. M. P. les appelle même triches
qui vivent sur le cerveau.

= il y a aussi - Ah à l'encéphale ou sur les membranes
ferrugineuses. - qu'ils.



Dorid. microscopique.

Ces Dorid. paraissent évident

= Dorid. comme il y a dans ces gargales et ils se développent entre les gargales et
sur les membranes nerveuses de l'encéphale et sur les gargales par
le commissaire.

Chaque individu
est une

Oct 8th 1888.

Structure de la glande genitale - d'un petit Ovidien.




un petit Ovidien

Cité le 47^{me} 1888.

Arctique de foie.

1/5



Cité le 8^e 1898.

Fermentozoids im Ostium.

$\frac{1}{5}$.



Polycera quadrilincata

ACADEMIE DES SCIENCES
ARCHIVES
MUSEUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE



Arceuthobium } *Arceuthobium*
 = *Leucospiza* } *Arceuthobium*
 of you of your my specimen *Arceuthobium*
 not done



Arceuthobium
Arceuthobium

Arceuthobium
Arceuthobium



Arceuthobium
Arceuthobium

Arceuthobium
Arceuthobium



