

Cephalopodes



lett. le 30 Aout 1898.

Cephalopodes



21 août 1894 Cette

Encornet.

Loligo - medea (Cuv.)

évidemment le système grand sympathique  
et analogue -

= que chez Gastéropodes -


mais. au contraire ganglion Hæmocoel  
gros, comme chez Cypææ ouz ganglion  
de petit de aplysia o vir.

Ce Loligo - soit medea? ouz fait  
mes figs.



Cette Le 30 aout 1854.

voici une figure un peu théorique du système nerveux d'un Colima. (Poligo vulgaris).  
Questions à résoudre.



font-ils un autre org. nerf ? qui s'oppose.

nerf buccaux.

est-il le même que le nerf mâle - mâle u.

ganglion céphalique - aut. fournissant le grand trigéminal

nerf de bras - qui fondez appelle pieds, analogie de pied. = avale (sic).

voir aussi le développement de l'homme plus tard (Möller).

1° Buccal, 2° larynx, 3° du cou - (distinction de nerf).

ganglion laryngé, ganglion oculaire

Commissure céphalo-pectorale - resp.

bien de dénombrer = p. vis. de nerf de sang.

ganglion pectoral - nerf antérieur

nerf du diaphragme = sentons tout le pectoral postérieur

nerf respiratoire au complet.

de même bien de voir le développement relatif


-nerf brachiaux, -nerf cardiaque.

fournissent-ils des nerfs sensitifs.

nerf du testicule


Celle 41 avril 1858

*Eledon moscatius*



Cette H. de W. W.

Eledon molluscu.



ici je me sers avec le  
gastropode

Comment: n'est pas sensible  
me brève: dieu des mollusques - les yeux  
sont la répétition de la tête. ne se lève  
pas. jamais peut être les tentacles  
prolongés

ici l'artère antérieure et la droite et  
le côté de la paume de la main

ici je me sers de l'Edwards. - il a  
un peu de art. ant. et post.

haut-faible - allopodites - ce sont  
après maintes

la part. aux fois aux intérieures et  
Vas. Shellia etc.

de l'air et de l'eau etc.

Faire q. injection.

